



8 MM
FLOORING
PARKE

ENT

NATURA



Tasarım onun doğasında var!

Doğadan ilham alan tasarım ruhu, zamana meydan okuyan dayanıklı yapısı ve sıradışı tasarım. Yeni bir trend yaratan Natura Line Parke Serisi ile yaşam alanlarınıza yenilik katın.

Design is in its nature!

Nature-inspired design spirit, time-defying durable construction and unusual design. Add innovation to your living spaces with the Natura Line Flooring Series, which creates a brand-new trend.






gala meşe
gala oak

Sakin, huzurlu ve davetkâr!
Kuş cenneti Gala Gölü'nün
sarıya çalan bitkilerinin sıcak
tonlarını mekanınıza taşıyın.

*Calm, peaceful and inviting!
Bring warm tones of the
yellowish plants of bird's paradise
Gala Lake to your place.*






salda meşe saldı oak

Doğanın eşsiz güzelliğinden bir parça!
Türkiye'nin beyaz incisi Salda Gölü'nün
bembeyaz kumlarının ferahlığını
yaşam alanlarınızda hissedin.

*A piece of nature's unique beauty!
Feel the freshness of the snow-white sands
of Lake Salda, the White Pearl of Turkey,
in your living spaces.*





rodos

Yaşama iz bırakan doğal bir esinti!
Akdeniz'in sıcak tonlarını ve enerjisini
mekanınıza getirin.

*A natural breeze that leaves a mark on life!
Bring the warm tones and energy
of the Mediterranean to your place.*






talya

Bahar, doğanın uyanışıdır!
Baharın tonlarını ve doğanın
canlanan renklerini yaşam
alanlarınızda hissedin.

*Spring is the awakening of the nature!
Feel the tones of spring and the
revitalizing colors of nature in
your living spaces.*





İlgaz meşe
İlgaz oak

Her zaman yeni, her sezon büyüleyici bir dekor! İlgaz Dağı'nın etkileyici havasını ve tonlarını mekanınızda konuk edin.

Always new, a charming decor in every season! Enjoy the impressive air and tones of Ilgaz Mountain in your place.





kanyon meşe
canyon oak

Doğa, dünyanın baş sanatçısıdır!
Kanyon vadilerinin kendini yenileyen
formuyla birleşen meşenin dayanıklılığını
mekanınızda yaşatın.

*Nature is the chief artist of the world!
Experience the durability of oak in your
space that combined with the
self-renewing form of canyon valleys.*





meriç
meric

Sınırları kaldıran benzersiz bir tasarım!
Kültürleri bir araya getiren Meriç Nehri'nin
toprak tonlarını mekanınıza taşıyın.

*A unique design that lifts boundaries!
Have cool earth tones of Meriç River which
brings cultures together at your place.*





nil
nile

Geçmişten geleceğe yenilikçi bir trend!
Uygarıkların doğuşuna tanık olan Nil Nehri'nin
doğal izlerine yaşam alanınızda dokununuz.

*An innovative trend from past to future!
Touch the natural traces of the Nile River
in your place, where has witnessed
the birth of civilizations.*





trend meşe
trend oak

Ufuk açan yenilikçi dekor!
Trendleri değiştiren doğal ve
ılık tonuyla yaşam alanlarınızda
farklı bir atmosfer yaratın.

*Innovative decor that opens up new horizon!
Create a different atmosphere in your living
spaces with its natural and warm tones
that challenges and changes trends.*





tuna

Ahşabın teknolojiyle dansı!
Vals dansının doğduğu toprakların ritmini
ve Tuna Nehri'nin akışkan huzurunu
mekanınızda hissedin.

*The dance of wood with technology!
Feel the rhythm of the land where
the waltz dance was born and the fluid
peace of the Danube River in your place.*





volga

Nehirler, her akışta kendini yeniler!
Avrupa'nın en uzun nehrinin ferahlığını
ve iç açan rengini yaşam alanınızda keşfedin.

*Rivers refresh themselves with every flow!
Discover the freshness and relaxing color
of the longest river of Europe
in your living spaces.*






selge

Antik kentlerden estetik bir parça!
Zirvelere kurulmuş Selge dağ kentinin
mistik renklerini mekanınızda yakalayın.

*An aesthetic piece from ancient cities!
Have the mystical colors of the
mountain city of Selge in your space.*



NATURA LINE PARKE TEKNİK ÖZELLİKLER NATURA LINE FLOORING TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDARD	SONUÇLAR / RESULTS
Elemanlar arası kalınlık farkı Thickness difference between elements	EN 13329	T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm T average< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm
Aşınma dayanımı Abrasion Resistance	EN 438	Devir>4000 Cycle>4000
Elemanın baş kısım gönye sapması Deviation from squareness of element	EN 13329	Q max< 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu Length tolerance	EN 13329	l <1500mm l fark<0,5mm l <1500mm l difference<0,5mm
Yüzey tabakasının genişliği Width tolerance	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm
Kılıcına dönme miktarı Edgewise bending	EN 13329	0,30 mm
Elemanın yüzey düzgünlüğü Surface smoothness	EN 13329	Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00 Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1 concave <%0,50 fl convex <%1,00
Elemanlar arası açıklık Space between elements	EN 13329	O ortalama<0,15mm o max 0,15mm O average<0,15mm o max 0,15mm
Elemanlar arası yükseklik farkı Height difference between elements	EN 13329	H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm H average< 0,10mm H max<0,15mm
Yüzey sağlamlığı Surface soundness	EN 13329	≥1,25 N/mm ²
Çizilme mukavemeti (N) Scratch resistance	EN 438	>3,5
Işık hızlığı Light fastness	EN ISO 4892 - 2:200	EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥4 of grey scale according to EN 20105 - A02
Çarpma mukavemeti Impact resistance	EN 13329	32. sınıf için IC2 IC2 for 32 th class
Koltuk tekerleği etkisi Determination of the effect of a castor chair	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak No change or damage on appearance should occur
Mobilya ayağı etkisi Determination of the effect of a castor furniture	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. No visible damage should occur
Sıcak kaplara dayanıklılık Resistance to hot pots	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Sigara ateşine karşı dayanıklılık Resistance to cigarette burns fire	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık Resistance to water vapor	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık Stain resistance	EN 13329	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme 24 hours swelling in thickness	EN 13329	<%18
Yoğunluk Density	EN 323	850-900 kg/m ³
Eğilme dayanımı Bending strenght	EN 317	40 N/mm ²
Elastikiyet modülü Modulus of elasticity	EN 310	3500 N/mm ²
Çekme dayanımı Vertical internal bond	EN 319	≥1,2 N/mm ²


AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

NATURA LINE	KONUTLARDA / HOUSES			OFİSLERDE / OFFICES		
	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	32	33
AC1	AC2	AC3	AC4	AC5		
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000	>4000	>6000	


Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.



**NATURA LINE
DEKORLAR**
NATURA LINE DECORS



**NATURA LINE
SÜPÜRGELİK DEKORLAR**
NATURA LINE SKIRTING
DECORS



**NATURA LINE
DEKORLAR**
NATURA LINE DECORS



**NATURA LINE
SÜPÜRGELİK DEKORLAR**
NATURA LINE SKIRTING
DECORS

