

APAVISA

fantasy



feel the
color

A low-angle, black and white photograph of a wooden ceiling. The ceiling consists of several parallel wooden planks, with two prominent dark beams running vertically on either side of the center. The lighting creates strong shadows and highlights, emphasizing the texture of the wood. In the center of the image, the word "fantasy" is written in a bold, red, lowercase sans-serif font.

fantasy




Fantasy serie 45x90
(44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22")

Fantasy white natural 45x90


G-1284

*



NON REFLEX
SURFACE

Special pieces. Piezas especiales



Nanofantasy white natural mosaico 5X5
(29,75 x 29,75 cm - 11,71" x 11,71")
G-1688




NANOFANTASY collection



Nanofantasy serie 30x90
(29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35.22")
Nanofantasy white natural 30x90
Nanofantasy white sound 30x90

G-1224
G-1246




Nanofantasy serie 15x90
(14,74 x 89,46 cm - 5.80" x 35.22")
Nanofantasy white natural 15x90
Nanofantasy white sound 15x90

G-1322
G-1352



fantasy


GREY NATURAL



Fantasy serie 45x90
(44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22")


Fantasy grey natural 45x90

G-1284




NON REFLEX
SURFACE

Special pieces. Piezas especiales




Nanofantasy grey natural mosaico 5X5
(29,75 x 29,75 cm - 11,71" x 11,71")
G-1688

NANOFANTASY collection



Nanofantasy serie 30x90
(29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35.22")
Nanofantasy grey natural 30x90
Nanofantasy grey sound 30x90


G-1224
G-1246




Nanofantasy serie 15x90
(14,74 x 89,46 cm - 5.80" x 35.22")
Nanofantasy grey natural 15x90
Nanofantasy grey sound 15x90

G-1322
G-1352

* DOUBLE LOADING / DOBLE CARGA
RECTIFIED AND WITHOUT BEVEL EDGE FINISH PRODUCT / PRODUCTO RECTIFICADO Y NO BISELADO








Fantasy serie 45x90
(44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22")


Fantasy anthracite natural 45x90

G-1284



NON REFLEX
SURFACE


Special pieces. Piezas especiales



Nanofantasy anthracite natural mosaico 5X5
(29,75 x 29,75 cm - 11,71" x 11,71")
G-1688




NANOFANTASY collection



Nanofantasy serie 30x90
(29,75 x 89,46 cm - 11,71" x 35,22")
Nanofantasy anthracite natural 30x90
Nanofantasy anthracite sound 30x90

G-1224
G-1246



Nanofantasy serie 15x90
(14,74 x 89,46 cm - 5,80" x 35,22")
Nanofantasy anthracite natural 15x90
Nanofantasy anthracite sound 15x90

G-1322
G-1352

$$e_{mc^2+x} = 0$$



(Tecnología)
Laboratorio

(Aula polivalente)
Auditorio

laboratorio bioquímica
salas de pruebas
(p-2)



UC

Universidad de Ingeniería


laboratorio bioquímica
salas de pruebas
(p-2)

Tecnología
Laboratorio

Aula polivalente
Auditorio

fantasy


BLACK NATURAL



Fantasy serie 45x90
(44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22")


Fantasy black natural 45x90

G-1284



NON REFLEX
SURFACE

Special pieces. Piezas especiales



Nanofantasy black natural mosaico 5X5
(29,75 x 29,75 cm - 11,71" x 11,71")
G-1688




NANOFANTASY collection



Nanofantasy serie 30x90
(29,75 x 89,46 cm - 11,71" x 35,22")
Nanofantasy black natural 30x90
Nanofantasy black sound 30x90

G-1224
G-1246



Nanofantasy serie 15x90
(14,74 x 89,46 cm - 5,80" x 35,22")
Nanofantasy black natural 15x90
Nanofantasy black sound 15x90

G-1322
G-1352

* DOUBLE LOADING / DOBLE CARGA
RECTIFIED AND WITHOUT BEVEL EDGE FINISH PRODUCT / PRODUCTO RECTIFICADO Y NO BISELADO






Fantasy serie 45x90
(44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22")

Fantasy moss natural 45x90


G-1284

*



NON REFLEX
SURFACE


Special pieces. Piezas especiales



Nanofantasy moss natural mosaico 5X5
(29,75 x 29,75 cm - 11,71" x 11,71")
G-1688




NANOFANTASY collection



Nanofantasy serie 30x90
(29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35.22")
Nanofantasy moss natural 30x90
Nanofantasy moss sound 30x90



G-1224
G-1246



Nanofantasy serie 15x90
(14,74 x 89,46 cm - 5.80" x 35.22")
Nanofantasy moss natural 15x90
Nanofantasy moss sound 15x90

G-1322
G-1352






Fantasy serie 45x90
(44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22")


Fantasy brown natural 45x90

G-1284




NON REFLEX
SURFACE

Special pieces. Piezas especiales



Nanofantasy brown natural mosaico 5X5
(29,75 x 29,75 cm - 11,71" x 11,71")
G-1688



NANOFANTASY collection



Nanofantasy serie 30x90
(29,75 x 89,46 cm - 11,71" x 35,22")
Nanofantasy brown natural 30x90
Nanofantasy brown sound 30x90

G-1224
G-1246



Nanofantasy serie 15x90
(14,74 x 89,46 cm - 5,80" x 35,22")
Nanofantasy brown natural 15x90
Nanofantasy brown sound 15x90

G-1322
G-1352



combine with















nanofantasy
collection





Product: nanofantasy white sound 15x90, nanofantasy grey sound 15x90, nanofantasy moss sound 15x90, nanofantasy anthracite sound 15x90, nanofantasy brown sound 15x90 and fantasy black natural 45x90

NANOFANTASY collection. TECHNICAL CHARACTERISTICS / Colección NANOFANTASY. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	STANDARD TEST METHOD MÉTODO DE LA NORMA	STANDARD PRESCRIBED VALUES VALOR PRESCRITO POR LA NORMA	APAUSA VALUE VALOR APAUSA
MEASUREMENTS SURFACE APPEARANCE / DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL			
 LENGTH AND WIDTH / LONGITUD Y ANCHURA	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.6 % max	+/- 0.2 %
 THICKNESS / ESPESOR	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 5.0 % max	+/- 2.0 %
 ORTHOGONALITY / ORTOGONALIDAD	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.6 % max	+/- 0.2 %
 SURFACE FLATNESS / PLANITUD DE SUPERFICIE	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.5 % max	+/- 0.2 %
PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS			
 WATER ABSORPTION / ABSORCIÓN DE AGUA	UNE - EN ISO 10545 - 3	≤ 0.5 %	> 0.1 %
 BENDING RESISTANCE / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	UNE - EN ISO 10545 - 4	≥ 35 N/mm ²	- ²
 RESISTANCE TO ABRASION / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	UNE - EN ISO 10545 - 6	≤ 175 mm ³	-
 THERMAL EXPANSION COEFFICIENT / COEF. DE DILATACIÓN TÉRMICA	UNE - EN ISO 10545 - 8	AVAILABLE METHOD MÉTODO DISPONIBLE	-
 TEMPERATURE SHOCK RESISTANCE / RESISTENCIA AL CHOQUE TERMICO	UNE - EN ISO 10545 - 9	NO SURFACE DEFECTS SHOULD BE VISIBLE NO DEBE PRESENTAR DEFECTOS VISIBLES	DURABLE / Resistente
 RESISTANCE TO COLD / RESISTENCIA A LA HELADA	UNE - EN ISO 10545 - 12	NO SURFACE DEFECTS OR CRACKS SHOULD BE VISIBLE NO DEBE PRESENTAR DEFECTOS O ROTURAS VISIBLES	ANTI-ICE / Antihielo
 ANTI - SLIP / ANTIDESLIZAMIENTO	DIN 51130		-
	DIN 51097		-
	UNE - ENV 12633	WET TEST	- **
		DRY TEST	- ***
 COLOUR RESISTANCE TO LIGHT / RESISTENCIA DEL COLOR A LA LUZ	DIN 51094	THERE SHOULD BE NO COLOUR VARIATIONS	NO ALTERATIONS
CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS			
 CHEMICAL RESISTANCE / RESISTENCIA QUÍMICA	UNE - EN ISO 10545 - 13	THERE SHOULD BE NO VISIBLE CHANGES NO DEBE PRESENTAR ALTERACIONES VISIBLES A LOS ATAQUES QUÍMICOS	RESISTANT/ resistente
 RESISTANCE TO STAINING / RESISTENCIA A LAS MANCHAS	UNE - EN ISO 10545 - 14	THERE SHOULD BE NO VISIBLE CHANGES NO DEBE PRESENTAR ALTERACIONES VISIBLES A LOS ATAQUES QUÍMICOS	NO VISIBLE DEFECTS SIN DEFECTOS VISIBLES

*Average value. Test issued in Apavisa internal laboratory on - on - For any official certification or verification of the values listed, contact the Technical Department through dpto.tecnico@apavisa.com / Valor de media. Prueba realizada en laboratorio interno de Apavisa sobre el producto - a fecha de -. Para cualquier certificación oficial o verificación de los valores mencionados contactar con el Departamento Técnico de Apavisa a través de dpto.tecnico@apavisa.com.

** Test done in - Average test result value on -. Consult specific product test result value before supplying. Possibility of other tests by request. Every natural finish product can be manufactured on a higher non slip grade by request. / Prueba realizada sobre el producto -. Valor de media a fecha de -. Consultar valor de un producto específico antes del suministro. Posibilidad de realizar ensayos diferentes. Los productos con acabado mate pueden ser fabricados con un grado de antideslizamiento mayor bajo solicitud expresa.

*** Dry Test, according to document DA DB-SUA/3 (Código Técnico de la Edificación) M^o de Fomento. Test realized in internal laboratory in the current consignment. / Ensayo realizado, según documento DA DB-SUA/3 (Código Técnico de la Edificación) M^o de Fomento. Ensayo realizado en laboratorio interno en la actual partida producida.

**** Average test result value on November 2008. / Valor de media a fecha Noviembre de 2008.

APAUSA PORCELÁNICO SL assumes no liability for any printing errors. The technical characteristics contained in this catalog are mean values of our products. To carry out any orders that are requested consultations with the technical characteristics of the particular model to APAUSA PORCELÁNICO SL. All features and specifications are based on information available at the time of printing this catalog and may be changed without notice, according to market conditions, technological innovations and / or any other factor, without incurring any liability. / APAUSA PORCELÁNICO S.L. no asume ninguna responsabilidad por posibles errores de impresión. Las características técnicas que constan en el presente catálogo son valores medios de nuestros productos. Para la realización de cualquier pedido se solicita que sean consultadas las características técnicas del modelo en concreto a APAUSA PORCELÁNICO S.L. Todas las características y especificaciones técnicas están basadas en la información disponible en el momento de la impresión del presente catálogo y podrán ser modificadas sin previo aviso, de acuerdo a las circunstancias del mercado, innovaciones tecnológicas y/o cualquier otro factor, sin incurrir en ningún tipo de responsabilidad.

Distributed by - Distribuido por - Distribuito da - Vertrieben durch - Distribue par



APAVISA

Ctra. Castellón - San Juan de Moró, hm. 7,5 - 12130 SAN JUAN DE MORÓ (Castellón) Spain
Tel. +34 964 701 120 - Export Fax +34 964 701 067 - Fax Nacional 964 701 195 - info@apavisa.com

www.apavisa.com



PLEASE RECYCLE WHEN OBSOLETE
POR FAVOR RECLICAR CUANDO QUEDE OBSOLETO
WENN NICHT MEHR AKTUELL, RECYCELN
PER FAVORE RICICLARLO QUANDO VECCHIO
S'IL VOUS PLAIT, MERCI DE RECYCLER