

APAVISA

nano fantasy



feel the
dimension




nano**fantasy**



1

Nanofantasy serie 30x90
(29,75 x 89,46 cm - 11,71" x 35,22")

Nanofantasy white sound 30x90 **G-1246**



2

Nanofantasy serie 15x90
(14,74 x 89,46 cm - 5,80" x 35,22")

Nanofantasy white sound 15x90 **G-1352**


3

Nanofantasy lista 7,5x30
(7,3 x 29,75 cm - 2,87" x 11,71")


Nanofantasy white sound lista 7,5x30 **G-1466**



Special pieces. Piezas especiales





Nanofantasy brown natural mosaico 5x5
(29,75 x 29,75 cm - 11,71" x 11,71")
G-1708



Nanofantasy black natural mosaico 5x5
(29,75 x 29,75 cm - 11,71" x 11,71")
G-1708



EXIT



1

Nanofantasy serie 30x90
(29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35.22")

Nanofantasy white natural 30x90

G-1224



2


Nanofantasy serie 15x90
(14,74 x 89,46 cm - 5.80" x 35.22")

Nanofantasy white natural 15x90

G-1322



FANTASY collection





1

Fantasy white natural 45x90
(44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22")
G-1330

*







Nanofantasy serie 30x90
(29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35.22")

Nanofantasy grey natural 30x90 **G-1224**




Nanofantasy serie 15x90
(14,74 x 89,46 cm - 5.80" x 35.22")

Nanofantasy grey natural 15x90 **G-1322**



FANTASY collection




Fantasy grey natural 45x90
(44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22")
G-1284

*



11mm





Nanofantasy serie 30x90
(29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35.22")

Nanofantasy anthracite natural 30x90

G-1224




Nanofantasy serie 15x90
(14,74 x 89,46 cm - 5.80" x 35.22")

Nanofantasy anthracite natural 15x90

G-1322






FANTASY collection



Fantasy anthracite natural 45x90
(44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22")
G-1284









Nanofantasy serie 30x90
(29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35.22")

Nanofantasy black natural 30x90 **G-1224**




Nanofantasy serie 15x90
(14,74 x 89,46 cm - 5.80" x 35.22")

Nanofantasy black natural 15x90 **G-1322**




FANTASY collection



Fantasy black natural 45x90
(44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22")
G-1330








Nanofantasy serie 30x90
(29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35.22")

Nanofantasy moss natural 30x90

G-1224




Nanofantasy serie 15x90
(14,74 x 89,46 cm - 5.80" x 35.22")

Nanofantasy moss natural 15x90

G-1322




FANTASY collection



Fantasy moss natural 45x90
(44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22")
G-1284







Nanofantasy serie 30x90
(29,75 x 89,46 cm - 11,71" x 35,22")

Nanofantasy brown sound 30x90 **G-1246**




Nanofantasy serie 15x90
(14,74 x 89,46 cm - 5,80" x 35,22")

Nanofantasy brown sound 15x90 **G-1352**



Nanofantasy lista 7,5x30 *

Nanofantasy brown sound lista 7,5x30 **G-1466**




Special pieces. Piezas especiales



Nanofantasy brown natural mosaico 5x5
(29,75 x 29,75 cm - 11,71" x 11,71")
G-1708

* **DETAIL ON PAGE 36 / DETALLE EN PAG. 36**
RECTIFIED AND WITHOUT BEVEL EDGE FINISH PRODUCT / PRODUCTO RECTIFICADO Y NO BISELADO





Nanofantasy serie 30x90
(29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35.22")

Nanofantasy brown natural 30x90


G-1224




Nanofantasy serie 15x90
(14,74 x 89,46 cm - 5.80" x 35.22")

Nanofantasy brown natural 15x90

G-1322



FANTASY collection



Fantasy brown natural 45x90
(44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22")
G-1284











Product: nanofantasy white sound 15x90, nanofantasy grey sound 15x90, nanofantasy moss sound 15x90, nanofantasy anthracite sound 15x90, nanofantasy brown sound 15x90 and fantasy black natural 45x90

WALL TILING OPTIONS / PROPUESTAS DE COLOCACIÓN EN REVESTIMIENTO




Nanofantasy sound 15x90

100%




Nanofantasy sound 15x90

100%




Nanofantasy sound 15x90

100%




Nanofantasy sound 15x90

100%



Nanofantasy sound 15x90


100%



Nanofantasy sound 15x90


100%

WALL TILING OPTIONS / PROPUESTAS DE COLOCACIÓN EN REVESTIMIENTO




Nanofantasy sound 15x90
Nanofantasy sound 30x90

50%
50%




Nanofantasy sound 15x90
Nanofantasy sound 30x90

33%
67%




Nanofantasy sound 15x90
Nanofantasy sound 30x90

50%
50%




Nanofantasy sound 30x90

100%



Nanofantasy sound 15x90
Nanofantasy sound 30x90

84%
16%

















Nanofantasy sound 15x90
Nanofantasy sound 30x90

33%
67%

FANTASY collection 45X90		WHITE	GREY	ANTHRACITE	MOSS	BROWN	BLACK
		NATURAL	NATURAL	NATURAL	NATURAL	NATURAL	NATURAL
BASE 45X90	44,63 x 89,46 cm - 17,57" x 35,22"	1330	1284	1284	1284	1284	1330
LISTAS 7,5X90	2,87" x 35,22" - 7,3 x 89,46 cm.	109	103	103	103	103	109
RODAPIÉ 7,5X90	2,87" x 35,22" - 7,3 x 89,46 cm.	131	123	123	123	123	131
PELDAÑO 45 45X90	17,57" x 35,22" - 44,63 x 89,46 cm.	501	471	471	471	471	501
PELDAÑO 90 45X90	17,57" x 35,22" - 44,63 x 89,46 cm.	501	471	471	471	471	501
PELDAÑO ÁNGULO	17,57" x 35,22" - 44,63 x 89,46 cm.	515	499	499	499	499	515
GRADONE RECTO -45	17,57" x 35,22" - 44,63 x 89,46 cm.	707	693	693	693	693	707
GRADONE RECTO -90	17,57" x 17,57" - 44,63 x 44,63 cm.	707	693	693	693	693	707
GRADONE RECTO ÁNGULO	17,57" x 17,57" - 44,63 x 44,63 cm.	723	707	707	707	707	723
ZANQUIN PELDAÑO LISTELO	2,87" x 11,71" x23,45" - 7,3 x 29,75 x 59,55 cm	195	187	187	187	187	195
ZANQUIN PELDAÑO RODAPIÉ	2,87" x 11,71" x23,45" - 7,3 x 29,75 x 59,55 cm	203	195	195	195	195	203
ZANQUIN GRADONE LISTELO	2,87" x 11,71" x23,45" - 7,3 x 29,75 x 59,55 cm	195	187	187	187	187	195
ZANQUIN GRADONE RODAPIÉ	2,87" x 11,71" x23,45" - 7,3 x 29,75 x 59,55 cm	203	195	195	195	195	203
MOSAICO 5X5	11,71" x 11,71" - 29,75 x 29,75 cm.	1688	1688	1688	1688	1688	1688



NANOFANTASY collection. TECHNICAL CHARACTERISTICS / Colección NANOFANTASY. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	STANDARD TEST METHOD MÉTODO DE LA NORMA	STANDARD PRESCRIBED VALUES VALOR PRESCRITO POR LA NORMA	APAVISA VALUE VALOR APAVISA
MEASUREMENTS SURFACE APPEARANCE / DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL			
 LENGTH AND WIDTH / LONGITUD Y ANCHURA	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.6 % max	+/- 0.2 %
 THICKNESS / ESPESOR	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 5.0 % max	+/- 2.0 %
 ORTHOGONALITY / ORTOGONALIDAD	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.6 % max	+/- 0.2 %
 SURFACE FLATNESS / PLANITUD DE SUPERFICIE	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.5 % max	+/- 0.2 %
PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS			
 WATER ABSORPTION / ABSORCIÓN DE AGUA	UNE - EN ISO 10545 - 3	≤ 0.5 %	> 0.1 %
 BENDING RESISTANCE / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	UNE - EN ISO 10545 - 4	≥ 35 N/mm ²	49 N/mm ² *
 RESISTANCE TO ABRASION / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	UNE - EN ISO 10545 - 6	≤ 175 mm ³	113 mm ³ *
 THERMAL EXPANSION COEFFICIENT / COEF. DE DILATACIÓN TÉRMICA	UNE - EN ISO 10545 - 8	AVAILABLE METHOD MÉTODO DISPONIBLE	6.5x10 ⁻⁶ (°C ⁻¹) ***
 TEMPERATURE SHOCK RESISTANCE / RESISTENCIA AL CHOQUE TERMICO	UNE - EN ISO 10545 - 9	NO SURFACE DEFECTS SHOULD BE VISIBLE NO DEBE PRESENTAR DEFECTOS VISIBLES	DURABLE / Resistente
 RESISTANCE TO COLD / RESISTENCIA A LA HELADA	UNE - EN ISO 10545 - 12	NO SURFACE DEFECTS OR CRACKS SHOULD BE VISIBLE NO DEBE PRESENTAR DEFECTOS O ROTURAS VISIBLES	ANTI-ICE / Antihielo
 ANTI - SLIP / ANTIDESLIZAMIENTO	DIN 51130		-
	DIN 51097		-
	UNE - ENV 12633	WET TEST	Clase 1 *
		DRY TEST	Clase 3**
 COLOUR RESISTANCE TO LIGHT / RESISTENCIA DEL COLOR A LA LUZ	DIN 51094	THERE SHOULD BE NO COLOUR VARIATIONS	NO ALTERATIONS
CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS			
 CHEMICAL RESISTANCE / RESISTENCIA QUÍMICA	UNE - EN ISO 10545 - 13	THERE SHOULD BE NO VISIBLE CHANGES NO DEBE PRESENTAR ALTERACIONES VISIBLES A LOS ATAQUES QUÍMICOS	RESISTANT/ resistente
 RESISTANCE TO STAINING / RESISTENCIA A LAS MANCHAS	UNE - EN ISO 10545 - 14	THERE SHOULD BE NO VISIBLE CHANGES NO DEBE PRESENTAR ALTERACIONES VISIBLES A LOS ATAQUES QUÍMICOS	NO VISIBLE DEFECTS SIN DEFECTOS VISIBLES

* Average value. Test issued in Apavisa internal laboratory on October 2013. For any official certification or verification of the values listed, contact the Technical Department through dpto.tecnico@apavisa.com / Valor de media. Prueba realizada en laboratorio interno de Apavisa a fecha de Octubre de 2013. Para cualquier certificación oficial o verificación de los valores mencionados contactar con el Departamento Técnico de Apavisa a través de dpto.tecnico@apavisa.com.

** Dry Test, according to document DA DB-SUA/3 (Código Técnico de la Edificación) M^o de Fomento. Test realized in internal laboratory in the current consignment. / Ensayo realizado, según documento DA DB-SUA/3 (Código Técnico de la Edificación) M^o de Fomento. Ensayo realizado en laboratorio interno en la actual partida producida.

*** Average test result value on November 2008. / Valor de media a fecha Noviembre de 2008.

APAVISA PORCELANICO SL assumes no liability for any printing errors. The technical characteristics contained in this catalog are mean values of our products. To carry out any orders that are requested consultations with the technical characteristics of the particular model to APAVISA PORCELANICO S.L. All features and specifications are based on information available at the time of printing this catalog and may be changed without notice, according to market conditions, technological innovations and / or any other factor, without incurring any liability. / APAVISA PORCELANICO S.L. no asume ninguna responsabilidad por posibles errores de impresión. Las características técnicas que constan en el presente catálogo son valores medios de nuestros productos. Para la realización de cualquier pedido se solicita que sean consultadas las características técnicas del modelo en concreto a APAVISA PORCELANICO S.L. Todas las características y especificaciones técnicas están basadas en la información disponible en el momento de la impresión del presente catálogo y podrán ser modificadas sin previo aviso, de acuerdo a las circunstancias del mercado, innovaciones tecnológicas y/o cualquier otro factor, sin incurrir en ningún tipo de responsabilidad.

Distributed by - Distribuido por - Distribuito da - Vertrieben durch - Distribue par



APAVISA

Ctra. Castellón - San Juan de Moró, hm. 7,5 - 12130 SAN JUAN DE MORÓ (Castellón) Spain
Tel. +34 964 701 120 - Export Fax +34 964 701 067 - Fax Nacional 964 701 195 - info@apavisa.com

www.apavisa.com



PLEASE RECYCLE WHEN OBSOLETE
POR FAVOR RECLICAR CUANDO QUEDE OBSOLETO
WENN NICHT MEHR AKTUELL, RECYCELN
PER FAVORE RICICLARLO QUANDO VECCHIO
S'IL VOUS PLAIT, MERCI DE RECYCLER

NAFAN1/0913