

Sybarum 7.0 collection




stone
piedra

SIZES

7 mm.

20 mm.






3 COLOURS COLORES	3 SIZES FORMATOS	3 FINISH ACABADO	SILK SCAVATO NON-SLIP	 7 mm
2 COLOURS COLORES	1 SIZES FORMATOS	1 FINISH ACABADO	SOLID	 20 mm

COLORS

BEIGE

WHITE

BLACK









SYBARUM 7.0 WHITE

7mm



60x120 (59,55 x 119,3 cm - 23.45" x 46.97")	7 mm.
Sybarum 7.0 white silk 60x120	G-1282
Sybarum 7.0 white scavato 60x120	G-1282
30x120 (29,67 x 119,3 cm - 11.68" x 46.97")	7 mm.
Sybarum 7.0 white silk 30x120	G-1362
Sybarum 7.0 white scavato 30x120	G-1362
60x60 (59,55 x 59,55 cm - 23.45" x 23.45")	7 mm.
Sybarum 7.0 white silk 60x60	G-1180
Sybarum 7.0 white scavato 60x60	G-1180
Sybarum 7.0 white nonslip 60x60	G-1202
rodapié-60 (7,27 x 59,55 cm - 2.87" x 23.45")	7 mm.
Sybarum 7.0 white silk rodapié 7,5x60	G-93
Sybarum 7.0 white scavato rodapié 7,5x60	G-93

Mosaico 5x5 (29,75 x 29,75 cm - 11.71" x 11.71")	7 mm.
Sybarum 7.0 white mosaico 5x5	G-1654

Decor Ramp (28,5 x 28,5 cm - 11.22" x 11.22")	7 mm.
Sybarum 7.0 white silk decor ramp	G-1884

Mosaico Link (29,06 x 59,55 cm - 11.44" x 23.45")	7 mm.
Sybarum 7.0 white scavato link	G-1688

SILK

SCAVATO

SCAVATO

DIN R10
DIN 51130

CLASE 1
UNE-ENV 12633

PTV > 24
MODERATE SLIP POTENTIAL
BS EN 13036-4

NON-SLIP

DIN R11
DIN 51130

CLASE 3
UNE-ENV 12633

PTV > 36
LOW SLIP POTENTIAL
BS EN 13036-4

ACCESORIES Complementos	FINISHES Acabados	GROUPS / Grupos	30x120	60x60
Sybarum 7.0 white peldaño	Silk Scavato	G-315	G-227	
Sybarum 7.0 white peldaño ángulo	Silk Scavato	G-333	G-251	
Sybarum 7.0 white gradone	Silk Scavato	G-693	G-543	
Sybarum 7.0 white gradone ángulo	Silk Scavato	G-749	G-599	

PACKING LIST	SIZE CM	SIZE INCH	BOX/ PALLET	PIECE/ BOX	M2/ PALLET	M2/ BOX	SQF/ PALLET	SQF/ BOX	KG/ PALLET	KG/ BOX	KG/ PIECE
60X120 (7 MM)	59,55x119,3	23.44x46.97	30	2	42,63	1,42	458,83	15,29	780	25,234	12,437
30X120 (7 MM)	29,67x119,3	11.68x46.97	36	5	63,71	1,77	685,81	19,05	778	20,96	4,123
60X60 (7 MM)	59,55x59,55	23.44x23.44	30	5	53,19	1,77	572,57	19,09	950	30,898	6,129
50x100 SOLID 2 CM	49,75x99,55	19.59x39,19	36	1	17,83	0,50	191,92	5,33	880	23,889	23,594

SYBARUM 7.0 BLACK

7mm



60x120 (59,55 x 119,3 cm - 23.45" x 46.97")	7 mm.
Sybarum 7.0 black silk 60x120	G-1282
Sybarum 7.0 black scavato 60x120	G-1282
30x120 (29,67 x 119,3 cm - 11.68" x 46.97")	7 mm.
Sybarum 7.0 black silk 30x120	G-1362
Sybarum 7.0 black scavato 30x120	G-1362
60x60 (59,55 x 59,55 cm - 23.45" x 23.45")	7 mm.
Sybarum 7.0 black silk 60x60	G-1180
Sybarum 7.0 black scavato 60x60	G-1180
Sybarum 7.0 black nonslip 60x60	G-1202
rodapié-60 (7,27 x 59,55 cm - 2.87" x 23.45")	7 mm.
Sybarum 7.0 black silk rodapié 7,5x60	G-93
Sybarum 7.0 black scavato rodapié 7,5x60	G-93

SOLID 2 cm (49,75 x 99,55 cm - 19.59" x 39.19")	20 mm.
Sybarum black solid 2cm 50x100	G-1258

Mosaico 5x5 (29,75 x 29,75 cm - 11.71" x 11.71")	7 mm.
Sybarum 7.0 black mosaico 5x5	G-1654

M. Hexagonal (45,05 x 25,84 cm - 17.73" x 10.17")	7 mm.
Sybarum 7.0 black silk mosaico hexagonal	G-1942

Decor Ramp (28,5 x 28,5 cm - 11.22" x 11.22")	7 mm.
Sybarum 7.0 black silk decor ramp	G-1884

Mosaico Link (29,06 x 59,55 cm - 11.44" x 23.45")	7 mm.
Sybarum 7.0 black scavato link	G-1688

SILK

SCAVATO

SCAVATO

DIN R10
DIN 51130

CLASE 1
UNE-ENV 12633

PTV > 24
MODERATE SLIP POTENTIAL
BS EN 13036-4

NON-SLIP

DIN R11
DIN 51130

CLASE 3
UNE-ENV 12633

PTV > 36
LOW SLIP POTENTIAL
BS EN 13036-4

ACCESORIES Complementos	FINISHES Acabados	GROUPS / Grupos	30x120	60x60
Sybarum 7.0 black peldaño	Silk Scavato	G-315	G-227	
Sybarum 7.0 black peldaño ángulo	Silk Scavato	G-333	G-251	
Sybarum 7.0 black gradone	Silk Scavato	G-693	G-543	
Sybarum 7.0 black gradone ángulo	Silk Scavato	G-749	G-599	

PACKING LIST	SIZE CM	SIZE INCH	BOX/ PALLET	PIECE/ BOX	M2/ PALLET	M2/ BOX	SQF/ PALLET	SQF/ BOX	KG/ PALLET	KG/ BOX	KG/ PIECE
60X120 (7 MM)	59,55x119,3	23.44x46.97	30	2	42,63	1,42	458,83	15,29	780	25,234	12,437
30X120 (7 MM)	29,67x119,3	11.68x46.97	36	5	63,71	1,77	685,81	19,05	778	20,96	4,123
60X60 (7 MM)	59,55x59,55	23.44x23.44	30	5	53,19	1,77	572,57	19,09	950	30,898	6,129
50x100 SOLID 2 CM	49,75x99,55	19.59x39,19	36	1	17,83	0,50	191,92	5,33	880	23,889	23,594


All sizes are rectified and without bevel edge finish. Todos los formatos son rectificadas y no biselados. Tiles with random shade and aspect variation. Producto con alta variación cromática y destonificación en composiciones.

BS EN 13036-4 - Test done in Sybarum Beige 60x60 silk, scavato & natural. Average test result value on February 2017. Consult specific product test result value before supplying. BS EN 13036-4 - Prueba realizada sobre el producto Sybarum Beige 60x60 silk, scavato & natural. Valor de media a fecha de Febrero 2017. Consultar valor de un producto específico antes del suministro. UNE-ENV 12633 - Test done in Sybarum Beige 60x60 silk, scavato & natural. Average test result value on February 2017. Consult specific product test result value before supplying. UNE-ENV 12633 - Prueba realizada sobre el producto Sybarum Beige 60x60 silk, scavato & natural. Valor de media a fecha de Febrero 2017. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.

All sizes are rectified and without bevel edge finish. Todos los formatos son rectificadas y no biselados. Tiles with random shade and aspect variation. Producto con alta variación cromática y destonificación en composiciones.

BS EN 13036-4 - Test done in Sybarum Beige 60x60 silk, scavato & natural. Average test result value on February 2017. Consult specific product test result value before supplying. BS EN 13036-4 - Prueba realizada sobre el producto Sybarum Beige 60x60 silk, scavato & natural. Valor de media a fecha de Febrero 2017. Consultar valor de un producto específico antes del suministro. UNE-ENV 12633 - Test done in Sybarum Beige 60x60 silk, scavato & natural. Average test result value on February 2017. Consult specific product test result value before supplying. UNE-ENV 12633 - Prueba realizada sobre el producto Sybarum Beige 60x60 silk, scavato & natural. Valor de media a fecha de Febrero 2017. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.

7mm



60x120 (59,55 x 119,3 cm - 23.45" x 46.97")	7 mm.
Sybarum 7.0 beige silk 60x120	G-1282
Sybarum 7.0 beige scavato 60x120	G-1282
30x120 (29,67 x 119,3 cm - 11.68" x 46.97")	7 mm.
Sybarum 7.0 beige silk 30x120	G-1362
Sybarum 7.0 beige scavato 30x120	G-1362
60x60 (59,55 x 59,55 cm - 23.45" x 23.45")	7 mm.
Sybarum 7.0 beige silk 60x60	G-1180
Sybarum 7.0 beige scavato 60x60	G-1180
Sybarum 7.0 beige nonslip 60x60	G-1202
rodapié-60 (7,27 x 59,55 cm - 2.87" x 23.45")	7 mm.
Sybarum 7.0 beige silk rodapié 7,5x60	G-93
Sybarum 7.0 beige scavato rodapié 7,5x60	G-93
SOLID 2 cm (49,75 x 99,55 cm - 19.59" x 39.19")	20 mm.
Sybarum beige solid 2cm 50x100	G-1258
Mosaico 5x5 (29,75 x 29,75 cm - 11.71" x 11.71")	7 mm.
Sybarum 7.0 beige mosaico 5x5	G-1654
M. Hexagonal (45,05 x 25,84 cm - 17.73" x 10.17")	7 mm.
Sybarum 7.0 beige silk mosaico hexagonal	G-1942
Decor Ramp (28,5 x 28,5 cm - 11.22" x 11.22")	7 mm.
Sybarum 7.0 beige silk decor ramp	G-1884
Mosaico Link (29,06 x 59,55 cm - 11.44" x 23.45")	7 mm.
Sybarum 7.0 beige scavato link	G-1688

SILK

SCAVATO

SCAVATO	DIN R10 DIN 91130	CLASE 1 UNE-ENV 12633	PTV > 24 MODERATE SLIP POTENTIAL BS EN 13036-4
NON-SLIP	DIN R11 DIN 91130	CLASE 3 UNE-ENV 12633	PTV > 36 LOW SLIP POTENTIAL BS EN 13036-4

ACCESORIES Complementos	FINISHES Acabados	GROUPS / Grupos
Sybarum 7.0 beige peldaño	Silk Scavato	30x120 G-315 60x60 G-227
Sybarum 7.0 beige peldaño ángulo	Silk Scavato	G-333 G-251
Sybarum 7.0 beige gradone	Silk Scavato	G-693 G-543
Sybarum 7.0 beige gradone ángulo	Silk Scavato	G-749 G-599

PACKING LIST	SIZE CM	SIZE INCH	BOX/ PALLET	PIECE/ BOX	M2/ PALLET	M2/ BOX	SQF/ PALLET	SQF/ BOX	KG/ PALLET	KG/ BOX	KG/ PIECE
60X120 (7 MM)	59,55x119,3	23.44x46.97	30	2	42,63	1,42	458,83	15,29	780	25,234	12,437
30X120 (7 MM)	29,67x119,3	11.68x46.97	36	5	63,71	1,77	685,81	19,05	778	20,96	4,123
60X60 (7 MM)	59,55x59,55	23.44x23.44	30	5	53,19	1,77	572,57	19,09	950	30,898	6,129
50x100 SOLID 2 CM	49,75x99,55	19.59x39.19	36	1	17,83	0,50	191,92	5,33	880	23,889	23,594



SOLID 2 cm

All sizes are rectified and without bevel edge finish.
Todos los formatos son rectificadas y no biselados.
Tiles with random shade and aspect variation.
Producto con alta variación cromática y destonificación en composiciones.

BS EN 13036-4 -Test done in Sybarum Beige 60x60 silk, scavato & natural. Average test result value on February 2017. Consult specific product test result value before supplying.
BS EN 13036-4 -Prueba realizada sobre el producto Sybarum Beige 60x60 silk, scavato & natural. Valor de media a fecha de Febrero 2017. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.
UNE-ENV 12633 -Test done in Sybarum Beige 60x60 silk, scavato & natural. Average test result value on February 2017. Consult specific product test result value before supplying.
UNE-ENV 12633 -Prueba realizada sobre el producto Sybarum Beige 60x60 silk, scavato & natural. Valor de media a fecha de Febrero 2017. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.