

C R E A

ARIANA
CERAMICA ITALIANA

CREA

La collezione **CREA** unisce estetica e praticità d'utilizzo perchè realizzata in **W & P**, tecnologia esclusiva di Ariana che rivoluziona la ceramica da rivestimento.

Lastre ceramiche nel formato 30x120cm, leggere, maneggevoli, sottili (7 mm) e perfettamente planari, più facili da posare, lavorare e tagliare rispetto al grés, inalterabili nel tempo e immuni dai difetti post posa.

A questo si aggiunge il vantaggio della perfetta modularità con i calibri dei prodotti in porcellanato, che consente di mantenere una perfetta corrispondenza di fuga tra i diversi materiali, su pareti affiancate oppure tra parete e pavimento.



Produced using Ariana's revolutionary **W & P** wall tile technology, the **CREA** collection combines aesthetics and practicality.

These 30x120 cm ceramic tiles are light, thin (7 mm) and perfectly flat, making them easier to handle, cut and install than conventional porcelain.

They are also extremely durable and immune to post-installation defects.

Another advantage is the fact that their calibres coordinate precisely with those of the porcelain tile collections, ensuring perfectly aligned joints when using different products on adjacent walls or on the floor and walls.

ASH



WATERY



PEARL



BISQUIT



QUARTZ



CREA

Memorie di intonaci e cementi dal sapore post-industriale ingentiliti dal tocco di nuove tonalità pastello.

Questa in sintesi l'essenza del progetto **CREA**, caratterizzato da superfici morbide e seducenti, dove materie perlate si alternano piacevolmente agli sfondi satinati, con imprevedibili effetti 3D.

5 nuances per una palette cromatica in linea con i principali trend del momento, nella quale i colori interagiscono formando molteplici possibilità compositive.

CREA si fa portavoce dell'home decor contemporaneo anche grazie ad una selezione di finiture ed elementi decorativi ad alto contenuto di stile e personalità.



Inspired by plaster and cement, the **CREA** collection's post-industrial flavour is tempered by the choice of new pastel shades. The soft, seductive surfaces are characterised by pearly materials alternating with satin backgrounds and unexpected 3D effects.

The palette of 5 different shades follows today's trend of using interacting colours to create enormous compositional potential.

CREA offers a selection of finishes and decorative elements that bring exceptional style and personality to contemporary interior design projects.

Ispira, colora, decora ...

C R E A



C R E A

CREATIVE CONCRETE



Rivestimento / Wall: Crea Fold 30x120 - Ash 30x120



Rivestimento / Wall: Crea Ash 30x120, Pearl 30x120, Fold 30x120, mos. Ash 30x30
 Pavimento / Floor: Concrea Grey 60x60



CREATIVE CONCRETE



Rivestimento / Wall: Crea Ash 30x120, Mos. Watery, Mos. Circle Watery 30x30, List. Colorful Sea
Pavimento / Floor: Legend White 20x120




CREATIVE CONCRETE



Rivestimento / Wall: Ash 60x120, List. Giallo Ocra 5x120
Pavimento / Floor: Concrea Grey 60x60



CREATIVE CONCRETE



Rivestimento / Wall: Crea Quartz 30x120, Watery 30x120, Wood Beige 30x120, List Wood Beige
Pavimento / Floor: Concrea White 60x60

C R E A

ESSENTIAL GLAM



Rivestimento / Wall: Crea Quartz 30x120, Ash 30x120, List Colourful Cognac
Pavimento / Floor: Concrea White 60x60



ESSENTIAL GLAM



Rivestimento / Wall: Crea Stories 30x120, Wood Beige 30x120


Pavimento / Floor: Concrea Silver 60x120



Rivestimento / Wall: Crea Pearl 30x120, Stories 30x120, Watery 30x120
Pavimento / Floor: Legend Grey 20x120 / 20x170



ESSENTIAL GLAM



Rivestimento / Wall: Crea Pearl 30x120, Stories 30x120, Watery 30x120
 Pavimento / Floor: Legend Grey 20x120 / 20x170

C R E A

ROMANTIC PASTEL

26




27

Rivestimento / Wall: Crea Pearl 30x120, Quartz 30x120

Pavimento / Floor: Essential Cognac 26x200



ROMANTIC PASTELS



Rivestimento / Wall: Crea Watery 30x120, Pearl 30x120, Alzata Gesso, Punto Luce Gesso 12,5x120

Pavimento / Floor: Legend White 20x170



Rivestimento / Wall: Crea Bisquit 30x120, Motion Bisquit 30x120, Matita Alluminio Rame 0,5x120

Pavimento / Floor: Legend Sand 20x170



ROMANTIC PASTELS




Rivestimento / Wall: Crea Bisquit 30x120, Motion Bisquit 30x120, Matita Alluminio Rame 0,5x120



ROMANTIC PASTELS




Rivestimento / Wall: Crea Bisquit 60x120, Quartz 30x120, Matita alluminio White 0,5x120, Legend Pure matt. 20x120
Pavimento / Floor: Concrea Bone Pat. 60x60



0000166 Crea Pearl rett.
60x120 F 65,00




*0000194 Crea Motion Pearl rett.
30x120 F 77,00




0000168 Crea Bisquit rett.
60x120 F 65,00



*0000196 Crea Motion Bisquit rett.
30x120 F 77,00




0000169 Crea Pearl rett.
30x120 F 65,00



0000174 Crea Mos. Pearl rett.
30x30 F 255,00



0000179 Crea Mos. Circle Pearl rett.
30x30 PZ 65,00



0000171 Crea Bisquit rett.
30x120 F 00,00



0000176 Crea Mos. Bisquit rett.
30x30 F 255,00



0000181 Crea Mos. Circle Bisquit rett.
30x30 PZ 65,00



0000167 Crea Ash rett.
60x120 F 65,00



*0000195 Crea Motion Ash rett.
30x120 F 77,00



0000172 Crea Quartz rett.
30x120 F 65,00



0000177 Crea Mos. Quartz rett.
30x30 F 255,00



0000182 Crea Mos. Circle Quartz rett.
30x30 PZ 65,00



0000170 Crea Ash rett.
30x120 F 65,00



0000175 Crea Mos. Ash rett.
30x30 F 255,00



0000180 Crea Mos. Circle Ash rett.
30x30 PZ 65,00



0000173 Crea Watery rett.
30x120 F 65,00



0000178 Crea Mos. Watery rett.
30x30 F 255,00



0000183 Crea Mos. Circle Watery rett.
30x30 PZ 65,00



*0000188 Crea Fold rett.
30x120 F 77,00

* La non perfetta continuità di linee, rilievi o motivi grafici tra piastrelle adiacenti è naturale conseguenza del processo produttivo, pertanto non costituisce un vizio del prodotto.

* Any variations in graphic designs or textures between adjacent tiles are a natural consequence of the manufacturing process and donot constitute a product defect.



*0000190 Crea Stories rett.
30x120 F 77,00




0000394 Wood Beige rett.
30x120 F 65,00




0000395 List Wood Beige rett.
5x120 PZ 10,00




0000086 Matita Alluminio
0,5x120 PZ 19,00




0000087 Matita Alluminio White
0,5x120 PZ 33,00



0000088 Matita Alluminio Black
0,5x120 PZ 33,00



0000556 Matita Alluminio Rame
0,5x120 PZ 33,00



6120805 Legend pure matt rett. 9 MM
20x120 F 69,00

6120505 Legend pure glossy rett. 9 MM
20x120 F 69,00



0000184 Crea List. Colorful Cognac
5x120 PZ 60,00



0000185 Crea List. Colorful Ochre
5x120 PZ 60,00



0000186 Crea List. Colorful Sea
5x120 PZ 60,00



* 6121260 Punto luce Gesso rett.
12,5x120 Box Pz 2 PZ 145,00



6121235 Alzata Gesso rett.
12,5x120 Box Pz 2 PZ 95,00



* Articolo predisposto per il contenimento di una fonte luminosa a scomparsa, per un effetto di luce diffusa verso l'alto.

* Item designed to contain a retractable light source, for an upward diffused light effect.



W&P™ PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO - WHITE BODY WALL TILE

W&P significa WALL&PORCELAIN, evoluzione eco-compatibile della ceramica da rivestimento prodotta con il 40% di materie prime riciclate e industrializzata seguendo i cicli di cottura della monoporosa. La formulazione dell'impasto ed il limitato assorbimento d'acqua (valore medio 7%), permettono di unire la leggerezza e la facile lavorabilità della pasta bianca con alcuni pregi del grès porcellanato, come l'elasticità, la perfetta planarità sul grande formato e lo spessore contenuto (7mm).

W&P means WALL&PORCELAIN, eco-friendly wall tiles produced using 40% recycled materials based on the porous single-firing process. Thanks to its body formulation and low water absorption (average value 7%), it combines the lightness and ease of working of white body with many of the qualities of porcelain, including elasticity, perfectly flat large sizes and a small thickness (7 mm).




GRANDE FORMATO, BASSO SPESSORE

La tecnologia W&P, a differenza della monoporosa tradizionale, permette di produrre lastre ceramiche rettificate monocalibro di grandi dimensioni e dallo spessore ridotto.

LARGE SIZE, SMALL THICKNESS

Unlike traditional porous single-firing, W&P is able to produce single-calibre rectified panels of large size and low thickness.



ELASTICITÀ

W&P garantisce una maggiore aderenza alle superfici mantenendo una perfetta planarità. Indicatore di flessibilità >20mm (deflessione massima sotto carico di 200N relativamente al lato 1200 mm)

ELASTICITY

W&P guarantees stronger bonding to surfaces while maintaining perfect flatness. Flexibility index >20 mm (maximum deflection under 200N load along 1200 mm side)



RESISTENZA

Il materiale presenta una resistenza meccanica simile a quella del grès porcellanato e doppia rispetto alla monoporosa tradizionale

STRENGTH

The material's mechanical strength is similar to that of porcelain and double that of traditional porous single-fired tiles.



LEGGEREZZA

Il peso ridotto, rispetto al grès tradizionale, rende il prodotto più maneggevole.

LIGHTWEIGHT

The technology W&P, unlike The light weight compared to traditional porcelain stoneware makes this product easy to handle.




PRATICITÀ

W&P è un materiale incredibilmente facile da tagliare e da lavorare.

PRACTICALITY

Technology W&P, unlike W&P is a material incredibly easy to cut and process.



AFFIDABILITÀ

L'assorbimento d'acqua, minore rispetto alla monoporosa tradizionale, contribuisce a rendere W&P immune dal problema delle microfessurazioni superficiali che possono presentarsi nel post posa (cavillo tardivo).

RELIABILITY

The lower water absorption compared to traditional porous single-fired tiles helps to make W&P immune to the surface micro-cracking problems that sometimes occur subsequent to installation (delayed crazing).



COMFORT

Offre un isolamento termico ed acustico superiore rispetto a quello del grès.

COMFORT

It offers greater thermal and acoustic insulation compared to porcelain stoneware.



INTELLIGENTE

È realizzato con lo speciale impasto ECO-BODY, contenente il 40% di materie prime recuperate da altre lavorazioni industriali.

INTELLIGENCE

It is produced with the special ECO-BODY mix hat contains 40% of raw material recovered from other industrial processes.



ECO-SOSTENIBILE








È rettificato a secco, con un minor consumo di energia e un totale recupero degli scarti di lavorazione.

ECO-SUSTAINABILITY

A dry straight edge cutting system is used with reduced energy consumption and total recovery of processing waste.

Per maggiori informazioni, e' possibile effettuare il download del filmato ufficiale W&P su www.ariana.it
For further information, download the official presentationvideo on the website www.ariana.it

IMBALLI / PACKAGING

FORMATI SIZES	FORMATO REALE REAL SIZE	 Thickness	 Pcs/Box	 Mq/Box	 Kg/Box	 Box/Pallet	 Mq/Pallet	 Kg/Pallet
60x120 - 24"x48" rett.	59,6x119,4	7	2	1,44	23,00	26	37,44	640
30x120 - 12"x48" rett.	29,7x119,4	7	4	1,44	23,00	20	28,80	480

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE PHYSICAL - CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	GRES PORCELLANATO PORCELAIN TILES	PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO W&P W&P WHITE BODY WALL TILES	PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO WHITE BODY WALL TILES
		VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) - ALLEGATO G - Gruppo B1a CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) - ANNEX G - Group B1a	VALORE ARIANA ARIANA VALUE CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) - Gruppo B11b CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) - Group B11b	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) - Gruppo B11 CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) - Group B11
LUNGHE E LARGHE, DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	solo Rettificato only Rectified	l ≤ 12 cm: 0,5% l > 12 cm: 0,3%
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 5,0%	± 5,0%	± 10%
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	± 0,3%	± 0,3%
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	± 0,5%	± 0,5%
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	+ 0,5%	± 0,3%	+ 0,5% - 0,3%
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	6% < E ≤ 10%	> 10%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm ²	≤ 30 N/mm²	per spessore ≥ 7,5 mm > 15 N/mm ² per spessore < 7,5 mm > 12 N/mm ²
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	per spessore ≥ 7,5 mm ≥ 1300 N per spessore < 7,5 mm ≥ 700 N	> 700 N	-
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	CONFORME ACCORDING	RICHIESTA REQUIRED
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	NON RICHIESTA NOT REQUIRED	NON RICHIESTA NOT REQUIRED
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	GL ≥ MINIMO CLASSE 3	GL ≥ MINIMO CLASSE 3	CLASSE 3 MINIMO CLASS 3 MINIMUM
DILATAZIONE DELL'UMIDITÀ MOISTURE EXPANSION	UNI EN ISO 10545-10	≤ 0,1 (mm/m)	≤ 0,1 (mm/m)	≤ 0,3 (mm/m)



La riproduzione dei colori è approssimativa.
Colour reproduction approximate.

Ceramica Ariana

S.S. 569 di Vignola n° 226, 41014 Solignano di Castelvetro (MO) - Italy
Tel +39 059 9752021 - Fax +39 059 9752230
www.ariana.it - #arianaemozioni

ARIANA
CERAMICA ITALIANA