



cevíca
decorative tiles

Catálogo General 2017

General Catalogue / Catalogue Général / Allgemeinkatalog / Генеральный Каталог



ESPECIALISTAS EN CALIDAD
SPECIALISTS IN QUALITY
SPÉCIALISTES EN QUALITÉ
SPEZIALISTEN IN QUALITÄTSSICHERUNG
ЭКСПЕРТЫ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА



chevron collection

Bases. Wall tiles. Faïences. Grundfliesen. Фоновая плитка.

PB 6,4 x 26 cm / 2,56" x 10,4"



Chevron LePt White LB42



Chevron Right White LB42



Chevron LePt Ivory LB42



Chevron Right Ivory LB42



Chevron LePt Tiramisu LB42



Chevron Right Tiramisu LB42



Chevron LePt Acqua Green LB42



Chevron Right Acqua Green LB42



Chevron LePt Blue LB42



Chevron Right Blue LB42



Chevron LePt Light Grey LB42



Chevron Right Light Grey LB42



Chevron LePt Grey LB42



Chevron Right Grey LB42



Chevron LePt Black LB42



Chevron Right Black LB42

Base Right / LePt	6,4x26 / 2,56"x10,4"	48	13,90	0,80	60	65

Características técnicas


Technical characteristics / Caractéristiques techniques
Technische eigenschaften / технические характеристики

SERIE / Series	UNE-EN-ISO 10545-3 Absorción de agua Water absorption	UNE-EN-ISO 10545-11 Resistencia al cuarteo Crazing resistance	UNE-EN-ISO 10545-13 Resistencia química Chemical resistance	UNE-EN-ISO 10545-14 Resistencia a las manchas Stain resistance
ALASKA	>10%	OK	GHA	5
ALASKA CRAQUELÉ	>10%	NO	GHB	4
**ANTIC 7,5 x 15 + F&S	>10%	OK	GHA	5
ANTIC 13 x 13	>10%	OK	GHA	5
**ANTIC CRAQUELE + F&S	>10%	NO	GHB	4
ANTIC MATE	>10%	OK	GHB	5
**ANTIC SPECIAL + F&S	>10%	NO	GHB	5
*ATELIER	> 0,5% ≤ 10%	OK	GHB	5
CHEVRON	>10%	OK	GHA	5
LISA CRAQUELÉ	>10%	NO	GHB	4
LORD	>10%	NO	GHB	4
MANISES	>10%	OK	GHA	5
MARRAKECH	>10%	OK	GHA	5
METRO	>10%	OK	GHA	5
OCTAGON	>10%	OK	GHA	5
*PANAL HEXAGON	> 0,5% ≤ 10%	OK	GHB	5
PROVENZA 13 x 13	>10%	NO	GHB	4
PROVENZA 10 x 10	>10%	NO	GHB	4
ROMBO LOFT	>10%	OK	GHA	5
RUSTIC	>10%	OK	GHA	5
TUBE	>10%	OK	GHA	5
VINTAGE 7,5x20	>10%	OK	GHA	5
*VINTAGE 20X20	> 0,5% ≤ 10%	OK	GHA	5
VOGUE	>10%	OK	GHA	5


**F&S: Feelings 7,5x15 - Sensations 7,5x15

* UNE 67-101 Dureza al rayado de la superficie Mohs Scratch hardness according to mohs	DIN 51130: 2014-02 Resistencia al deslizamiento Slip resistance	UNE-EN-ISO 10545-7 Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion
6	R10	*PEI 4 *(PEI 3 Atelier Azul, Antracita, Tabaco)


Tipos de colocación / Tiles Layouts / Schémas de poses / Verlegungsweise / Способ укладки




Crosshatch




Stack Bond




Traditional Herringbone




Running Bone




Straight Herringbone




Diagonal Herringbone




Offset



Diagonal Offset



Vertical Stack Bond



Vertical Offset Bond

Cevica con el medio ambiente

Primera empresa europea del sector cerámico en obtener el sello CO2Zero por haber calculado, reducido y compensado sus emisiones de CO2.

Cevica is environmental Friendly

First European company in the ceramic sector to obtain the seal by CO2Zero to have calculated, reduced and offset its CO2 emissions.

Cevica est respectueuse de l'environnement

Première Entreprise européenne du secteur de la céramique à obtenir la certification CO2Zero pour avoir calculé, réduit et compensé ses émissions de CO2.

Cevica hilft mit Umweltschutz

Das erste europäische Unternehmen in der Keramikbranche, das die CO2Zero Zertifizierung erhalten hat für die Mindestreduktion an CO2 Emissionen.

В гармонии с окружающей средой

Первая компания в Европе в сфере производства керамики, которая получила знак CO2Zero за учет, контроль и снижение выбросов CO2 в окружающую среду.



EC-2013/A037

CEVICA se reserva el derecho a anular o modificar el diseño de cualquiera de los modelos que aparecen en este catálogo.

CEVICA reserves the right to modify or alter the design in any or all of the models here enclosed.

CEVICA se réserve le droit de modifier les modèles exposés sur ce catalogue.

CEVICA reserviert sich das Recht, das Design in diesem Katalog abgebildeten Fliesen, zu verändern oder diese aus dem Programm zu nehmen.

CEVICA оставляет за собой право аннулировать или изменить дизайн любой модели, представленной в этом каталоге



Polígono Pullman, C/ Hungría nº18
12006 CASTELLÓN / SPAIN
Tel: +34 964 244 178 / Fax: +34 964 212 631
e-mail: cevica@cevica.es
www.cevica.es

