



Экологически чистый ламинат из Германии



Ламинированные полы Classen производятся из первичного древесного сырья и не содержат вредных веществ. Экологичность ламината Classen подтверждена знаком Blue Angel, который присваивается только самым безопасным в использовании продуктам.

Особенности коллекции



Водостойкость до 24 часов



Экологически безопасен



Замок Megaloc Aqua Protect



33 класс использования



Класс пожарной опасности



Класс истирания AC5



Тиснение в регистр




Матовая поверхность

Тип покрытия



Сфера применения



Вам пригодится

Подложка

- UnderFloor Silver Line

Плинтус

- Arbiton VIGO60 и VIGO80
- Arbiton LM60



 Classen > Декоры

Loft

Матовая поверхность,
хаотичное тиснение



Дуб Неккар

 CL003



Дуб Эльде

 CL006



Дуб Альц

 CL013




Дуб Майн

 CL016

Optimal

Матовая поверхность,
тиснение в регистр



Дуб Фюссен

 CL067



Дуб Моншау

 CL070



Дуб Линдау

 CL073




Дуб Бойрен

 CL080



Дуб Майсен

 CL083



Дуб Мерсбург

 CL088

Fusion

Полуматовая поверхность,
тиснение в регистр



Дуб Кольдиц

 CL002




Дуб Харбург

 CL072



Дуб Ланэк

 CL079



Дуб Эльц

 CL093

14 ДЕКОРОВ

14 SKU's

 Classen > Размеры и упаковка


УПАКОВКА



ПАЛЛЕТ

#	Коллекция	Поверхность	Тиснение	Размер плашки, Д×Ш×Т, мм	Кол-во, штук	М ² в упаковке	Вес, кг	Габариты, мм	Кол-во, уп.	М ² на паллете	Вес, кг	Габариты, мм
1	Loft	Матовая	Хаотичное	1285×192×8	9	2,22	15,438	1300×200×80	52	115,44	827,78	1300×800×950
2	Optimal	Матовая	В регистр	1285×192×8	9	2,22	15,438	1300×200×80	52	115,44	827,78	1300×800×950
3	Fusion	Полуматовая	В регистр	1285×158×8	11	2,233	15,892	1300×160×94	55	122,815	876,06	1300×850×950

1  Loft (1285×192×8 мм)2  Optimal (1285×192×8 мм)3  Fusion (1285×158×8 мм)