



Classen

# Экологически чистый ламинат из Германии



Ламинированные полы Classen производятся из первичного древесного сырья и не содержат вредных веществ. Экологичность ламината Classen подтверждена знаком Blue Angel, который присваивается только самым безопасным в использовании продуктам.

## Особенности коллекции



Водостойкость до 24 часов



Экологически безопасен



Замок Megaloc Aqua Protect



33 класс использования



Класс пожарной опасности



Класс истирания AC5



Тиснение в регистр



Матовая поверхность

## Тип покрытия



## Сфера применения



## Вам пригодится

### Подложка

- UnderFloor Silver Line

### Плинтус

- Arbiton VIGO60 и VIGO80
- Arbiton LM60



 Classen > Декоры

**Loft**

Матовая поверхность,  
хаотичное тиснение



Дуб Неккар

 CL003


Дуб Эльде

 CL006



Дуб Альц

 CL013


Дуб Майн

 CL016
**Optimal**

Матовая поверхность,  
тиснение в регистр



Дуб Фюссен

 CL067


Дуб Моншау

 CL070



Дуб Линдау

 CL073


Дуб Бойрен

 CL080


Дуб Майсен

 CL083


Дуб Мерсбург

 CL088
**Fusion**

Полуматовая поверхность,  
тиснение в регистр



Дуб Кольдиц

 CL002


Дуб Харбург

 CL072


Дуб Ланэк

 CL079


Дуб Эльц

 CL093

14 **ДЕКОРОВ**

14 **SKU's**


 Classen > Размеры и упаковка


УПАКОВКА



ПАЛЛЕТ

#	Коллекция	Поверхность	Тиснение	Размер плашки, Д×Ш×Т, мм	Кол-во, штук	М <sup>2</sup> в упаковке	Вес, кг	Габариты, мм	Кол-во, уп.	М <sup>2</sup> на паллете	Вес, кг	Габариты, мм
1	Loft	Матовая	Хаотичное	1285×192×8	9	2,22	15,438	1300×200×80	52	115,44	827,78	1300×800×950
2	Optimal	Матовая	В регистр	1285×192×8	9	2,22	15,438	1300×200×80	52	115,44	827,78	1300×800×950
3	Fusion	Полуматовая	В регистр	1285×158×8	11	2,233	15,892	1300×160×94	55	122,815	876,06	1300×850×950

1  Loft (1285×192×8 мм)

2  Optimal (1285×192×8 мм)

3  Fusion (1285×158×8 мм)