

bateria umywalkowa wysoka HIACYNT (BQH 020N), umywalka nabołowa HIACYNT NEW (CDY 6U5S)
washbasin tap, tall HIACYNT (BQH 020N), countertop washbasin HIACYNT NEW (CDY 6U5S)

HIACYNT

Trzy wykończenia - jedna wyrazista forma
Three finishes - one bold shape

Autorska kolekcja zaprojektowana z dbałością o szczegóły, którą charakteryzuje dynamiczna forma – strzeliste łuki zrównoważone prostymi płaszczyznami.

Kolekcja występuje w trzech wykończeniach: kolor nero będzie efektownym akcentem w odważnie zaaranżowanym wnętrzu. Matowe bianco to kwintesencja dobrego stylu i nieprzemijalnej mody na subtelną biel. Klasyczne chromowane baterie to ukłon w stronę zwolenników tradycyjnych aranżacji. Baterie Hiacynt wyróżniają się nie tylko ciekawym wzornictwem, ale też wygodnymi funkcjami. Wpuszczony w korpus ruchomy aerator pomaga precyzyjnie pokierować strumieniem wody. Modele umywalkowe i bidetowe posiadają wygodne korki typu click-clack, pozwalające w łatwy sposób otwierać i zamykać odpływ wody. Dodatkowo, baterie umywalkowe zostały wyposażone w system eco-click, czyli funkcję dwustopniowego otwierania dźwigni, redukującą zużycie wody do 50%.

This original collection was designed with attention to details and is characterized by a dynamic form - soaring arches balanced by straight planes.

The series comes in three finishes: nero colour will be a striking accent in a boldly arranged interior. Bianco's matte style is the essence of good taste and everlasting trend for subtle white. Classic chrome-finished taps are a tribute to the supporters of conventional arrangements. Hiacynt taps are not only distinguished by their compelling design but also by their convenient features. A movable aerator embedded in the body helps to precisely direct the stream of water. The washbasin and bidet models are equipped with convenient click-clack plugs, allowing easy opening and closing of the water outflow. Additionally, the washbasin models are equipped with an eco-click system, which is a two-stage opening of the handle that reduces water consumption by up to 50%.


Projektant / designer: Małgorzata Petelicka



Dwustopniowa głowica eco-click pozwalająca zredukować przepływ poniżej 5l/min

Two-stage eco-click cartridge reduces water consumption to less than 5l/min

HIACYNT



Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa


- Głowica ceramiczna 35 mm
- Ruchomy aerator
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Washbasin tap deck-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Movable aerator
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses

KOD / CODE	EAN	WYKOŃCZENIE / FINISH
BQH 020M	5907650827306	chrom / chrome
BQH N20M	5907650827351	nero
BQH A20M	5908212086841	bianco

HIACYNT



Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa z podwyższonym korpusem

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Ruchomy aerator
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Washbasin tap deck-mounted, single-handle, medium-height

- 35 mm ceramic cartridge
- Movable aerator
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses

KOD / CODE	EAN	WYKOŃCZENIE / FINISH
BQH 020K	5907650816409	chrom / chrome
BQH N20K	5907650827344	nero
BQH A20K	5908212086834	bianco



HIACYNT




Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa wysoka

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Ruchomy aerator
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Washbasin tap deck-mounted, single-handle, tall

- 35 mm ceramic cartridge
- Movable aerator
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses



KOD / CODE	EAN	WYKOŃCZENIE / FINISH
BQH 020N	5907650811053	chrom / chrome
BQH N20N	5907650811060	nero
BQH A20N	5907650811077	bianco

HIACYNT




Bateria umywalkowa podtynkowa jednouchwytowa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Ruchomy aerator
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Mosiężna rozeta

Washbasin tap concealed, single-handle


- 35 mm ceramic cartridge
- Movable aerator
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Brass rosette



KOD / CODE	EAN	WYKOŃCZENIE / FINISH
BQH 054L	5908212075708	chrom / chrome
BQH N54L	5908212078013	nero
BQH A54L	5908212095447	bianco

ZAWIERA
ELEMENT
PODTYNKOWY
/ CONCEALED
ELEMENT
INCLUDED

HIACYNT



Bateria bidetowa stojąca jednouchwytowa



- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu A - 9-15 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Bidet tap deck-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class A - 9-15 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses

KOD / CODE	EAN	WYKOŃCZENIE / FINISH
BQH 030M	5907650827337	chrom / chrome
BQH N30M	5907650827368	nero
BQH A30M	5908212086858	bianco

HIACYNT



Bateria wannowa ścienna jednouchwytowa


- Głowica ceramiczna 35 mm
- Ruchomy aerator
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Przełącznik funkcji: ciśnieniowy z blokadą

Bath tap wall-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Movable aerator
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Shower diverter: pressure with lock

KOD / CODE	EAN	WYKOŃCZENIE / FINISH
BQH 010M	5908212031025	chrom / chrome
BQH N10M	5908212074220	nero
BQH A10M	5908212084953	bianco






Bath tap
3-hole, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB



HIACYNT



Freestanding bath tap with shower set


- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class A - 9-15 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB



KOD / CODE	EAN	WYKOŃCZENIE / FINISH
BQH 017M	5908212078082	 chrom / chrome
BQH N17M	5907650837183	 nero

See how the progressive cartridge works in the battery







bateria umywalkowa podtynkowa HIACYNT (BQH A54L), bateria wannowa 3-otworowa HIACYNT (BQH A13M), umywalka nablatowa HIACYNT NEW (CDY 6U5S), mydelniczka ścienna ROUND (ADR 0411), lustro kosmetyczne na ramieniu 2-stronne ROUND (ADR 0811), wieszak ścienny na ręcznik ROUND (ADR 0621), koszyk prysznicowy ROUND (ADR 0551), deszczownica z baterią prysznicową HIACYNT (NAC A1QM), kabina walk-in KERRIA PLUS (KTS 038P), wanna przyścienna HIACYNT (KDH 017W)

concealed washbasin tap HIACYNT (BQH A54L), 3-hole bath mixer tap HIACYNT (BQH A13M), countertop washbasin HIACYNT NEW (CDY 6U5S), wall-mounted soap dish ROUND (ADR 0411), 2-sided swing arm cosmetic mirror ROUND (ADR 0811), wall-mounted towel holder ROUND (ADR 0621), shower basket ROUND (ADR 0551), shower column with shower tap HIACYNT (NAC A1QM), walk-in shower cabin KERRIA PLUS (KTS 038P), back-to-wall bathtub HIACYNT (KDH 017W)

HIACYNT



Bateria prysznicowa ścienna jednouchwytowa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu B - 19,8-25,2 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB

Shower tap wall-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class B - 19,8-25,2 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB

KOD / CODE	EAN	WYKOŃCZENIE / FINISH
BQH 040M	5908212031032	chrom / chrome
BQH N40M	5908212074237	nero
BQH A40M	5908212085004	bianco



HIACYNT




Deszczownica z baterią natryskową

- Drążek mosiężny o regulowanej wysokości 900-1200 mm
- Stalowa głowica prysznicowa
- 1-funkcyjna słuchawka prysznicowa
- Wąż prysznicowy
- Ceramiczna głowica baterii 35 mm
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki

Shower column with mixer tap

- Brass sliding bar with adjustable height 900-1200 mm
- Steel overhead shower
- 1-function hand shower
- Shower hose
- 35 mm ceramic cartridge
- Adjustable height and slope angle of the hand shower



KOD / CODE	EAN	WYKOŃCZENIE / FINISH
NAC 01QM	5908212036211	chrom / chrome
NAC N1QM	5908212076422	nero
NAC A1QM	5908212088401	bianco

HIACYNT




Zestaw prysznicowy 1-punktowy

- 1-funkcyjna słuchawka prysznicowa
- Wąż prysznicowy stalowy 175 cm
- Regulacja kąta nachylenia słuchawki
- Klasa przepływu A - 12-15 l/min


Shower set with fixed bracket

- 1-function hand shower
- Steel shower hose 175 cm
- Adjustable slope angle of the hand shower
- Flow class A - 12-15 l/min



KOD / CODE	EAN	WYKOŃCZENIE / FINISH
NQH 041K	5908212037089	chrom / chrome
NQH N41K	5907650819523	nero
NQH A41K	5907650819530	bianco

HIACYNT




Element zewnętrzny do BOXa mieszaczowego (BXY X44M)

- Mosiężna rozeta

External element for mixer BOX (BXY X44M)

- Brass rosette

KOD / CODE	EAN	WYKOŃCZENIE / FINISH
BXY 0QHM	5908212084632	chrom / chrome
BXY NQHM	5908212084670	nero
BXY AQHM	5908212094907	bianco



BOX podtynkowy mieszaczowy z przełącznikiem natrysku

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu B - 19,8-25,2 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Bateria wyposażona w zawory zwrotne
- 3-funkcyjny przełącznik natrysku z możliwością blokady na 2 funkcje

Mixer concealed BOX with shower diverter

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class B - 19,8-25,2 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Backflow valves included
- 3-function diverter with possible lock on 2 functions

KOD / CODE	EAN	WYKOŃCZENIE / FINISH
BXY X44M	5908212079362	mosiądz / brass



HIACYNT




Komplet prysznicowy z BOXem mieszczącym

- BOX podtynkowy mieszczący z przełącznikiem natrysku (BXY X44M)
- Element natynkowy do BOXa mieszczącego (BXY XQHM)
- Wylewka ścienna prysznicowa (NAC X47K)
- Stalowa głowica prysznicowa (NAC X09K)
- 1-funkcyjna słuchawka prysznicowa (NQH X51S)
- Wąż prysznicowy, 150 cm (NDA X51W)
- Przyłącze z uchwytem na słuchawkę (NAC X57K)

Shower set concealed with a mixing BOX

- Concealed mixing BOX with shower switch (BXY X44M)
- Mixing BOX component (BXY XQHM)
- Wall-mounted shower arm (NAC X47K)
- Steel overhead shower (NAC X09K)
- 1-function hand shower (NQH X51S)
- Shower hose, 150 cm (NDA X51W)
- Connection with hand shower holder (NAC X57K)




KOD / CODE	EAN	WYKOŃCZENIE / FINISH
BXYZOQHM	5908212084861	chrom / chrome
BXYZNQHM	5908212084878	nero
BXYZAQHM	5908212097137	bianco *

*przyłącze / connection: NAC A51K, wylewka / shower arm: NAC A40K

bateria umywalkowa podtynkowa HIACYNT (BQH A54L), bateria wannowa 3-otworowa HIACYNT (BQH A13M), umywalka nablatowa HIACYNT NEW (CDY 6U5S), haczyk podwójny ROUND (ADR 0121), dozownik mydła ROUND (ADR 0421), komplet prysznicowy z BOXem mieszczącym HIACYNT (BXYZAQHM), kabina prysznicowa KERRIA PLUS (KTS 038P + KTSX042P)

concealed washbasin tap HIACYNT (BQH A54L), 3-hole bath mixer tap HIACYNT (BQH A13M), countertop washbasin HIACYNT NEW (CDY 6U5S), double hook ROUND (ADR 0121), soap dispenser ROUND (ADR 0421), concealed shower set with a mixing BOX HIACYNT (BXYZAQHM), shower cabin KERRIA PLUS (KTS 038P + KTSX042P)






Element zewnętrzny do BOXa termostaticznego (BXY X44T)

- Mosiężna rozeta

External element for thermostatic BOX (BXY X44T)

- Brass rosette

KOD / CODE	EAN	WYKOŃCZENIE / FINISH
BXY 0ECT	5908212079409	chrom / chrome
BXY NECT	5908212079492	nero
BXY AECT	5908212086872	bianco



BOX podtynkowy termostaticzny z przełącznikiem natrysku


- Głowica termostaticzna
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Bateria wyposażona w zawory zwrotne
- Blokada temperatury 38°C
- 3-funkcyjny przełącznik natrysku z możliwością blokady na 1 lub 2 funkcje

Thermostatic concealed BOX with shower diverter

- Thermostatic valve
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- backflow valves included
- Temperature lock at 38°C
- 3-function diverter with possible lock on 1 or 2 functions

KOD / CODE	EAN	WYKOŃCZENIE / FINISH
BXY X44T	5908212079379	mosiądz / brass






Komplet prysznicowy z BOXem termostatycznym

- BOX podtynkowy termostatyczny z przełącznikiem natrysku (BXY X44T)
- Element natynkowy do BOXa termostatycznego (BXY XECT)
- Wylewka ścienna prysznicowa (NAC X49K)
- Stalowa głowica prysznicowa (NAC X09K)
- 1-funkcyjna słuchawka prysznicowa (NQH X51S)
- Wąż prysznicowy, 150 cm (NDA X51W)
- Przyłącze z uchwytem na słuchawkę (NAC X58K)

Shower set concealed with a thermostatic BOX

- Concealed thermostatic BOX with shower switch (BXY X44T)
- Thermostatic BOX component (BXY XECT)
- Wall-mounted shower arm (NAC X49K)
- Steel overhead shower (NAC X09K)
- 1-function hand shower (NQH X51S)
- Shower hose, 150 cm (NDA X51W)
- Connection with hand shower holder (NAC X58K)



KOD / CODE	EAN	WYKOŃCZENIE / FINISH
BXYZOECT	5908212085950	chrom / chrome
BXYZNECT	5908212080771	nero
BXYZAECT	5908212097144	bianco*

*przyłącze / connection: NAC A51K, wylewka / shower arm: NAC A40K

HIACYNT




Słuchawka prysznicowa

- 1-funkcyjna
- Klasa przepływu Z – 7,2-12 l/min

Hand shower

- 1-function
- Flow class Z – 7,2-12 l/min



KOD / CODE	EAN	WYKOŃCZENIE / FINISH
NQH 051S	5908212055274	chrom / chrome
XDCH2SLZ1	5908212076620	nero
NQH A51S	5908212088395	bianco



Wąż prysznicowy 150 cm

- Wąż PVC
- Dwie stożkowe końcówki z o-ringiem, wykonane z mosiądzu
- W komplecie kryza, redukująca zużycie wody w prysznicu do 6 l/min
- Anti-twist

Shower hose 150 cm

- PVC shower hose
- Two conical nuts with o-ring, made of brass
- Orifice reducing the water consumption to 6 l/min included
- Anti-twist

KOD / CODE	EAN	WYKOŃCZENIE / FINISH
NDA P51W	5908212054628	platinum
XNCH0PLD1	5908212078952	nero
NDA A51W	5908212087114	bianco



Wąż prysznicowy 150 cm

- Wąż stalowy, podwójnie pleciony
- Dwie stożkowe końcówki z o-ringiem i funkcją anti-twist, wykonane z mosiądzu
- W komplecie kryza, redukująca zużycie wody w prysznicu do 6 l/min
- Anti-twist

Shower hose 150 cm

- Double locked steel hose Two conical nuts with o-ring and anti-twist function, made of brass
- Orifice reducing the water consumption to 6 l/min included
- Anti-twist

KOD / CODE	EAN	WYKOŃCZENIE / FINISH
XDCTOVCL0	5908212082416	chrom / chrome
XDCTOVLL0	5908212082560	nero

