



GARDENA

 **DEL CONCA**

UNA PIETRA SOFISTICATA E DISCRETA DA VIVERE IN LIBERTÀ

A SOPHISTICATED AND UNDERSTATED STONE TO BE LIVED IN FREEDOM
EIN RAFFINIERTER UND DISKRETER STEIN, DEN MAN UNEINGESCHRÄNKT ERLEBEN KANN
UNE PIERRE SOPHISTIQUEÉE ET DISCRÈTE À VIVRE EN LIBERTÉ



Gres porcellanato a tutta massa | Through-body porcelain tile | Durchgefärbtes Feinsteinzeug | Grès cérame pleine masse

CONTEMPORANEO NATURALE

NATURAL CONTEMPORARY
ZEITGEMÄSSE NATÜRLICHKEIT
CONTEMPORAIN NATUREL

Una pietra raffinata, semplice ed elegante, adatta al quotidiano. Gardena punta ad essere un best seller per le sue caratteristiche di semplicità e ricercatezza al tempo stesso.

A refined stone, with an easy and elegant look, suitable for any use. Gardena aims to be a best seller for its simple and refinement characteristic.

Ein raffinierter, einfacher und eleganter Stein mit Alltagstauglichkeit. Gardena ist wegen seiner Einfachheit und Qualität auf dem besten Weg, zu einem Bestseller zu werden.

Une pierre raffinée, simple et élégante, adaptée au quotidien. Offrant dans le même temps simplicité et sophistication, Gardena a tout pour devenir un best seller.









Pavimento/Floor: HGR 8 Rett.







Rivestimento/Wall: HGR 9 Rett.





Rivestimento/Wall: HGR 9 Rett. - Muretto HGR 9 | Pavimento/Floor: HGR 10 Rett.










Gardena

80x80 40x80 60x60 30x60



80x80 . 32"x32"



40x80 . 16"x32"



60x60 . 24"x24"



30x60 . 12"x24"

Gres porcellanato a tutta massa
Through-body porcelain tile
Durchgefärbtes Feinsteinzeug
Le grès cérame pleine masse
Gruppo Bla UNI EN 14411_G



MODERATE



8,5 mm




UN EN ISO 10545.12:
RESISTANT



UNI EN ISO 10545.13: **GA**
UNI EN ISO 10545.14: **5**



DIN 51130: **R9 - R12 (Grip)**
DIN 51097: **B - C (Grip)**
ANSI A326.3: 2017 Release 2019
(DCOF): **≥0,42**
BCRA: **>0,40**




HGR 10 Bianco



HGR 9 Noce



HGR 1 Beige



HGR 8 Nero

Sizes	Pieces					
		Mq.	Kg.	Boxes	Mq.	Kg.
80x80	2	1,28	25,15	44	56,32	1126,69
40x80	3	0,96	18,86	28	26,88	548,19
60x60	4	1,44	25,00	40	57,60	1020,00
30x60	7	1,26	24,76	40	50,40	1010,36
30x30 mosaico	6	0,54	-	-	-	-
30x60 muretto	4	0,72	-	-	-	-
7,5x60 battiscopa	14	8,40 ml.	-	-	-	-
7x80 battiscopa	10	8,00 ml.	-	-	-	-
33x60 gradone lineare	4	-	-	-	-	-
33x80 gradone lineare	2	-	-	-	-	-
33x33 gradone angolare	2	-	-	-	-	-
0,5x80 steel	6	-	-	-	-	-
1x60 listello metal	6	-	-	-	-	-
1x1 metal a	4	-	-	-	-	-


Gardena

80x80 40x80 60x60 30x60

Bianco



80x80 . 32"x32"
GTGR10R HGR 10 Rett.



40x80 . 16"x32"
GOGR10R HGR 10 Rett.


0,5x80 . 2⁷/₈"x32"
STEEL
GTBRST

1x60 . 1¹/₄"x24"
LISTELLO METAL
32KYMEL60

1x1 . 1¹/₄"x1¹/₄"
METAL A
32KYMETAL



60x60 . 24"x24"
G9GR10R HGR 10 Rett.




30x60 . 12"x24"
G8GR10R HGR 10 Rett.



30x60 . 12"x24"
G8GR10GRIR HGR 10 Grip Rett.



30x30 . 12"x12"
G3GR10MO Mosaico HGR 10



30x60 . 12"x24"
G8GR10MU Muretto HGR 10

PEZZI SPECIALI • SPECIAL PIECES • FORMTEILE • PIÈCES SPÉCIALES



7,5x60 . 3"x24"
BATTISCOPA
G0GR10R60 HGR 10 Rett.



7x80 . 2⁶/₈"x32"
BATTISCOPA
G0GR10R80 HGR 10 Rett.



33x60 . 13"x24"
GRADONE LINEARE
G3GR10RG HGR 10 Rett.



33x80 . 13"x32"
GRADONE LINEARE
G3GR10RG8 HGR 10 Rett.



33x33 . 13"x13"
GRADONE ANGOLARE
G3GR10RGA HGR 10 Rett.

Noce



80x80 . 32"x32"
GTGR09R HGR 9 Rett.



40x80 . 16"x32"
GOGR09R HGR 9 Rett.

0,5x80 . 2⁷/₈"x32"
STEEL
GTBRST

1x60 . 1¹/₄"x24"
LISTELLO METAL
32KYMEL60

1x1 . 1¹/₄"x1¹/₄"
METAL A
32KYMETAL




60x60 . 24"x24"
G9GR09R HGR 9 Rett.




30x60 . 12"x24"
G8GR09R HGR 9 Rett.



30x60 . 12"x24"
G8GR09GRIR HGR 9 Grip Rett.



30x30 . 12"x12"
G3GR09MO Mosaico HGR 9



30x60 . 12"x24"
G8GR09MU Muretto HGR 9

PEZZI SPECIALI • SPECIAL PIECES • FORMTEILE • PIÈCES SPÉCIALES



7,5x60 . 3"x24"
BATTISCOPA
G0GR09R60 HGR 9 Rett.



7x80 . 2⁶/₈"x32"
BATTISCOPA
G0GR09R80 HGR 9 Rett.



33x60 . 13"x24"
GRADONE LINEARE
G3GR09RG HGR 9 Rett.



33x80 . 13"x32"
GRADONE LINEARE
G3GR09RG8 HGR 9 Rett.



33x33 . 13"x13"
GRADONE ANGOLARE
G3GR09RGA HGR 9 Rett.

Gardena

80x80 40x80 60x60 30x60

Beige



80x80 . 32"x32"
GTGR01R HGR 1 Rett.



40x80 . 16"x32"
G0GR01R HGR 1 Rett.


0,5x80 . 2⁷/₈"x32"
STEEL
GTBRST

1x60 . 1⁴/₄"x24"
LISTELLO METAL
32KYMEL60


1x1 . 1⁴/₄"x1⁴/₄"
METAL A
32KYMETAL




60x60 . 24"x24"
G9GR01R HGR 1 Rett.




30x60 . 12"x24"
G8GR01R HGR 1 Rett.



30x60 . 12"x24"
G8GR01GRIR HGR 1 Grip Rett.



30x30 . 12"x12"
G3GR01MO Mosaico HGR 1



30x60 . 12"x24"
G8GR01MU Muretto HGR 1

PEZZI SPECIALI • SPECIAL PIECES • FORMTEILE • PIÈCES SPÉCIALES



7,5x60 . 3"x24"
BATTISCOPA
G0GR01R60 HGR 1 Rett.



7x80 . 2⁶/₈"x32"
BATTISCOPA
G0GR01R80 HGR 1 Rett.



33x60 . 13"x24"
GRADONE LINEARE
G3GR01RG HGR 1 Rett.




33x80 . 13"x32"
GRADONE LINEARE
G3GR01RG8 HGR 1 Rett.




33x33 . 13"x13"
GRADONE ANGOLARE
G3GR01RGA HGR 1 Rett.

Nero



80x80 . 32"x32"
GTGR08R HGR 8 Rett.




40x80 . 16"x32"
G0GR08R HGR 8 Rett.

0,5x80 . 2⁷/₈"x32"
STEEL
GTBRST

1x60 . 1⁴/₄"x24"
LISTELLO METAL
32KYMEL60


1x1 . 1⁴/₄"x1⁴/₄"
METAL A
32KYMETAL




60x60 . 24"x24"
G9GR08R HGR 8 Rett.




30x60 . 12"x24"
G8GR08R HGR 8 Rett.



30x60 . 12"x24"
G8GR08GRIR HGR 8 Grip Rett.



30x30 . 12"x12"
G3GR08MO Mosaico HGR 8



30x60 . 12"x24"
G8GR08MU Muretto HGR 8

PEZZI SPECIALI • SPECIAL PIECES • FORMTEILE • PIÈCES SPÉCIALES



7,5x60 . 3"x24"
BATTISCOPA
G0GR08R60 HGR 8 Rett.



7x80 . 2⁶/₈"x32"
BATTISCOPA
G0GR08R80 HGR 8 Rett.



33x60 . 13"x24"
GRADONE LINEARE
G3GR08RG HGR 8 Rett.



33x80 . 13"x32"
GRADONE LINEARE
G3GR08RG8 HGR 8 Rett.



33x33 . 13"x13"
GRADONE ANGOLARE
G3GR08RGA HGR 8 Rett.

Caratteristiche tecniche

Technical characteristics | Technische eigenschaften | Caracteristiques technique

Gardena

Gruppo Bla EN 14411_G







HARD





Gres porcellanato a tutta massa
Through-body porcelain tile
Durchgefärbtes Feinsteinzeug
Le grès cérame pleine masse

Variazioni cromatiche
Shade Variation
Farbvarianten
Variations de couleur



MODERATE

	Valori limite previsti Established limits Vorgesehene grenzwerte Valeurs limites prevues	Prestazioni Performances Leistung Prestations	Norma Norms Norm Norme
 Assorbimento d'acqua Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	≤ 0,5%	~ 0,1%	EN ISO 10545-3
 Resistenza alla flessione Bending strength Biegezugfestigkeit Resistance a la flexion	Modulo di rottura Modulus of rupture Bruchlast Module de rupture Min. ≥ 35 N/mm ²	~50 N/mm ²	EN ISO 10545-4
 Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	Ingelivo Frost proof Frostsicher Ingelif	EN ISO 10545-12
 Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	EN ISO 10545-9
 Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light exposure Farbechtheit unter Lichteinfluss Résistance des couleurs à la lumière	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	DIN 51094
 Resistenza allo scivolamento Skid resistance Rutschhemmung Résistance au glissement	Da R 9 a R 13 From R 9 to R 13 Von R 9 bis R 13 De R 9 à R 13	R 9 R 12 (Grip)	DIN 51130
	Da A a C From A to C Von A bis C De A à C	B C (Grip)	DIN 51097
Resistenza allo scivolamento_D-COF Skid resistance_D-COF Rutschhemmung_D-COF Résistance au glissement_D-COF	≥ 0,42	Conforme Conforms Gemäß Conforme	ANSI A326.3:2017 Release 2019
Resistenza allo scivolamento_B.C.R.A Skid resistance_B.C.R.A Rutschhemmung_B.C.R.A Résistance au glissement_B.C.R.A	≥ 0,40	Conforme Conforms Gemäß Conforme	Metodo BCRA

	Valori limite previsti Established limits Vorgesehene grenzwerte Valeurs limites prevues	Prestazioni Performances Leistung Prestations	Norma Norms Norm Norme
 Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Beständigkeit gegen chemikalien Resistance a l'attaque chimique	GB minimo GB minimum Mind. GB GB minimum	Conforme Conforms Gemäß Conforme	EN ISO 10545-13
 Resistenza alle macchie Stain resistance Fleckenbeständigkeit Resistance aux taches	Classe 3 minimo class 3 minimum Mind. klasse 3 classe 3 minimum	Conforme Conforms Gemäß Conforme	EN ISO 10545-14
 Campo d'impiego consigliato Recommended use Anwendungsbereich Piece d'emploi conseillée			

Valori di riferimento validi per quasi la totalità delle nostre collezioni. Consultare il sito e i cataloghi di serie per maggiori specifiche. | Reference values valid for almost all our collections. Browse through our website and look at our catalogues for further specifications. | Eckwerte gelten fuer fast allen Serien. Für weitere Infos schauen Sie bitte unsere Web-Seite und die einzelne Brochuren. | Valeurs de référence valables pour la quasi totalité de nos collections. Consulter le site internet et les catalogues des séries pour plus d'informations.

TECHNICAL INFORMATION

L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni ai prodotti e alle caratteristiche illustrate in questo strumento.
I colori sono da ritenersi puramente indicativi.

The company reserves the right to make any change to products and features shown in this catalogue.
All colors are purely a guide.

Das Werk behält sich vor, das Recht Änderungen an den in diesem Katalog enthaltenen Produkten und dessen Eigenschaften vorzunehmen.
Farbabweichungen vorbehalten.

L'usine se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits et aux caractéristiques présentées dans cet outil.
Les couleurs doivent être considérées à titre purement indicatif.

È vietata la riproduzione, anche parziale, dello strumento in tutte le sue forme.
Any kind of copy of this catalogue, even partial reproduction, is prohibited.
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung sowie Einspeicherung und Verarbeitung in welcher Form auch immer ist unzulässig und strafbar.
La reproduction, même partielle, de l'instrument sous toutes ses formes est interdite.

© 2023 Ceramica del Conca S.p.A. All rights reserved.

JUNE / 2023



Ceramics of Italy



Ceramica del Conca S.p.a.

Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italy
Tel. (+39) 0549 996037 - Fax (+39) 0549 996038

www.delconca.com - info@delconca.com



OFFICINE BONFIGLIOLI

