




WITH



SOLID CONCRETE



SOLID CONCRETE

SOLID CONCRETE

A HYPER-REALISTIC IMITATION OF URBAN CONCRETE, CONCRETE STRIKES A MOOD PART CONTEMPORARY AND PART TIME-WORN. WITH THE CRACKS, CRAZING AND VARIATIONS IN SHADE, HERE THE INDUSTRIAL INSPIRATION IS EXPRESSED IN A VERY STRONG, EXPLICIT STYLE. IT OFFERS A DARING, ONLY APPARENTLY STRAIGHTFORWARD, OPTION FOR DECORATING THE INTIMATE SPACES OF THE HOME.

A imitazione iperrealista del cemento urbano, Concrete è frequentazione tra contemporaneità e vissuto. Con le crepe, le incrinature e le sfumature, l'ispirazione industriale è qui espressa con uno stile molto forte ed esplicito. L'intimità nella propria casa può anche essere vestita in questo modo coraggioso, solo apparentemente semplice.

Imitation hyper-réaliste du béton urbain, Concrete est le fruit du mariage entre le contemporain et le vécu. Avec les craquelures, les fissures et les nuances, l'inspiration industrielle s'exprime par un style très fort et explicite. L'intimité de l'intérieur peut ainsi être habillée de manière audacieuse, offrant une simplicité trompeuse.

Als hyperrealistische Imitation von urbanem Zement ist Concrete zwischen Gegenwart und Erlebtem angesiedelt. Die industrielle Inspiration spricht mit Rissen, Fugen und Schattierungen stilistischen Klartext und bietet sich als trotz ihrer eindrucksvollen Schlichtheit besonders ausdrucksstarke Wand- und Bodenverkleidung für eine individuelle Gestaltung des persönlichen Rückzugsbereiches an.

Imitación hiperrealista del cemento urbano, Concrete es un connubio de inspiración contemporánea y vintage. Con sus grietas, fisuras y esfumaduras, el alma industrial aquí se manifiesta con un estilo sumamente explícito y marcado. La intimidad de nuestro propio hogar también puede usar este vestido audaz, simple solo en apariencia.

Коллекция Concrete, гиперреалистично воспроизводящая городской цемент, является смесью современности и прошлого. Коллекция предлагает большие и маленькие трещинки, а также оттенки, свидетельствующие о промышленном духе, выраженном посредством решительного и понятного стиля. Домашний уют можно оформить при помощи этого смелого решения, которое кажется простым лишь только на первый взгляд.

超现实主义模仿城市中的钢筋混凝土，“混凝土”点燃兼具当代时尚和恒久经典的风情。通过裂缝、裂纹的视觉效果和搭配各种不同的色调，用一种非常强烈且明确的风格体现出工业设计的灵感。为人们装点家居的私密空间提供了大胆突破而又简单自由的选择。

INDEX

4

CONCRETE BLACK

office

10

CONCRETE WHITE

bar

12

CONCRETE BLACK
CONCRETE BEIGE

workshop

14

CONCRETE GREY

living

18

SOLID CONCRETE

products



WITH
iros
CONCRETE

**SOLID
CONCRETE**

wall INDUSTRIAL GLASS WHITE 60X20_24"x8"
floor CONCRETE BLACK 120X60_48"x24"

**THERE'S A CRACK
IN EVERYTHING.**





SOLID CONCRETE

wall INDUSTRIAL GLASS WHITE 60X20_24"x8"
floor CONCRETE BLACK 120X60_48"x24"





FRANK LLOYD
WRIGHT
MADISON

ARNE
JACOBSEN

EERO
SAARINEN

**SOLID
CONCRETE**

CONCRETE SAND



SOLID CONCRETE

wall CONCRETE WHITE 120X60_48"x24"

floor STAGE METALLIC BOSS BLUE 120X60_48"x24"
STAGE METALLIC DIVING BLUE 120X60_48"x24"






**SOLID
CONCRETE**

wall CONCRETE BLACK 120X60_48"x24"
floor CONCRETE BEIGE 120X60_48"x24"





floor CONCRETE GREY 120X60_48"x24"

SOLiD
CONCRETE

**SOLID
CONCRETE**

CONCRETE WHITE



SOLID CONCRETE

PAVIMENTI / FLOOR TILES / SOLS / BODENFLIESEN
PAVIMENTOS / полы / 地面瓷磚

NAME	NATURALE	R I I	LAPPATO	cm.	inches
CONCRETE WHITE	892293 	892298 	892430 	120X60	48"x24" 
CONCRETE SAND	892294 	892299 	892431 	120X60	48"x24" 
CONCRETE WHITE	891393 	891398 	891330 	120X30	48"x12" 
CONCRETE SAND	891394 	891399 	891331 	120X30	48"x12" 
CONCRETE WHITE	891293 	891298 	891430 	120X20	24"x8" 
CONCRETE SAND	891294 	891299 	891431 	120X20	24"x8" 
CONCRETE WHITE	866293 	866298 	866430 	60X60	24"x24" 
CONCRETE SAND	866294 	866299 	866431 	60X60	24"x24" 
CONCRETE WHITE	863293 	863298 	863430 	60X30	24"x12" 
CONCRETE SAND	863294 	863299 	863431 	60X30	24"x12" 

NATURALE MONETA

892293MON		
892294MON		

866293MON		
866294MON		

CONCRETE WHITE



CONCRETE SAND



NAME	NATURALE	R11	LAPPATO	cm.	inches	
CONCRETE BEIGE	892295 ^[49]	892400 ^[50]	892432 ^[83]	120X60	48"x24"	
CONCRETE GREY	892296 ^[49]	892401 ^[50]	892433 ^[83]	120X60	48"x24"	
CONCRETE BEIGE	891395 ^[51A]	891100 ^[56]	891332 ^[62]	120X30	48"x12"	
CONCRETE GREY	891396 ^[51A]	891101 ^[56]	891333 ^[62]	120X30	48"x12"	
CONCRETE BEIGE	891295 ^[51A]	891400 ^[56]	891432 ^[62]	120X20	24"x8"	
CONCRETE GREY	891296 ^[51A]	891401 ^[56]	891433 ^[62]	120X20	24"x8"	
CONCRETE BEIGE	866295 ^[44]	866400 ^[44A]	866432 ^[48]	60X60	24"x24"	
CONCRETE GREY	866296 ^[44]	866401 ^[44A]	866433 ^[48]	60X60	24"x24"	
CONCRETE BEIGE	863295 ^[40]	863400 ^[54]	863432 ^[55]	60X30	24"x12"	
CONCRETE GREY	863296 ^[40]	863401 ^[54]	863433 ^[55]	60X30	24"x12"	

NATURALE MONETA		
892295MON		
892296MON		

866295MON		
866296MON		

CONCRETE BEIGE

CONCRETE GREY

NAME	NATURALE	R II	LAPPATO	cm.	inches	
CONCRETE BLACK	892297 ⁴⁹	892402 ⁵⁰	892434 ⁸³	120X60	48"x24"	
CONCRETE BLACK	891397 ^{51A}	891202 ⁵⁶	891334 ⁶²	120X30	48"x12"	
CONCRETE BLACK	891297 ^{51A}	891402 ⁵⁶	891434 ⁶²	120X20	24"x8"	
CONCRETE BLACK	866297 ⁴⁴	866402 ^{44A}	866434 ⁴⁸	60X60	24"x24"	
CONCRETE BLACK	863297 ⁴⁰	863402 ⁵⁴	863434 ⁵⁵	60X30	24"x12"	

NATURALE MONETA	
892297MON ⁸³	
866297MON ⁷⁶	

CONCRETE BLACK

NAME	NATURALE	R II	cm.	inches	
MOSAICO CONCRETE WHITE	868641 ⁷⁴		30x30	12"x12"	
MOSAICO CONCRETE SAND	868642 ⁷⁴		30x30	12"x12"	
MOSAICO CONCRETE BEIGE	868643 ⁷⁴		30x30	12"x12"	
MOSAICO CONCRETE GREY	868644 ⁷⁴		30x30	12"x12"	
MOSAICO CONCRETE BLACK	868645 ⁷⁴		30x30	12"x12"	
MOSAICO LIST. CONCRETE WHITE	868646 ⁷¹		30x30	12"x12"	
MOSAICO LIST. CONCRETE SAND	868647 ⁷¹		30x30	12"x12"	
MOSAICO LIST. CONCRETE BEIGE	868648 ⁷¹		30x30	12"x12"	
MOSAICO LIST. CONCRETE GREY	868649 ⁷¹		30x30	12"x12"	
MOSAICO LIST. CONCRETE BLACK	868650 ⁷¹		30x30	12"x12"	
MOSAICO 5 CONCRETE WHITE		868651 ⁴⁴	30x30	12"x12"	
MOSAICO 5 CONCRETE SAND		868652 ⁴⁴	30x30	12"x12"	
MOSAICO 5 CONCRETE BEIGE		868653 ⁴⁴	30x30	12"x12"	
MOSAICO 5 CONCRETE GREY		868654 ⁴⁴	30x30	12"x12"	
MOSAICO 5 CONCRETE BLACK		868655 ⁴⁴	30x30	12"x12"	





GRADINO ELLE JOLLY		COPRIBORDO		BATTISCOPA	
TRIMS					
NAME	CODE		cm.	inches	
GRADINO ELLE JOLLY CONCRETE WHITE	867943	(72)	60X30	24"x12"	
GRADINO ELLE JOLLY CONCRETE SAND	867944	(72)	60X30	24"x12"	
GRADINO ELLE JOLLY CONCRETE BEIGE	867945	(72)	60X30	24"x12"	
GRADINO ELLE JOLLY CONCRETE GREY	867946	(72)	60X30	24"x12"	
GRADINO ELLE JOLLY CONCRETE BLACK	867947	(72)	60X30	24"x12"	
COPRIBORDO CONCRETE WHITE R I I	728923	(42)	15X30	6"x12"	
COPRIBORDO CONCRETE SAND R I I	728924	(42)	15X30	6"x12"	
COPRIBORDO CONCRETE BEIGE R I I	728920	(42)	15X30	6"x12"	
COPRIBORDO CONCRETE GREY R I I	728921	(42)	15X30	6"x12"	
COPRIBORDO CONCRETE BLACK R I I	728922	(42)	15X30	6"x12"	
BATTISCOPA CONCRETE WHITE	862293	(24)	9X60	3,54"x24"	
BATTISCOPA CONCRETE SAND	862294	(24)	9X60	3,54"x24"	
BATTISCOPA CONCRETE BEIGE	862295	(24)	9X60	3,54"x24"	
BATTISCOPA CONCRETE GREY	862296	(24)	9X60	3,54"x24"	
BATTISCOPA CONCRETE BLACK	862297	(24)	9X60	3,54"x24"	
BATTISCOPA CONCRETE WHITE LAPPATO	862430	(24)	9X60	3,54"x24"	
BATTISCOPA CONCRETE SAND LAPPATO	862431	(24)	9X60	3,54"x24"	
BATTISCOPA CONCRETE BEIGE LAPPATO	862432	(24)	9X60	3,54"x24"	
BATTISCOPA CONCRETE GREY LAPPATO	862433	(24)	9X60	3,54"x24"	
BATTISCOPA CONCRETE BLACK LAPPATO	862434	(24)	9X60	3,54"x24"	

PACKING

SIZE	THICKNESS	KG/MQ	BOX	EUROPALLET		
				mq	box	mq
120x60 . 48"x24" NATURALE . R I I . LAPPATO	9 mm . 0,35"	20,80	2	1,44	24	34,56
120x60 . 48"x24" MONETA NATURALE	9 mm . 0,35"	14,22 pz	2	1,44		
120x30 . 48"x12" NATURALE . R I I . LAPPATO	9 mm . 0,35"	19,75	3	1,08	32	34,56
120x20 . 24"x8" NATURALE . R I I . LAPPATO	9 mm . 0,35"	19,75	4	0,96	42	40,32
60x60 . 24"x24" NATURALE . R I I . LAPPATO	9 mm . 0,35"	19,75	3	1,08	40	43,2
60x60 . 24"x24" MONETA NATURALE	9 mm . 0,35"	7,1 pz	3	1,08		
60x30 . 24"x12" NATURALE . R I I . LAPPATO	9 mm . 0,35"	19,75	5	0,9	56	50,4
60x30 . 24"x12" GRADINO ELLE JOLLY	9 mm . 0,35"	3,4 pz	4	0,72		
15x30 . 6"x12" COPRIBORDO	9 mm . 0,35"	1 pz	6	0,27		
9x60 . 3,54"x24" BATTISCOPA	9 mm . 0,35"	1,31 pz	10	0,54		
30x30 . 12"x12" MOSAICO . MOSAICO LIST . MOSAICO 5	9 mm . 0,35"	1,8 pz	4	0,36		

TECHNICAL CHARACTERISTICS

PAVIMENTI / FLOOR TILES / SOLS / BODENFLIESEN / PAVIMENTOS / ПОЛЫ . 地面瓷磚

GRES PORCELLANATO GRÈS PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / GRÈS CÉRAMÉ FEINSTEINZEUG / GRES PORCELÁNICO / КЕРАМОГРАНИТ / 釉面炻器

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN14411 ALLEGATO G & ISO 13006 ALLEGATO G - GROUP B1a GL / CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN14411 ANNEX G & ISO 13006 ANNEX G - GRUPPO B1a GL / CLASSIFICATION SELON LES NORMES EN14411 ANNEXE G & ISO 13006 ANNEXE G - GROUPE B1a GL / KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS NORMEN EN14411 ANLAGE G & ISO 13006 ANLAGE G - GRUPPE B1a GL / CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMAS EN14411 ADJUNTO G & ISO 13006 ADJUNTO G - GRUPO B1a GL
КЛАССИФИКАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С СТАНДАРТАМИ EN14411 ВЛОЖЕННЫХ Г И ISO 13006 ВЛОЖЕННЫХ Г - ГРУППЕ В 1а ГЛ / 類別遵照 EN14411 附錄 G & ISO 13006 附錄 G - B1a GL組

	PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN-PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS-СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ 物理-化學性能	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones Форматы 尺寸	ISO 10545.2	Lunghezza e larghezza / Length and width / Longueur et largeur Länge und breite / Largura y anchura / Длина и ширина / 長度和寬度 ± 0,6% Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина / 厚度 ± 5% Rettilinearità spigoli / Warpage of edges / Rectitude des arêtes Kantengeradheit / Rectilineidad cantos / Прямолинейность сторон 線性度 ± 0,5% Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональности 楔固 ± 0,6% Planarità / Warpage / Planéité Ebenflächigkeit / Planitud / Плоскостности / 翹曲 ± 0,5%	± 0,2% ± 5% ± 0,2% ± 0,2%
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение 吸水性	ISO 10545.3	$E \leq 0,5\%$	$\leq 0,1\%$
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión Прочность на изгиб 抗彎曲性	ISO 10545.4	Modulo di rottura / Moduls of rupture / Module de rupture Bruchmodul / Módulo de rotura / Прочность на изгиб / 斷裂模組 35 N/mm ² Sforzo di rottura / Breaking stress / Contrainte de rupture Bruchlast / Esfuerzo de rotura / Разрушающее усилие / 斷裂強度 ≥ 1300 N	R ≥ 50 N/mm ² S > 1700 N
	Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Abriebhärte Resistencia a la abrasión Износоустойчивость 抗磨損性	ISO 10545.7	Secondo i dati del produttore According to the manufacturer's data Selon les données du producteur Gemäß der Angaben des Herstellers De acuerdo con los datos del fabricante В соответствии с данными изготовителя 根據製造商信息	Indicata sul catalogo Indicated in the catalog Indiquée dans le catalogue Im katalog angegeben Indicada en el catálogo Указана в каталоге 在目錄中的指示
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Коэффициент теплового расширения 線性熱膨脹係數	ISO 10545.8	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	6,5x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios de temperatura Устойчивость к резким перепадам температур 抗熱衝擊性	ISO 10545.9	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas Морозоустойчивость 耐霜性	ISO 10545.12	Non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie Must not produce noticeable alteration to surface Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen keinen bruch oder schaden aufweisen No deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie На поверхности не должно быть заметных повреждений или изменений 瓷磚表面必須无裂紋或显著改变	Non gelive Frost-proof Non gélives Frostsischer Resistentes a las heladas Не морозостойкий 防霜的
	Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos Химическая устойчивость 耐化學性	ISO 10545.13	GB min.	Conforme In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标
	Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнообразованию 耐沾污性	ISO 10545.14	CLASSE 3 min.	Conforme In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标



Classificazione resistenza allo scivolamento DIN51130

Slip resistance classification DIN51130 . Klassifizierung der rutschfestigkeit DIN51130 . Résistance au glissement DIN51130 . Clasificación resistencia al deslizamiento DIN51130 . КЛАССИФИКАЦИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПОДСКАЛЬЗЫВАНИЮ DIN51130 . 防滑等级 DIN51130

COLLEZIONE COLLECTION KOLLEKTION COLLECTION COLECCIÓN КОЛЛЕКЦИЯ 系列	FINITURA FINISH OBERFLÄCHEN AUSFÜHRUNG FINITION ACABADO ОТДЕЛКА 饰面	
	NATURALE	R10
SOLID CONCRETE		
	ANTISLIP	R11

Grado di variazione cromatica

Degree of colour change . Grad der farbabweichung . Degre de variation chromatique . Grado de variación cromática . СТЕПЕНЬ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА . 变色度

COLLEZIONE COLLECTION KOLLEKTION COLLECTION COLECCIÓN КОЛЛЕКЦИЯ 系列		
SOLID CONCRETE	FLOOR	V2

R9 6° - 10°

R10 10° - 19°

R11 19° - 27°

N.B: I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo e nella tabella Safe System sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa. N.B: Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the catalog and in the Safe System Table are purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation. ANM.: Die Werte für die Rutschfestigkeit, also des statischen oder dynamischen Reibungskoeffizienten, die im Katalog oder in der Tabelle Safe System aufgeführt sind, sind als unverbindliche Richtwerte anzusehen. Alle spezifischen Anforderungen müssen von uns bei der Bestellung und in jedem Fall vor der Verlegung immer bestätigt werden. N.B: Les valeurs de résistance au glissement, le coefficient de frottement statique ou dynamique, indiqués sur le catalogue et sur le tableau Safe System (Système de Sécurité) doivent être considérés comme purement indicatifs et ne sauraient engager notre responsabilité. Toutes les éventuelles spécifications nécessaires devront faire l'objet d'une confirmation de notre part au moment de la commande et en tout état de cause avant la pose. N.B.: Los valores de resistencia al deslizamiento y del coeficiente de fricción estático o dinámico que figuran en el catálogo y en la tabla Safe System (Sistema de Seguridad) son meramente informativos y no vinculantes. Cualquier requisito específico tendremos que confirmarlo al realizar el pedido y, en cualquier caso, antes de la colocación. Примечание: значения сопротивления подскользыванию, коэффициент статического или динамического трения в каталоге и в таблице безопасных систем являются исключительно ориентировочными и не имеют обязательной силы. Любые конкретные требования должны быть подтверждены нами во время заказа и в любом случае перед установкой. 备注：目录和《安全系统》表中报告的防滑性，静态或动态摩擦系数值仅供参考且不具有约束力。任何特定需求必须在订购时由我们确认，且必须在铺设之前确认。



V1 - LOW .
Prodotto monocromatico . Monochromatic product
Produit monochromatique . Einfarbiges produkt
Producto monocromático . ОДНОЦВЕТНЫЙ ПРОДУКТ
单色产品



V2 - MODERATE .
Prodotto con leggera variazione cromatica . Product with light chromatic variation
Produit à légère variation chromatique . Produkt mit leichter farbnance
Producto con una ligera variación cromática
ПРОДУКТ С ЛЕГКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТТЕНКОВ. 轻微变色的产品



V3 - HIGH .
Prodotto con marcata variazione cromatica . Product with high shade chromatic variation
Produit à variation chromatique accentuée . Produkt mit ausgeprägter farbnance
Producto con una marcada variación cromática . ПРОДУКТ С ВЫРАЖЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ЦВЕТА
高度变色的产品



V4 - EXTREME .
Prodotto con forte variazione cromatica . Product with very high shade chromatic variation
Produit à forte variation chromatique . Produkt mit starker farbnance
Producto con una fuerte variación cromática
ПРОДУКТ С СИЛЬНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ЦВЕТА . 高度变色的产品

Marketing IRIS CERAMICA

Art Direction / Concept
Graphic Design / Copy
ARCHÈ AGENCY

3D Image / Post Production
ARCHÈ AGENCY

Colour Separation
SELECOLOR FIRENZE

Print
Tecnostampa - Pigni Group Printing Division
Loreto - Trevi

January 2020



wall



floor



collection



IRIS CERAMICA

Via Ghiarola Nuova, 119
Zona Industriale I
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy

T. +39 0536 86 21 11
Fax +39 0536 80 46 02
info@irisceramica.com

irisceramica.com
diesel.com/living