








GATSBY

✕ TIMELESS GLAMOUR ✕







INTRODUCTION INTRODUZIONE


Style, refinement and versatility for the new "Gatsby" line. Small sparks with a vibrant and dynamic effect elegantly feature the surface, giving life to a modern and refined geometric pattern. The signs in relief on the material surface create a texture with endless stylistic and semantic values, transforming an apparently simple product into a perfect mix of decorative style, contemporary appeal and timeless elegance. The deep and diversified chromatic range generates new vibrations of shape and colour, becoming a passepartout to create infinite combinations.

Stile, raffinatezza e versatilità per la nuova linea "Gatsby". Piccole scintille dall'effetto vibrante e dinamico percorrono elegantemente la superficie dando vita ad un pattern geometrico moderno e raffinato. I segni a rilievo sulla superficie materica creano una trama dalle infinite valenze stilistiche e semantiche, trasformando un prodotto apparentemente semplice in un mix perfetto tra stile decorativo, appeal contemporaneo ed eleganza senza tempo. La gamma cromatica profonda e diversificata genera nuove vibrazioni di forma e colore e diventa un passepartout per creare infinite combinazioni.






SIZES AND THICKNESSES
FORMATI E SPESSORI



120x250
48"x100"



120x120
48"x48"



60x120
24"x48"



COLOURS AND SURFACES
COLORI E SUPERFICI



01.
OLD YELLOW



02.
LONG ISLAND



03.
GREEN LIGHT






04.
CHARLESTON



05.
JAZZ



The following pictures portray a portion of the slabs only.
Le immagini rappresentate riproducono una porzione delle lastre.





OLD YELLOW






WALL | RIVESTIMENTO

Gatsby Old Yellow 120x250 / 48"x100" / #6 mm

Concrete Iron 120x250 / 48"x100" / #6 mm

FLOOR | PAVIMENTO

Concrete Iron 120x120 / 48"x48" / #12 mm






WALL | RIVESTIMENTO
Gatsby Old Yellow 120x250 / 48"x100" / #6 mm
Concrete Iron 120x250 / 48"x100" / #6 mm

FLOOR | PAVIMENTO
Concrete Iron 120x120 / 48"x48" / #12 mm








WALL | RIVESTIMENTO

Gatsby Long Island 120x250 / 48"x100" / #6 mm

Concrete Brown 120x250 / 48"x100" / #6 mm

FLOOR | PAVIMENTO

Concrete Rope 120x120 / 48"x48" / #12 mm




LONG ISLAND



GREEN LIGHT






WALL | RIVESTIMENTO

Gatsby Jazz 120x250 / 48"x100" / #6 mm

Gatsby Green Light 120x250 / 48"x100" / #6 mm

FLOOR | PAVIMENTO

Concrete Black 120x120 / 48"x48" / #6 mm





WALL | RIVESTIMENTO

Gatsby Green Light 120x250 / 48"x100" / #6 mm

Concrete Ice 120x250 / 48"x100" / #6 mm


Concrete Smoke 120x250 / 48"x100" / #6 mm

FLOOR | PAVIMENTO

Argilla Dry Material 120x120 / 48"x48" / #6 mm








WALL | RIVESTIMENTO

Gatsby Charleston 120x250 / 48"x100" / #6 mm

Light 250 Twill 120x250 / 48"x100" / #6 mm

FLOOR | PAVIMENTO

Argilla Vetiver Material 120x120 / 48"x48" / #6 mm




CHARLESTON



JAZZ







WALL | RIVESTIMENTO

Gatsby Jazz 120x250 / 48"x100" / #6 mm

FLOOR | PAVIMENTO

Concrete Black 120x120 / 48"x48" / #6 mm






TECHNICAL SPECIFICATION CARATTERISTICHE TECNICHE

| PORCELAIN SLABS / LASTRE DI GRES PORCELLANATO ISO 13006 - G - BIA UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G - | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|--|---|
| | TECHNICAL SPECIFICATIONS CARATTERISTICHE TECNICHE | STANDARD NORMA ISO | THICKNESS SPESSORE | INTERNATIONAL STANDARDS VALORI PRESCRITTI DALLE NORME | AVERAGE GIGACER VALUE VALORE MEDIO GIGACER |
| | DIMENSIONAL CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE DIMENSIONALI | | - | s > 410 | |
| | SIDES LATI | ISO 10545-2 | - | ± 0,6% | ± 0,2% |
| | THICKNESS SPESSORE | | - | ± 5% | ± 3% |
| | STRAIGHTNESS OF EDGES RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI | | - | ± 0,5% | ± 0,2% |
| | RECTANGULARITY ORTOGONALITÀ | | - | ± 0,6% | ± 0,2% |
| | SURFACE FLATNESS PLANARITÀ | | - | ± 0,5% | ± 0,2% |
| | WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO D'ACQUA | ISO 10545-3 | - | ≤ 0,5% | ≤ 0,1% |
| | BENDING STRENGTH RESISTENZA ALLA FLESSIONE | ISO 10545-4 | ≠ 6 mm | ≥ 35 N/mm ² | ≥ 40 N/mm ² |
| | MODULUS OF RUPTURE MODULO DI ROTTURA | ISO 10545-4 | ≠ 6 mm | > 700 N (sp. < 7,5mm) | > 700 N |
| | RESISTANCE TO DEEP ABRASION RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA | ISO 10545-6 | - | ≤ 175 mm ³ | ≤ 145 mm ³ |
| | COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE | ISO 10545-8 | - | ≤ 9x10 ⁻⁶ °c ⁻¹ | ≤ 7x10 ⁻⁶ °c ⁻¹ |
| | RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI | - | - | AVAILABLE METHOD METODO DISPONIBILE | RESISTANT RESISTE |
| | FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO | ISO 10545-12 | - | AVAILABLE METHOD METODO DISPONIBILE | RESISTANT RESISTE |
| | RESISTANCE TO CHEMICAL ATTACKS RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO | ISO 10545-13 | - | MIN. UB | RESISTANT RESISTE |
| | STAIN RESISTANCE RESISTENZA ALLE MACCHIE | ISO 10545-14 | - | AVAILABLE METHOD METODO DISPONIBILE | RESISTANT RESISTE |

The decoration is achieved through a chemical reaction taking place during the firing phase. Possible imperfections must be considered a standard feature of the product. / La decorazione è ottenuta attraverso una reazione chimica che avviene durante fase di cottura; le imprecisioni sono da considerarsi una caratteristica tecnica del prodotto.




PACKAGING
IMBALLI

| SIZE (CM) FORMATO | PALLET (CM) | PCS/BX PEZZI X COLLO | SQM/BX M ² X COLLO | KG/BX KG X COLLO | BX/PLT COLLI X PALLET | SQM/PLT M ² X PALLET | KG/PLT KG X PALLET |
|----------------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 6 mm | | | | | | | |
| 120x250 | 272x133x42h | 1 | 3,00 | 42,60 | 22 | 66,00 | 1037 |
| 120x120 | 124x137 | 2 | 2,88 | 41,00 | 20 | 57,60 | 860 |
| 60x120 | 124x137 | 4 | 2,88 | 41,00 | 24 | 69,12 | 1021 |



Does not damage with chemical detergents anticovid. / Non si danneggia con i detergenti chimici anticovid.

Real colours and decorations might slightly differ from those depicted in this catalogue. / Quanto contenuto nel catalogo è puramente indicativo riguardo a colori e decorazioni.





WALL | RIVESTIMENTO
Gatsby Long Island 120x250 / 48"x100" / #6 mm
Concrete Brown 120x250 / 48"x100" / #6 mm

FLOOR | PAVIMENTO
Concrete Rope 120x120 / 48"x48" / #12 mm







GIGACER S.P.A.
via Caltagirone, n.72 / 48018 Faenza (RA) ITALY
Tel. +39 0546 637 111 / Fax +39 0546 637 127
info@gigacer.it

gigacer.it