



FOREST

Porcelánicos Porcelain Tiles






Beige



Gris



Nogal



PORCELÁNICO
PORCELAIN



ESMALTADO
GLAZED



Características dimensionales
Dimension tolerance

<1% / <0,6% ·
máx 2 mm.



Absorción de agua
Water absorption

E≤0,5%



Coef. Dilatación térmica lineal
Linear thermal expansion coefficient

5,8x10⁻⁶°C⁻¹



Resistencia a la flexión
Breaking Strength

>35 N/mm²



Resistencia a la abrasión superficial
Resistance to surface abrasion

Beige y Gris: PEI 4
Nogal: PEI3



Resistencia a las manchas
Resistance to stains

clase 5
class 5



Péndulo (CTE)
Not required out of Spain

Antideslizante:
clase 3
Anti slip: class 3



A pie descalzo
Barefoot slip resistance

Antideslizante /
Anti slip: C



A pie calzado
Slip resistance with footwear

Antideslizante /
Anti slip: R10



Resistencia al cuarteo
Crazing resistance

si/yes



Resistencia a la helada
Frost resistance

✓



Resistencia al choque térmico
Resistance to thermal shock

✓



Resistencia química
Chemical resistance


✓

FOREST


Colores / Colors



Beige



Gris



Nogal

Base 15x60 Tile 15x60

Beige Antideslizante / Anti slip	Cod. 904046 · [MC520]
Gris Antideslizante / Anti slip	Cod. 904050 · [MC520]
Nogal Antideslizante / Anti slip	Cod. 904054 · [MC520]



[147x597x10 mm.]

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./caja U.M./box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./caja Pcs/box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./caja Kg./box	Kg./Palet Kg./Pallet
Base 15x60 Tile 15x60	10	m ² sqm	0,99	71,28	11,11	11	21,54	21,33	1536

*Unidad de Medida. Los articulos medidos en M² o ML se sirven contando la junta normal entre piezas
*Unit of measure. Items measured in SQM or LM are delivered assuming average joint between pieces

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pag. 18
Wide installation joint recommended: See pag. 18




FOREST

Piezas especiales Special pieces

Colores / Colors



Beige



Gris



Nogal

Peldaño recto 30

Straight stair-tread 30

Beige	Cod. 904215 · [PZ300]
Gris	Cod. 904217 · [PZ300]
Nogal	Cod. 904219 · [PZ300]




[297x315x14 mm.]

Peldaño recto 60

Straight stair-tread 60

Beige	Cod. 901756 · [PZ650]
Gris	Cod. 901758 · [PZ650]
Nogal	Cod. 901849 · [PZ650]




[597x315x14 mm.]

Peldaño recto 120

Straight stair-tread 120


Beige	Cod. 904150 · [PZ733]
Gris	Cod. 904152 · [PZ733]
Nogal	Cod. 904154 · [PZ733]



[1197x315x14 mm.]

Tabica 15x120 Riser 15x120

Beige	Cod. 904428 · [PZ220]
Gris	Cod. 904429 · [PZ220]
Nogal	Cod. 904430 · [PZ220]



[147x1197x9,5 mm.]

Rodapié Skirting board

Beige	Cod. 904223 · [ML230]
Gris	Cod. 904225 · [ML230]
Nogal	Cod. 904227 · [ML230]



[297x80x9,5 mm.]

Esquina recta

Straight stair-tread corner

Beige	Cod. 901772 · [PZ715]
Gris	Cod. 901774 · [PZ715]
Nogal	Cod. 901857 · [PZ715]




[315x315x38 x14 mm.]

Zanquín recto izda.

Straight string left side

Beige	Cod. 901780 · [JG245]
Gris	Cod. 901782 · [JG245]
Nogal	Cod. 901859 · [JG245]




[290x80/270 x9,5 mm.]

Zanquín recto dcha.

Straight string right side

Beige	Cod. 901776 · [JG245]
Gris	Cod. 901778 · [JG245]
Nogal	Cod. 901858 · [JG245]



[290x80/270 x9,5 mm.]



Nogal 15x60

	Esesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./caja U.M./box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./caja Pcs/box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./caja Kg./box	Kg./Palet Kg./Pallet
Peldaño recto 30 Straight stair-tread 30	14	Pz. Pc.	6	252	1	6	2,71	16,26	682,92
Peldaño recto 60 Straight stair-tread 60	14	Pz. Pc.	4	72	1	4	5,5	21,8	392
Peldaño recto 120 Straight stair-tread 120	14	Pz. Pc.	2	34	1	2	10,84	21,68	368,5
Tabica 15x120 Riser 15x120	9,5	Pz. Pc.	12	180	1	12	**	**	**
Rodapié Skirting board	9,5	ml lm	10,21	367,57	3,33	34	1,74	17,6	650
Esquina recta Straight stair-tread corner	14	Pz. Pc.	2	60	1	2	3,5	7	420
Zanquín recto izda. Straight string left	9,5	Jg. set	5	300	2	10	0,85	4,25	255
Zanquín recto dcha. Straight string right	9,5	Jg. set	5	300	2	10	0,85	4,25	255

*Unidad de Medida. Los artículos medidos en M² o ML se sirven contando la junta normal entre piezas
 *Unit of measure. Items measured in SQM or LM are delivered assuming average joint between pieces
 ** Consultar datos de embalaje a fábrica / Ask factory for packing information

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pag. 18
 Wide installation joint recommended: See pag. 18


FOREST

Piezas especiales Special pieces

Colores / Colors



Beige



Gris



Nogal

Borde desbordante 60

Overflowing edge 60

Beige	Cod. 904548 · [PZ650]
Gris	Cod. 904204 · [PZ650]
Nogal	Cod. 904549 · [PZ650]




[597x325x25 mm.]

Esq. int. borde desbordante

Overflowing internal edge

Beige	Cod. 901906 · [JG760]
Gris	Cod. 901916 · [JG760]
Nogal	Cod. 901926 · [JG760]




[325x444x119 mm.]

Esq. ext. borde desbordante

Overflowing external edge

Beige	Cod. 901907 · [JG760]
Gris	Cod. 901917 · [JG760]
Nogal	Cod. 901927 · [JG760]




[325x418x93 mm.]

Rejilla cerámica monocompact**

Monocompact ceramic grid

Beige	Cod. 902983 · [PZ595]
Gris	Cod. 902984 · [PZ595]
Nogal	Cod. 902987 · [PZ595]




[300x244x25 mm.]

Esquina rejilla

Corner grid

Beige	Cod. 901470 · [JG740]
Gris	Cod. 900157 · [JG740]
Nogal	Cod. 900158 · [JG740]




[300x244x25 x55 mm.]

Rejilla flexible

Flexible grid

Beige	Cod. 904431 · ♦
Gris	Cod. 904432 · ♦
Nogal	Cod. 904433 · ♦



[245x25 x52 mm.]

** En rejillas los agujeros siempre deben ir perpendiculares al vaso para una mayor resistencia, con canal de 250 mm. de ancho
 ** Install the grids with the holes always perpendicular to the pool vessel for greater resistance, with a 250 mm channel wide.


♦ Consultar PVP con fábrica / Ask for price to the factory
 Disponible bajo pedido / Available on demand

Ver/see pg. 18

Canaleta*

Overflow channel

Beige	Cod. 901784 · [PZ340]
Gris	Cod. 901786 · [PZ340]
Nogal	Cod. 901860 · [PZ340]



[297x244x30 mm.]

* Disponible Canaleta con desagüe
 * Available Overflow channel with drainage

Cantonera

External radial tile

Beige	Cod. 904437 · [PZ105]
Gris	Cod. 904438 · [PZ105]
Nogal	Cod. 904439 · [PZ105]




[297x42 mm.]

Rinconera

Internal radial tile

Beige	Cod. 904434 · [PZ105]
Gris	Cod. 904435 · [PZ105]
Nogal	Cod. 904436 · [PZ105]



[297x42 mm.]

Escocia exterior

Round external mitre


Beige	Cod. 904443 · [PZ280]
Gris	Cod. 904444 · [PZ280]
Nogal	Cod. 904445 · [PZ280]



Escocia interior

Round internal mitre


Beige	Cod. 904440 · [PZ280]
Gris	Cod. 904441 · [PZ280]
Nogal	Cod. 904442 · [PZ280]



Esq. Cantonera

External mitre

Beige	Cod. 904449 · [PZ355]
Gris	Cod. 904450 · [PZ355]
Nogal	Cod. 904451 · [PZ355]




[75x75 mm.]

Esq. Rinconera

Internal mitre

Beige	Cod. 904446 · [PZ355]
Gris	Cod. 904447 · [PZ355]
Nogal	Cod. 904448 · [PZ355]



[75x75 mm.]



Nogal 15x60

	Espe­sor (mm) Thick­ness (mm)	U.M.*	U.M./caja U.M./box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./caja Pcs/box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./caja Kg./box	Kg./Palet Kg./Pallet
Borde desbordante 60 Overflowing edge 60	25	Pz. Pc.	2	60	1	2	9,028	18.056	563
Esq. int. borde desbordante Overflowing internal edge	25	Jg. Set	2	-	2	4	7	14	-
Esq. ext. borde desbordante Overflowing external edge	25	Jg. Set	2	-	2	4	7	14	-
Rejilla cerámica monocompact Monocompact ceramic grid	25	Pz. Pc.	6	378	1	6	3,41	20,5	-
Esquina rejilla Corner grid	25	Set Set	3	-	2	6	4	12	-
Rejilla flexible Flexible grid	**	**	**	**	**	**	**	**	**
Canaleta Overflow channel	30	Pz. Pc.	4	288	1	4	2,5	10,2	734
Cantonera External radial tile	-	Pz. Pc.	42	1512	1	42	0,34	14,5	522
Rinconera Internal radial tile	-	Pz. Pc.	35	1260	1	35	0,41	14,2	511
Escocia interior Round internal mitre	-	Pz. Pc.	24	-	1	24	0,1	1,9	-
Escocia exterior Round external mitre	-	Pz. Pc.	24	-	1	24	0,1	1,9	-
Esq. cantonera External mitre	-	Pz. Pc.	4	-	1	4	0,33	1,3	-
Esq. rinconera Internal mitre	-	Pz. Pc.	4	-	1	4	0,33	1,3	-

*Unidad de Medida. Los artículos medidos en M² o ML se sirven contando la junta normal entre piezas
*Unit of measure. Items measured in SQM or LM are delivered assuming average joint between pieces

** Consultar datos de embalaje a fábrica / Ask factory for packing information