

MARMI SICILIANI

 **LA
FABBRICA
AVA**
EXTRAORDINARY TILES



Breccia Capraia

MARMO E PIETRA



6 mm



120x280
48"x110"
* Nat Ret
Lap Ret

8,8 mm



60x120
24"x48"
Nat Ret R10A
Lap Ret

* **Materic Touch per la superficie naturale**
Materic Touch for Natural surface
Toucher Matériel pour la surface naturelle
Materische Haptik für die natürliche Oberfläche

La struttura e il tono tra i fondi di spessore 6mm e 8,8mm potrebbero presentare differenze.
The structure and shade of the tiles with 6 mm and 8,8 mm thickness could show differences.
La structure et la teinte des carreaux de 6 mm et 8,8 mm d'épaisseur peuvent présenter des différences.
Die Struktur und der Farbton der Fliesen mit einer Dicke von 6 mm und 8,8 mm könnten Unterschiede aufweisen.

Breccia Capraia

MARMO E PIETRA



Gres Porcellanato, Porcelain tiles
Grès cérame, Feinsteinzeug
ISO 13006 - G - Bla_E ≤ 0,5%
UNI EN 14411

ANSI A - 326.3: 2021
W E T D Y N A M I C
COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42 | naturale

NEW SERIES

100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY

Sviluppo grafico per formato
Pattern by size
Développement graphique par format
Grafischer Entwurf für Format

120x280
6 mm
4

60x120 Nat Ret
8,8 mm
14

60x120 Lap Ret
8,8 mm
16



Wall
Breccia Capraia 60x120_24"x48" Nat Ret

Sviluppo Grafico

Pattern by size. Développement graphique par format.
Grafischer Entwurf für Format.

120x280 6 mm



4 PATTERNS

60x120 Nat Ret 8,8 mm



Volendo replicare la variabilità della natura, le grafiche delle versioni naturale e lucida possono differire, selezionate appositamente per esaltare al meglio il risultato estetico di ciascuna finitura.

Aiming to reflect nature's inherent variability, the graphics of the natural and polished finishes may differ, each carefully selected to enhance the aesthetic impact of its respective surface.

Dans le but de reproduire la variabilité de la nature, les graphismes des versions naturelle et polie peuvent différer, chacun ayant été soigneusement sélectionné pour sublimer au mieux le rendu esthétique de chaque finition.

Um die Vielfalt der Natur nachzubilden, können sich die Dekore der matten und glänzenden Ausführungen unterscheiden – sie wurden jeweils gezielt ausgewählt, um das ästhetische Potenzial jeder Oberfläche optimal zur Geltung zu bringen.

Lo sviluppo grafico mostra solo una selezione dei pattern disponibili. Il numero totale delle grafiche è indicato di seguito.

The graphic development shows only a selection of the available patterns.
The total number of graphics is indicated below.

Le développement graphique montre uniquement une sélection des motifs disponibles. Le nombre total de motifs est indiqué ci-dessous.

Die grafische Darstellung zeigt nur eine Auswahl der verfügbaren Muster. Die Gesamtanzahl der Dekore ist unten angegeben.

14 PATTERNS

Breccia Capraia

6mm

120x280
48"x110"

	* Nat Ret	Lap Ret
	274001	274002
Price code	M153	M175



* **Materic Touch per la superficie naturale**
Materic Touch for Natural surface
Toucher Matériel pour la surface naturelle
Materische Haptik für die natürliche Oberfläche

8,8mm

60x120
24"x48"

	Nat Ret R10A	Lap Ret
	274101	274102
Price code	M109	M125

La struttura e il tono tra i fondi di spessore 6mm e 8,8mm potrebbero presentare differenze.
The structure and shade of the tiles with 6 mm and 8,8 mm thickness could show differences.
La structure et la teinte des carreaux de 6 mm et 8,8 mm d'épaisseur peuvent présenter des différences.
Die Struktur und der Farbton der Fliesen mit einer Dicke von 6 mm und 8,8 mm könnten Unterschiede aufweisen.

Pezzi Speciali / Trims. Pièces speciale. Die Sonderstücke

8,8mm




Battiscopa
Skirting

6,5x120



Gradino costa retta**
Straight-edge stair**

33x120



Gradino costa retta SX - DX**
Straight-edge step L-R corner**

33x120

	Nat Ret R10A	Lap Ret	Nat Ret R10A	Lap Ret	Nat Ret R10A	Lap Ret
	274501	274502	274601	274602	274621 SX 274611 DX	274622 SX 274612 DX
Price code	P040	P043	P207	P215	P231	P243



Wall
Breccia Capraia 120x280_48"x110" Lap Ret

Imballi / Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PCS/PAL	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
6mm										
120 x 280	-	-	-	20	-	67,20	974	CASSA	292 x 145 x 35h	108
	-	-	-	44	-	147,84	2.285	CAVALLETTO LEGNO	290 x 75 x 161h	145
8,8mm										
60 x 120 Nat Ret	2	1,44	27,8	-	32	46,08	889	EPAL	80 x 120 x 75h	22
60 x 120 Lap Ret	2	1,44	27,8	-	30	43,20	834	EPAL	80 x 120 x 75h	22



Cavalletto in legno
Wood A-Frame. Support en bois.
Holzgestell



Cassa
Crate . Caisse . Kiste



Epal/Pallet

Pezzi Speciali / Trims	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PACKING	PACKING SIZE
8,8mm					
BATTISCOPA 6,5 x 120	6	-	11,4	PALLET	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h **	2	-	20,7	PALLET	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX**	1	-	10,8	PALLET	80 x 120

** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg
Available upon request only. Delivery terms: 30 days
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage

SILK PALACE



Bianco Imperiale

MARMO E PIETRA





Gres Porcellanato, Porcelain tiles
Grès cérame, Feinsteinzeug
ISO 13006 - G - Bla_E ≤ 0,5%
UNI EN 14411

ANSI A - 326.3: 2021
W E T D Y N A M I C
COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42 | naturale

6 mm



120x280
48"x110"

* Nat Ret
Lap Ret

8,8 mm



60x120
24"x48"

Nat Ret **R10A**
Lap Ret

* **Materic Touch per la superficie naturale**
Materic Touch for Natural surface
Toucher Matériel pour la surface naturelle
Materische Haptik für die natürliche Oberfläche

La struttura e il tono tra i fondi di spessore 6mm e 8,8mm potrebbero presentare differenze.
The structure and shade of the tiles with 6 mm and 8,8 mm thickness could show differences.
La structure et la teinte des carreaux de 6 mm et 8,8 mm d'épaisseur peuvent présenter des différences.
Die Struktur und der Farbton der Fliesen mit einer Dicke von 6 mm und 8,8 mm könnten Unterschiede aufweisen.

Bianco Imperiale

MARMO E PIETRA

NEW SERIES

100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY

Sviluppo grafico per formato
Pattern by size
Développement graphique par format
Grafischer Entwurf für Format

120x280
6 mm
4

60x120 Nat Ret
8,8 mm
15

60x120 Lap Ret
8,8 mm
12

PALACE



Wall
Bianco Imperiale 60x120_24"x48" Lap Ret

Furniture
Bianco Imperiale Nat Ret

Sviluppo Grafico

Pattern by size. Développement graphique par format.
Grafischer Entwurf für Format.

120x280 6 



Composizione a vena continua

Continuous vein effect. Composition à nervures continues. Durchgehender marmorierung

COMPOSIZIONE DI 4 LASTRE A VENA CONTINUA FORMATO 120x280 SP 6 MM_63"x126" THK 6 MM
DISPONIBILE CON FINITURA **NATURALE RETTIFICATA** OPPURE **LAPPATA RETTIFICATA**



Composition with 4 continuous vein tiles size 120x280 sp 6 mm _48"x110" thk 6 mm available with natural rectified or lapped rectified finish.
Composition de 4 plaques à veines continues format 120x280 ép. 6 mm disponible avec finition naturelle rectifiée ou rodée rectifiée.
Zusammenstellung aus 4 st. Platten mit durchgehender marmorierung, format 120x280, st. 6 mm _48"x110" thk 6 mm verfügbar mit finish natur geschliffen oder geläppt geschliffen.

Le lastre sono fornite con le grafiche **random**. Possono essere fornite con **composizione a vena continua** con una maggiorazione nel prezzo e solo su richiesta esplicita del cliente.

The tiles are supplied with random graphics. They may be supplied with continuous vein effect at an additional charge and only if specifically requested by the customer.

Les plaques sont fournies avec graphiques aléatoires. Elles sont disponibles dans la composition à nervures continues avec une majoration sur le prix et seulement sur demande explicite du client.

Die platten werden mit zufälliger marmorierung geliefert. Sie können auf ausdrücklichen wunsch des kunden gegen aufpreis auch mit einer durchgehenden marmorierung geliefert werden.


Il disegno riprodotto è indicativo. La **grafica di chain** può mostrare discontinuità di vena nel passaggio da una lastra all'altra. Per questo motivo **differenze fino a 3 cm** devono essere considerate come caratteristica del prodotto.

The drawing is purely illustrative. The graphic design of chain may result in discontinuities in the veining between panels. Discontinuities of up to 3 cm are not defects, but are characteristic of the product.

Le dessin reproduit est indicatif. De même que le matériau naturel, le graphisme de chain peut présenter des marbrures discontinues d'une dalle à l'autre. Pour cette raison, les différences jusqu'à 3 cm doivent être considérées comme une caractéristique du produit.

Die wiedergegebene zeichnung ist eine musterzeichnung. Wie für das natürliche material kann auch die grafik von chain brüche der aderungen beim übergang von einer platte zur andern aufweisen. Aus diesem grund sind unterschiede bis zu 3 cm als charakteristik des produkts zu betrachten.

60x120 Nat Ret 8,8 mm



Volendo replicare la variabilità della natura, le grafiche delle versioni naturale e lucida possono differire, selezionate appositamente per esaltare al meglio il risultato estetico di ciascuna finitura.

Aiming to reflect nature’s inherent variability, the graphics of the natural and polished finishes may differ, each carefully selected to enhance the aesthetic impact of its respective surface.

Dans le but de reproduire la variabilité de la nature, les graphismes des versions naturelle et polie peuvent différer, chacun ayant été soigneusement sélectionné pour sublimer au mieux le rendu esthétique de chaque finition.

Um die Vielfalt der Natur nachzubilden, können sich die Dekore der matten und glänzenden Ausführungen unterscheiden – sie wurden jeweils gezielt ausgewählt, um das ästhetische Potenzial jeder Oberfläche optimal zur Geltung zu bringen.

Lo sviluppo grafico mostra solo una selezione dei pattern disponibili. Il numero totale delle grafiche è indicato di seguito.

The graphic development shows only a selection of the available patterns. The total number of graphics is indicated below.

Le développement graphique montre uniquement une sélection des motifs disponibles. Le nombre total de motifs est indiqué ci-dessous.

Die grafische Darstellung zeigt nur eine Auswahl der verfügbaren Muster. Die Gesamtanzahl der Dekore ist unten angegeben.

15 PATTERNS

Bianco Imperiale

6 mm

120x280
48"x110"

	* Nat Ret	Lap Ret
	277001	277002
Price code	M153	M175



* **Materic Touch per la superficie naturale**
Materic Touch for Natural surface
Toucher Matériel pour la surface naturelle
Materische Haptik für die natürliche Oberfläche

8,8 mm

60x120
24"x48"

	Nat Ret R10A	Lap Ret
	277101	277102
Price code	M109	M125

La struttura e il tono tra i fondi di spessore 6mm e 8,8mm potrebbero presentare differenze.
The structure and shade of the tiles with 6 mm and 8,8 mm thickness could show differences.
La structure et la teinte des carreaux de 6 mm et 8,8 mm d'épaisseur peuvent présenter des différences.
Die Struktur und der Farbton der Fliesen mit einer Dicke von 6 mm und 8,8 mm könnten Unterschiede aufweisen.

Pezzi Speciali / Trims. Pièces speciale. Die Sonderstücke

8,8 mm

	Battiscopa Skirting 6,5x120		Gradino costa retta** Straight-edge stair** 33x120		Gradino costa retta SX - DX** Straight-edge step L-R corner** 33x120	
	Nat Ret R10A	Lap Ret	Nat Ret R10A	Lap Ret	Nat Ret R10A	Lap Ret
	277501	277502	277601	277602	277621 SX 277611 DX	277622 SX 277612 DX
Price code	P040	P043	P207	P215	P231	P243

Imballi / Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PCS/PAL	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
6 mm										
120 x 280	-	-	-	20	-	67,20	974	CASSA	292 x 145 x 35h	108
	-	-	-	44	-	147,84	2.140	CAVALLETTO LEGNO	290 x 75 x 161h	145
8,8 mm										
60 x 120 Nat Ret	2	1,44	27,8	-	32	46,08	889	EPAL	80 x 120 x 75h	22
60 x 120 Lap Ret	2	1,44	27,8	-	30	43,20	834	EPAL	80 x 120 x 75h	22



Cavalletto in legno
Wood A-Frame. Support en bois.
Holzgestell



Cassa
Crate . Caisse . Kiste



Epal/Pallet


Pezzi Speciali / Trims	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PACKING	PACKING SIZE
8,8 mm					
BATTISCOPA 6,5 x 120	6	-	11,4	PALLET	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h **	2	-	20,7	PALLET	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX**	1	-	10,8	PALLET	80 x 120

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg**
Available upon request only. Delivery terms: 30 days
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage



Avorio Segesta

MARMO E PIETRA



Gres Porcellanato, Porcelain tiles
Grès cérame, Feinsteinzeug
ISO 13006 - G - Bla_E ≤ 0,5%
UNI EN 14411

ANSI A - 326.3: 2021
W E T D Y N A M I C
COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42 | naturale

6 mm



120x280
48"x110"
* Nat Ret
Lap Ret

8,8 mm



60x120
24"x48"
Nat Ret **R10A**
Lap Ret

* **Materic Touch per la superficie naturale**
Materic Touch for Natural surface
Toucher Matériel pour la surface naturelle
Materische Haptik für die natürliche Oberfläche

La struttura e il tono tra i fondi di spessore 6mm e 8,8mm potrebbero presentare differenze.
The structure and shade of the tiles with 6 mm and 8,8 mm thickness could show differences.
La structure et la teinte des carreaux de 6 mm et 8,8 mm d'épaisseur peuvent présenter des différences.
Die Struktur und der Farbton der Fliesen mit einer Dicke von 6 mm und 8,8 mm könnten Unterschiede aufweisen.

Avorio Segesta

MARMO E PIETRA

NEW SERIES

100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY

Sviluppo grafico per formato
Pattern by size
Développement graphique par format
Grafischer Entwurf für Format

120x280
6 mm
4

60x120
8,8 mm
16



Wall
 Avorio Segesta 60x120_24"x48" Nat Ret



Floor
 Avorio Segesta 60x120_24"x48" Lap Ret

Sviluppo Grafico

Pattern by size. Développement graphique par format.
Grafischer Entwurf für Format.

120x280 6 mm



4 PATTERNS

60x120 Nat Ret 8,8 mm



Volendo replicare la variabilità della natura, le grafiche delle versioni naturale e lucida possono differire, selezionate appositamente per esaltare al meglio il risultato estetico di ciascuna finitura.

Aiming to reflect nature's inherent variability, the graphics of the natural and polished finishes may differ, each carefully selected to enhance the aesthetic impact of its respective surface.

Dans le but de reproduire la variabilité de la nature, les graphismes des versions naturelle et polie peuvent différer, chacun ayant été soigneusement sélectionné pour sublimer au mieux le rendu esthétique de chaque finition.

Um die Vielfalt der Natur nachzubilden, können sich die Dekore der matten und glänzenden Ausführungen unterscheiden – sie wurden jeweils gezielt ausgewählt, um das ästhetische Potenzial jeder Oberfläche optimal zur Geltung zu bringen.

Lo sviluppo grafico mostra solo una selezione dei pattern disponibili. Il numero totale delle grafiche è indicato di seguito.

The graphic development shows only a selection of the available patterns.
The total number of graphics is indicated below.

Le développement graphique montre uniquement une sélection des motifs disponibles. Le nombre total de motifs est indiqué ci-dessous.

Die grafische Darstellung zeigt nur eine Auswahl der verfügbaren Muster. Die Gesamtanzahl der Dekore ist unten angegeben.

16 PATTERNS

Avorio Segesta

6mm

120x280
48"x110"

	* Nat Ret	Lap Ret
	273001	273002
Price code	M153	M175



* **Materic Touch per la superficie naturale**
Materic Touch for Natural surface
Toucher Matériel pour la surface naturelle
Materische Haptik für die natürliche Oberfläche

8,8mm

60x120
24"x48"

	Nat Ret R10A	Lap Ret
	273101	273102
Price code	M109	M125

La struttura e il tono tra i fondi di spessore 6mm e 8,8mm potrebbero presentare differenze.
The structure and shade of the tiles with 6 mm and 8.8 mm thickness could show differences.
La structure et la teinte des carreaux de 6 mm et 8,8 mm d'épaisseur peuvent présenter des différences.
Die Struktur und der Farbton der Fliesen mit einer Dicke von 6 mm und 8,8 mm könnten Unterschiede aufweisen.

Pezzi Speciali / Trims. Pièces speciale. Die Sonderstücke

8,8mm

Battiscopa
Skirting

6,5x120

	Nat Ret R10A	Lap Ret
	273501	273502
Price code	P040	P043

Gradino costa retta**
Straight-edge stair**

33x120

	Nat Ret R10A	Lap Ret
	273601	273602
Price code	P207	P215

Gradino costa retta SX - DX**
Straight-edge step L-R corner**

33x120

	Nat Ret R10A	Lap Ret
	273621 SX 273611 DX	273622 SX 273612 DX
Price code	P231	P243



Wall
Avorio Segesta 120x280_48"x110" Lap Ret

Imballi / Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PCS/PAL	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
6mm										
120 x 280	-	-	-	20	-	67,20	974	CASSA	292 x 145 x 35h	108
	-	-	-	44	-	147,84	2.285	CAVALLETTO LEGNO	290 x 75 x 161h	145
8,8mm										
60 x 120 Nat Ret	2	1,44	27,8	-	32	46,08	890	EPAL	80 x 120 x 75h	22
60 x 120 Lap Ret	2	1,44	27,8	-	30	43,20	834	EPAL	80 x 120 x 75h	22



Cavalletto in legno
Wood A-Frame. Support en bois.
Holzgestell



Cassa
Crate . Caisse . Kiste



Epal/Pallet

Pezzi Speciali / Trims	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PACKING	PACKING SIZE
8,8mm					
BATTISCOPA 6,5 x 120	6	-	11,4	PALLET	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h **	2	-	20,7	PALLET	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX**	1	-	10,8	PALLET	80 x 120

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg**
Available upon request only. Delivery terms: 30 days
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage



WINE BAR CLUB

Breccia Sicilia

MARMO E PIETRA



Gres Porcellanato, Porcelain tiles
Grès cérame, Feinsteinzeug
ISO 13006 - G - Bla_E ≤ 0,5%
UNIEN 14411

ANSI A - 326.3: 2021
W E T D Y N A M I C
COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42 | naturale

6 mm



120x280
48"x110"
* Nat Ret
Lap Ret

8,8 mm



60x120
24"x48"
Nat Ret **R10A**
Lap Ret

* **Materic Touch per la superficie naturale**
Materic Touch for Natural surface
Toucher Matériel pour la surface naturelle
Materische Haptik für die natürliche Oberfläche

La struttura e il tono tra i fondi di spessore 6mm e 8,8mm potrebbero presentare differenze.
The structure and shade of the tiles with 6 mm and 8,8 mm thickness could show differences.
La structure et la teinte des carreaux de 6 mm et 8,8 mm d'épaisseur peuvent présenter des différences.
Die Struktur und der Farbton der Fliesen mit einer Dicke von 6 mm und 8,8 mm könnten Unterschiede aufweisen.

Breccia Sicilia

MARMO E PIETRA

NEW SERIES


100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY

Sviluppo grafico per formato
Pattern by size
Développement graphique par format
Grafischer Entwurf für Format

120x280
6 mm
4

60x120 Nat Ret
8,8 mm
20

60x120 Lap Ret
8,8 mm
14



Wall
Breccia Sicilia 120x280_48"x110" Lap Ret




Floor
Breccia Sicilia 60x120_24"x48" Lap Ret

Sviluppo Grafico

Pattern by size. Développement graphique par format.
Grafischer Entwurf für Format.

120x280 6 mm




4 PATTERNS

Composizione a vena continua

Continuous vein effect. Composition à nervures continues. Durchgehender marmorierung

COMPOSIZIONE DI 4 LASTRE A VENA CONTINUA FORMATO 120x280 SP 6 MM_63"x126" THK 6 MM
DISPONIBILE CON FINITURA NATURALE RETTIFICATA OPPURE LAPPATA RETTIFICATA



Composition with 4 continuous vein tiles size 120x280 sp 6 mm_48"x110" thk 6 mm available with natural rectified or lapped rectified finish.
Composition de 4 plaques à veines continues format 120x280 ép. 6 mm disponible avec finition naturelle rectifiée ou rodée rectifiée.
Zusammenstellung aus 4 st. Platten mit durchgehender marmorierung, format 120x280, st. 6 mm_48"x110" thk 6 mm verfügbar mit finish natur geschliffen oder geläpft geschliffen.

Le lastre sono fornite con le grafiche **random**. Possono essere fornite con **composizione a vena continua** con una maggiorazione nel prezzo e solo su richiesta esplicita del cliente.

The tiles are supplied with random graphics. They may be supplied with continuous vein effect at an additional charge and only if specifically requested by the customer.

Les plaques sont fournies avec graphiques aléatoires. Elles sont disponibles dans la composition à nervures continues avec une majoration sur le prix et seulement sur demande explicite du client.

Die platten werden mit zufälliger marmorierung geliefert. Sie können auf ausdrücklichen wunsch des kunden gegen aufpreis auch mit einer durchgehenden marmorierung geliefert werden.


Il disegno riprodotto è indicativo. La **grafica di chain** può mostrare discontinuità di vena nel passaggio da una lastra all'altra. Per questo motivo **differenze fino a 3 cm** devono essere considerate come caratteristica del prodotto.

The drawing is purely illustrative. The graphic design of chain may result in discontinuities in the veining between panels. Discontinuities of up to 3 cm are not defects, but are characteristic of the product.

Le dessin reproduit est indicatif. De même que le matériau naturel, le graphisme de chain peut présenter des marbrures discontinues d'une dalle à l'autre. Pour cette raison, les différences jusqu'à 3 cm doivent être considérées comme une caractéristique du produit.

Die wiedergegebene zeichnung ist eine musterzeichnung. Wie für das natürliche material kann auch die grafik von chain brüche der aderungen beim übergang von einer platte zur andern aufweisen. Aus diesem grund sind unterschiede bis zu 3 cm als charakteristik des produkts zu betrachten.

60x120 Nat Ret 8,8 mm



Volendo replicare la variabilità della natura, le grafiche delle versioni naturale e lucida possono differire, selezionate appositamente per esaltare al meglio il risultato estetico di ciascuna finitura.

Aiming to reflect nature's inherent variability, the graphics of the natural and polished finishes may differ, each carefully selected to enhance the aesthetic impact of its respective surface.

Dans le but de reproduire la variabilité de la nature, les graphismes des versions naturelle et polie peuvent différer, chacun ayant été soigneusement sélectionné pour sublimer au mieux le rendu esthétique de chaque finition.

Um die Vielfalt der Natur nachzubilden, können sich die Dekore der matten und glänzenden Ausführungen unterscheiden – sie wurden jeweils gezielt ausgewählt, um das ästhetische Potenzial jeder Oberfläche optimal zur Geltung zu bringen.

Lo sviluppo grafico mostra solo una selezione dei pattern disponibili. Il numero totale delle grafiche è indicato di seguito.

The graphic development shows only a selection of the available patterns.

The total number of graphics is indicated below.

Le développement graphique montre uniquement une sélection des motifs disponibles. Le nombre total de motifs est indiqué ci-dessous.

Die grafische Darstellung zeigt nur eine Auswahl der verfügbaren Muster. Die Gesamtanzahl der Dekore ist unten angegeben.

20 PATTERNS

Breccia Sicilia

6 mm

120x280
48"x110"

	* Nat Ret	Lap Ret
	275001	275002
Price code	M153	M175



* **Materic Touch per la superficie naturale**
Materic Touch for Natural surface
Toucher Matériel pour la surface naturelle
Materische Haptik für die natürliche Oberfläche

8,8 mm

60x120
24"x48"

	Nat Ret R10A	Lap Ret
	275101	275102
Price code	M109	M125

La struttura e il tono tra i fondi di spessore 6mm e 8,8mm potrebbero presentare differenze.

The structure and shade of the tiles with 6 mm and 8,8 mm thickness could show differences.

La structure et la teinte des carreaux de 6 mm et 8,8 mm d'épaisseur peuvent présenter des différences.

Die Struktur und der Farbton der Fliesen mit einer Dicke von 6 mm und 8,8 mm könnten Unterschiede aufweisen.

Pezzi Speciali / Trims. Pièces speciale. Die Sonderstücke

8,8 mm

	6,5x120		33x120		33x120	
	Nat Ret R10A	Lap Ret	Nat Ret R10A	Lap Ret	Nat Ret R10A	Lap Ret
	275501	275502	275601	275602	275621 SX 275611 DX	275622 SX 275612 DX
Price code	P040	P043	P207	P215	P231	P243

Battiscopa
Skirting

Gradino costa retta**
Straight-edge stair**

Gradino costa retta SX - DX**
Straight-edge step L-R corner**

Imballi / Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PCS/PAL	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
6 mm										
120 x 280	-	-	-	20	-	67,20	974	CASSA	292 x 145 x 35h	108
	-	-	-	44	-	147,84	2.140	CAVALLETTO LEGNO	290 x 75 x 161h	145
8,8 mm										
60 x 120 Nat Ret	2	1,44	27,8	-	32	46,08	890	EPAL	80 x 120 x 75h	22
60 x 120 Lap Ret	2	1,44	27,8	-	30	43,20	834	EPAL	80 x 120 x 75h	22



Cavalletto in legno
Wood A-Frame. Support en bois.
Holzgestell



Cassa
Crate . Caisse . Kiste



Epal/Pallet

Pezzi Speciali / Trims	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PACKING	PACKING SIZE
8,8 mm					
BATTISCOPA 6,5 x 120	6	-	11,4	PALLET	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h **	2	-	20,7	PALLET	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX**	1	-	10,	PALLET	80 x 120

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg**
Available upon request only. Delivery terms: 30 days
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage



Black Gold

MARMO E PIETRA




Gres Porcellanato, Porcelain tiles
Grès cérame, Feinsteinzeug
ISO 13006 - G - Bla_E ≤ 0,5%
UNIEN 14411

ANSI A - 326.3: 2021
W E T D Y N A M I C
COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42 | naturale

6 mm



120x280
48"x110"

* Nat Ret
Lap Ret

8,8 mm



60x120
24"x48"

Nat Ret **R10A**
Lap Ret

* **Materic Touch per la superficie naturale**
Materic Touch for Natural surface
Toucher Matériel pour la surface naturelle
Materische Haptik für die natürliche Oberfläche

La struttura e il tono tra i fondi di spessore 6mm e 8,8mm potrebbero presentare differenze.
The structure and shade of the tiles with 6 mm and 8,8 mm thickness could show differences.
La structure et la teinte des carreaux de 6 mm et 8,8 mm d'épaisseur peuvent présenter des différences.
Die Struktur und der Farbton der Fliesen mit einer Dicke von 6 mm und 8,8 mm könnten Unterschiede aufweisen.

Black Gold

MARMO E PIETRA

NEW SERIES

100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY

Sviluppo grafico per formato
Pattern by size
Développement graphique par format
Grafischer Entwurf für Format

120x280
6 mm
4

60x120
8,8 mm
14




Floor
Black Gold 60x120_24"x48" Nat Ret

Sviluppo Grafico


Pattern by size. Développement graphique par format.
Grafischer Entwurf für Format.

120x280 6 mm



4 PATTERNS

60x120 Nat Ret 8,8 mm



Volendo replicare la variabilità della natura, le grafiche delle versioni naturale e lucida possono differire, selezionate appositamente per esaltare al meglio il risultato estetico di ciascuna finitura.

Aiming to reflect nature's inherent variability, the graphics of the natural and polished finishes may differ, each carefully selected to enhance the aesthetic impact of its respective surface.

Dans le but de reproduire la variabilité de la nature, les graphismes des versions naturelle et polie peuvent différer, chacun ayant été soigneusement sélectionné pour sublimer au mieux le rendu esthétique de chaque finition.

Um die Vielfalt der Natur nachzubilden, können sich die Dekore der matten und glänzenden Ausführungen unterscheiden – sie wurden jeweils gezielt ausgewählt, um das ästhetische Potenzial jeder Oberfläche optimal zur Geltung zu bringen.

Lo sviluppo grafico mostra solo una selezione dei pattern disponibili. Il numero totale delle grafiche è indicato di seguito.

The graphic development shows only a selection of the available patterns.
The total number of graphics is indicated below.

Le développement graphique montre uniquement une sélection des motifs disponibles. Le nombre total de motifs est indiqué ci-dessous.

Die grafische Darstellung zeigt nur eine Auswahl der verfügbaren Muster. Die Gesamtanzahl der Dekore ist unten angegeben.

14 PATTERNS

Black Gold

6mm

120x280
48"x110"

	* Nat Ret	Lap Ret
	276001	276002
Price code	M153	M175



* **Materic Touch per la superficie naturale**
Materic Touch for Natural surface
Toucher Matériel pour la surface naturelle
Materische Haptik für die natürliche Oberfläche

8,8mm

60x120
24"x48"

	Nat Ret R10A	Lap Ret
	276101	276102
Price code	M109	M125

La struttura e il tono tra i fondi di spessore 6mm e 8,8mm potrebbero presentare differenze.
The structure and shade of the tiles with 6 mm and 8.8 mm thickness could show differences.
La structure et la teinte des carreaux de 6 mm et 8,8 mm d'épaisseur peuvent présenter des différences.
Die Struktur und der Farbton der Fliesen mit einer Dicke von 6 mm und 8,8 mm könnten Unterschiede aufweisen.

Pezzi Speciali / Trims. Pièces speciale. Die Sonderstücke

8,8mm

Battiscopa
Skirting

6,5x120

	Nat Ret R10A	Lap Ret
	276501	276502
Price code	P040	P043

Gradino costa retta**
Straight-edge stair**

33x120

Gradino costa retta SX - DX**
Straight-edge step L-R corner**

33x120

	Nat Ret R10A	Lap Ret		Nat Ret R10A	Lap Ret
	276601	276602		276621 SX 276611 DX	276622 SX 276612 DX
	P207	P215		P231	P243



Wall
Black Gold 120x280_48"x110" Lap Ret

Imballi / Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PCS/PAL	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
6mm										
120 x 280	-	-	-	20	-	67,20	974	CASSA	292 x 145 x 35h	108
	-	-	-	44	-	147,84	2.140	CAVALLETTO LEGNO	290 x 75 x 161h	145
8,8mm										
60 x 120 Nat Ret	2	1,44	27,8	-	32	46,08	890	EPAL	80 x 120 x 75h	22
60 x 120 Lap Ret	2	1,44	27,8	-	30	43,20	834	EPAL	80 x 120 x 75h	22



Cavalletto in legno
Wood A-Frame.
Support en bois.
Holzgestell



Cassa
Crate . Caisse . Kiste



Epal/Pallet

Pezzi Speciali / Trims	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PACKING	PACKING SIZE
8,8mm					
BATTISCOPA 6,5 x 120	6	-	11,4	PALLET	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h **	2	-	20,7	PALLET	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX**	1	-	10,8	PALLET	80 x 120

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg**
Available upon request only. Delivery terms: 30 days
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage



Green Sky

MARMO E PIETRA



Gres Porcellanato, Porcelain tiles
Grès cérame, Feinsteinzeug
ISO 13006 - G - Bla_E ≤ 0,5%
UNIEN 14411

ANSI A - 326.3: 2021
W E T D Y N A M I C
COEFFICIENT OF FRICTION

6 mm



120x280
48"x110"
Lap Ret

Green Sky

MARMO E PIETRA

Sviluppo grafico per formato
Pattern by size
Développement graphique par format
Grafischer Entwurf für Format

120x280
6 mm
4

NEW SERIES

100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY



Wall
Green Sky 120x280_48"x110" Lap Ret



Wall
Green Sky 120x280_48"x110" Lap Ret

Floor
Le Malte Ivory 120x280_48"x110" Nat Ret

Sviluppo Grafico

Pattern by size. Développement graphique par format.
Grafischer Entwurf für Format.

120x280 6 mm



4 PATTERNS

Green Sky

6 mm

120x280
48"x110"

Lap Ret

278002

Price codeM175

Imballi / Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PCS/PAL	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
6 mm										
120 x 280	-	-	-	20	-	67,20	974	CASSA	292 x 145 x 35h	108
	-	-	-	44	-	147,84	2,140	CAVALLETTO LEGNO	290 x 75 x 161h	145



Cavalletto in legno
Wood A-Frame. Support en bois.
Holzgestell



Cassa
Crate . Caisse . Kiste

Caratteristiche tecniche

EN_ Technical features
FR_ Caracteristiques techniques
DE_ Technische eigenschaften

Classificazione secondo UNI EN 14411 - ISO 13006 - G - BIa (E ≤ 0,5%) UGL
Product in compliance with UNI EN 14411 - ISO 13006 - G - BIa (E ≤ 0,5%) UGL
Classement selon UNI EN 14411 - ISO 13006 - G - BIa (E ≤ 0,5%) UGL
Klassifizierung nach UNI EN 14411 - ISO 13006 - G - BIa (E ≤ 0,5%) UGL
GRES PORCELLANATO
Porcelain tiles
Grès cérame
Feinsteinzeug

	CARATERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT	METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN	VALORE PRESCRITTO FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT		
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY DIMENSIONS DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN	ISO 10545-2	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH. LONGUEUR ET LARGEUR. LÄNGE UND BREITE	±0.6% or ±2mm	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
			SPESSORE THICKNESS. EPAISSEUR. STÄRKE	±5%	
			RETTILINEITÀ STRAIGHTNESS OF SIDES. RECTITUDE DES BORDS RECHTECKIGKEIT DER ECKEN	±0.5%	
			ORTOGONALITÀ. RECTANGULARITY. ORTHOGONALITÉ. RECHTWINKLIGKEIT	±0.5%	
			PLANARITÀ SURFACE FLATNESS. PLANEITUDE EBENFLÄCHIGKEIT	±0.5%	
			95% DELLE PIASTRELLE ESENTI DA DIFETTI VISIBILI 95% OF TILES SHOW NO VISIBLE DEFECTS 95% DES CARREAUX SONT DÉPOURVUS DE DÉFAUTS VISIBLES 95% DER FLIESEN SIND FREI VON SICHTBAREN FEHLERN		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %		CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING MODULUS RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²		CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE CHARGE DE RUPTURE BRUCHLAST	ISO 10545-4	≥ 7,5 mm = ≥ 1300 N < 7,5 mm = ≥ 700 N		CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHLEISS	ISO 10545-6	≤ 175 mm³		CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WARMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN		≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN		RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKET	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED EXIGEE NOTWENDIG		RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
	PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM. PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER	ISO 10545-13	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN		CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION		COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE AS DECLARED BY THE MANUFACTURER COMME LE DÉCLARE LE PRODUCTEUR WIE VOM HERSTELLER ERKLÄRT		RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
	ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE. ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION . SÄUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION		METODO DISPONIBILE . AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE . VERFÜGBARES VERFAHREN		RESISTENTI . RESISTANT RÉSISTANTS . WIDERSTANDSFAHIG
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES FLECKBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN		RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
	STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT STABILITÉ DES COULEURS A LA LUMIERE LICHTECHTHEIT DER FARBEN	DIN 51094	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN		CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FROTTEMENT (GLISSANCE) REIBUNGSKOEFFIZIENT (GLÄTTE)	ENIG165 ANNEX B (DIN 51130)	DOVE RICHIESTO IF NEEDED SI DEMANDE NACH ANFORDERUNG		A RICHIESTA AVAILABLE ON REQUEST SUR DEMANDE AUF ANFRAGE
		ENIG165 ANNEX A (DIN 51097)			
		D.M. 236/89			
		B.C.R.			
		ANSI A 326.3:2021			



Certificazioni
Certifications



Pulizia e manutenzione
Cleaning maintenance



Note generiche
General information



Condizioni generali di vendita
General sales conditions

Legenda . Legend



da rivestimento
wall tiles



floor and wall
porcelain



Low



Moderate



High



Random

Range di stonalizzazione . Shade Spectrum

Le cromie, le strutture e le grafiche delle piastrelle riprodotte nelle immagini del catalogo potrebbero non corrispondere fedelmente al prodotto industriale.
The colours, structures, and patterns of the tiles illustrated in the catalogue might not correspond exactly to the actual product.

I pesi riportati in tabella sono indicativi in quanto possono subire leggere variazioni per motivi produttivi.
The weights stated in the chart are approximate as some changes may be necessary for production reasons.

Italcer S.p.A. SB si riserva di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche che riterrà più opportune al fine di migliorare il prodotto.
Quanto riportato è da considerarsi indicativo e non esaustivo in riferimento ai colori e alle caratteristiche estetiche dei prodotti.
Italcer S.p.A. SB reserves the right to make any changes it deems fit in order to improve the product, without prior notice.
All images are provided for illustrative purposes only and other colours and aesthetic features are available.

Consulta il catalogo generale o il sito www.lafabbrica.it per vedere gli ultimi aggiornamenti.
Check out our general catalogue or our website at www.lafabbrica.it for our latest updates.



Catalogo generale
General catalogue



www.lafabbrica.it



<https://viaceramica.ru>