



# NAU 2.0

WOOD TILES FOR URBAN SPACES

**MIRAGE**  
Porcelain. Design. Sustainability

# WOOD TILES FOR URBAN SPACES.

# NAU 2.0

DA VECCHIE TAVOLE NASCONO SUPERFICI  
CHE TRASFORMANO OGNI AMBIENTE IN UN  
LUOGO AUTENTICO E SPECIALE.

**NAU 2.0 È L'INCONTRO TRA NATURAL E URBAN:**  
TRA IL FEELING SENZA ETÀ DELLE SUPERFICI  
VISSUTE E GLI SPAZI ATTRAVERSATI DALLA  
VITA METROPOLITANA.

From age-old planks, new surfaces able to transform and breathe new life into any space, turning it into an original and special venue. **NAU 2.0 is the merger between NATural and Urban:** the timeless feel of age-old surfaces and spaces dissected by metropolitan life.

Oberflächen, inspiriert an alten Latten und Brettern, verwandeln jeden Raum in einen authentischen und besonderen Ort. **NAU 2.0 ist die Begegnung von NATur und Urban:** zwischen dem zeitlosen "Feeling" verschlissener Oberflächen und den gelebten Räumen der Großstadt.


Des surfaces créées à partir de vieilles lames transforment chaque espace en un lieu authentique et spécial. **NAU 2.0 est la rencontre entre NATural et Urban :** entre le feeling éternel des surfaces vieilles et les espaces pénétrés par la vie métropolitaine.

De viejas tablas nacen superficies que transforman cualquier ambiente en un lugar auténtico y especial. **NAU 2.0 es el encuentro entre NATural y Urban:** entre la sensación sin edad de las superficies experimentadas y los espacios atravesados por la vida metropolitana.


从古老的木板汲取灵感的木纹地砖，将每一个房间转化成一个具有真正而独特魅力的地方。NAU2.0系列是大自然与都市风格的完美结合：令空间既有古旧表面的永恒感觉，又有大都市生活的风格。

# NAU 2.0

## FORMATI SIZES



± 20 mm **GO 2.0**



## SUPERFICI FINISHES

NATURALE  
RADIALE

**NA 01**  
Fado

**NA 02**  
Indie

**NA 04**  
Zen

**NA 05**  
Funk

**NA 06**  
Polar

## COLORI COLOURS





**floor**  
na 02 indie 300x1200 / 12"x48"

**wall**  
na 02 indie 200x1200 / 8"x48" EVO\_2/E™

**CONTINUOUS INDOOR-OUTDOOR SURFACES / HOME, TERRACE, GARDEN.**  
Le due finiture di superficie indoor e outdoor permettono di creare continuità cromatica tra i pavimenti di casa, terrazzo e giardino, valorizzando la sensazione di spazio e l'impatto estetico.

**CONTINUOUS INDOOR-OUTDOOR SURFACES / HOME, TERRACE, GARDEN.**  
The two surface finishes for indoor and outdoor application allow for continuous effect between the floors, the terrace and the garden, emphasising the space and exalting the aesthetic impact of the surface.

**KONTINUIERLICHE INNEN-AUSSENBEREICHE / HAUS, TERRASSE, GARTEN.**  
Die beiden Oberflächen für Innen- und Außenbereiche sorgen für chromatische Kontinuität der Fußböden des Hauses, der Terrasse und des Garten und verbessern das Raumgefühl und die ästhetische Wirkung.

**INTÉRIEURS-EXTÉRIEURS EN CONTINUITÉ / MAISON, TERRASSE, JARDIN.**  
Les deux finitions de surfaces intérieure et extérieure permettent de créer une continuité chromatique entre les sols de la maison, la terrasse et le jardin, en valorisant la sensation d'espace et l'impact esthétique.

**INTERIORES-EXTERIORES EN CONTINUIDAD / CASA, TERRAZA, JARDÍN.**  
Los dos acabados de superficie indoor y outdoor permiten crear continuidad cromática entre los pavimentos de casa, terraza y jardín, valorizando la sensación de espacio y el impacto estético.

**СТИЛЕВОЕ ЕДИНСТВО ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ПРОСТРАНСТВ / ДОМ, ТЕРРАСА, САД.**

室内和室外地砖的两种表面处理，形成家居、露台和花园的地面之间的色彩连续性，突出空间感和美观效果。





**ELEGANCE AND CHARME.**

La personalità di Nau 2.0 interpreta con naturalezza innumerevoli stili di arredo. È infatti eclettico nell'abbinamento con tutti i materiali: metallo, pietra, cemento, tessuti ed essenze naturali.

**ELEGANCE AND CHARME.**

The personality of Nau 2.0 brings a natural interpretation to endless furnishing styles, making it an eclectic partner for all kinds of materials: metal, stone, cement, fabric and natural woods.

**ELEGANZ UND CHARME.**

Die Persönlichkeit von Nau 2.0 interpretiert unzählige Einrichtungsstile auf natürliche Weise. Sein Eklektizismus kommt in der Kombinierbarkeit mit allen Materialien zum Ausdruck: Metall, Stein, Zement, Stoffe und Naturholzarten.

**ELEGANCE AND CHARME.**

La personnalité de Nau 2.0 interprète avec naturel d'innombrables styles de décoration. En effet, il est éclectique dans sa capacité d'association avec toutes les matières, qu'il s'agisse du métal, de la pierre, du ciment, de tissus ou d'essences naturelles.

**ELEGANCE AND CHARME.**

La personalidad de Nau 2.0 interpreta con naturalidad numerosos estilos de decoración. De hecho, es ecléctico combinado con cualquier material; metal, piedra, cemento, tejidos y esencias naturales.

**优雅和魅力。**

Nau 2.0系列的个性，通过无数装饰风格的自然而诠释。事实上，它糅合了所有材料的风格：金属，石材，水泥，纺织品和天然精华。

**floor**  
na 05 indie 200x1200 / 8"x48"

FADO/POLAR

floor  
na 01 fado chevron 200x1200 / 8"x48"

wall  
na 06 polar 200x1200 / 8"x48"



**WATER-PROOF AND NOT ONLY.**  
Nau 2.0 è il pavimento ad effetto legno ideale anche per ambienti a contatto con l'acqua, bagni, spa e centri benessere. Le sue alte performance tecniche lo rendono inoltre inattaccabile agli acidi, alle macchie, alle muffe e alle terme.

**WATER-PROOF AND NOT ONLY.**  
Nau 2.0 is a wood-effect flooring also ideal for areas in contact with water, such as bathrooms, spa and wellness centres. The excellent technical performance also make it resistant to acids, stains, mould and moths.

**WATER-PROOF AND NOT ONLY.**  
Nau 2.0 ist auch für Umgebungen, die mit Wasser in Berührung gelangen, Badezimmer, Spas und Wellness-Center der ideale Fußboden mit Holzoptik. Dank seiner hohen technischen Leistungen wird er außerdem nicht durch Säuren, Flecken, Schimmel und Holzwürmer angegriffen.

**WATER-PROOF AND NOT ONLY.**  
Nau 2.0 est le sol effet bois idéal, même dans les espaces au contact de l'eau, les salles de bains, les spas et les centres de détente. Ses hautes performances techniques lui permettent de résister aux acides, aux taches, aux moisissures et aux mites.

**WATER-PROOF AND NOT ONLY.**  
Nau 2.0 es el pavimento efecto madera perfecto para ambientes en contacto con agua, baños, spa y centros de bienestar. Sus excelentes prestaciones técnicas lo hacen resistente a ácidos, manchas, mohos y polillas.

**WATER-PROOF AND NOT ONLY.**  
Nau 2.0是仿木纹地砖，对于与水接触的环境、浴室、水疗中心和健身中心最为理想。此外，超高的技术性能，令其耐酸、污渍、霉菌和飞蛾。



**floor**  
na 01 fado chevron 200x1200 / 8"x48"

INDIE

floor  
na 02 indie 200x1200 / 8"x48"

wall  
na 02 indie 200x1200 / 8"x48"





**floor**  
na 02 indie 200x1200 / 8"x48"

**AUTHENTIC PUBLIC SPACES.**

La tranquillità di pavimenti e rivestimenti ad effetto legno, in spazi pubblici anche ad alto traffico: **plance ad effetto legno che non temono graffi, sporco e liquidi.**

**AUTHENTIC PUBLIC SPACES.**

Wood-effect floor and wall coverings are a practical, convenient option for public spaces, even those with high foot traffic: **wood-effect planks resistant to scratching, dirt and liquids.**

**NATÜRLICHE ÖFFENTLICHE RÄUME.**

Die Ruhe, die Fußböden und Verkleidungen mit Holzoptik selbst in öffentlichen Räumen mit hoher Begehungsfrequenz vermitteln: **Bretter mit Holzoptik, denen Kratzer, Schmutz und Flüssigkeiten nichts anhaben können.**

**AUTHENTIC PUBLIC SPACES.**


La tranquillité de revêtements de sols et murs effet bois, dans des espaces publics, même s'ils sont soumis à un piétinement intense : **des lattes effet bois qui ne craignent ni les rayures, ni la saleté, ni même les liquides.**

**AUTHENTIC PUBLIC SPACES.**

La tranquilidad de pavimentos y revestimientos efecto madera en espacios públicos, e incluso de elevado tránsito; **tableros efecto madera que no temen a rayas, suciedad y líquidos.**

**真实的公共空间。**

仿木纹地砖和墙砖，即使在高流量的公共场所也能赋予宁静的感觉：**这种仿木纹瓷砖，不惧划痕、灰尘和液体。**



# FADO NA 01

9 mm

200x1200 / 8"x48"  
NAT SQ

Chevron  
200x1200 / 8"x48"  
NAT SQ

20 mm

300x1200 / 12"x48"  
RD SQ

197x1200 / 8"x48"  
RD SQ

600x600 / 24"x24"  
RD SQ



### Stucchi consigliati

Recommended grouts

KERAKOLL	08
MAPEI	112 Grigio Medio
LATICRETE	78 Sterling Silver



Moderate variation

# INDIE NA 02

9 mm

200x1200 / 8"x48"  
NAT SQ

Chevron  
200x1200 / 8"x48"  
NAT SQ

20 mm

300x1200 / 12"x48"  
RD SQ

197x1200 / 8"x48"  
RD SQ

600x600 / 24"x24"  
RD SQ



### Stucchi consigliati

Recommended grouts

KERAKOLL	08
MAPEI	112 Grigio Medio
LATICRETE	78 Sterling Silver



Moderate variation

# ZEN NA 04



9 mm

200x1200 / 8"x48"  
NAT SQ

Chevron  
200x1200 / 8"x48"  
NAT SQ



**Stucchi consigliati**  
Recommended grouts

KERAKOLL	06	
MAPEI	110 Manhattan	
LATICRETE	89 Smoke Grey	



# FUNK NA 05



9 mm


200x1200 / 8"x48"  
NAT SQ

Chevron  
200x1200 / 8"x48"  
NAT SQ



**Stucchi consigliati**  
Recommended grouts

KERAKOLL	06	
MAPEI	110 Manhattan	
LATICRETE	89 Smoke Grey	



# POLAR NA 06

# NAU2.0

9 mm

200x1200 / 8"x48"  
NAT SQ

Chevron  
200x1200 / 8"x48"  
NAT SQ



**Stucchi consigliati**  
Recommended grouts

KERAKOLL	007	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	

Shade variation



Moderate variation



**La collezione NAU presenta sulle lastre in tutti i formati, nella percentuale di 1 a 30 circa, il logo Mirage a vista. Si tratta di un rafforzamento estetico tipico delle plance effetto legno**  
The Mirage logo is visible on the slabs in all sizes, in a percentage of approximately 1 – 30. It is a strengthening visual detail typical of wood-effect planks.

La collection NAU présente sur les plaques, dans tous les formats, dans un pourcentage de 1 à 30 environ, le logo Mirage apparent. Il s'agit d'un renforcement esthétique typique des planches effet bois.

Las placas de la colección NAU presentan en todos sus formatos, en un porcentaje aproximado de 1 a 30, el logotipo Mirage visible. Se trata de un refuerzo estético típico de los tableros efecto madera.

Die Kollektion NAU weist auf einem Anteil von ungefähr 1/30 der Platten aller Formate sichtbar das Mirage-Logo auf. Es handelt sich um eine typische Verschönerung der Holzoptikbreter.








Коллекция NAU присутствует в ассортименте плит всех форматов, в процентном отношении приблизительно 1 к 30, с указанием логотипа Mirage. Это эстетический акцент для плит с эффектом деревянных досок.

NAU系列在各种尺寸的板材上均显示Mirage徽标, 比例约为1到30的百分比。它是木纹效果板材的典型美观增强。






# RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI

Summary of sizes and packaging - Übersicht über Formate und Verpackungen - Récapitulatif formats et emballages  
Sinóptico de formatos y embalajes - Краткая информация о форматах и упаковках

# NAU2.0

						
200x1200 / 8"x48"	Chevron 200x1200 / 8"x48"	300x1200 / 12"x48"	197x1200 / 8"x48"	600x600 / 24"x24"	Battiscopa * 72x600 / 2'8"x24"	Gradino A * 330x1200 / 13'1/8"x48"

SPESORE - THICKNESS	± 9 mm	± 9 mm	± 20 mm EVO_2/E™	± 20 mm EVO_2/E™	± 20 mm EVO_2/E™		
SUPERFICIE - SURFACE	NAT SQ	NAT	RD SQ	RD SQ	RD SQ	NAT	NAT
<b>FADO NA_01</b>	<b>UQ91</b>	<b>SH77</b>	<b>OT80</b>	<b>OU80</b>	<b>SD87</b>	<b>OV55</b>	<b>A</b>
<b>INDIE NA_02</b>	<b>UQ92</b>	<b>SH78</b>	<b>OT81</b>	<b>OU81</b>	<b>SD88</b>	<b>OV56</b>	<b>A</b>
<b>ZEN NA_04</b>	<b>UQ93</b>	<b>SL86</b>	-	-	-	<b>SL82</b>	<b>A</b>
<b>FUNK NA_05</b>	<b>UQ94</b>	<b>AIW0</b>	-	-	-	<b>SL83</b>	<b>A</b>
<b>POLAR NA_06</b>	<b>UQ95</b>	<b>AHX5</b>	-	-	-	<b>SL94</b>	<b>A</b>

 <b>Peso lordo per scatola</b> Gross weight per box Bruttogewicht pro Karton Poids brut par boîte Peso bruto por caja Вес брутто коробки	30,92	18,76	33,40	20,90	32,23	-	-
 <b>Pezzi per scatola</b> Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja Штук в коробке	6	4	2	2	2	10	4
 <b>mq. scatola</b> mq. box mq. Karton mq. boîte mq. caja кв.м в коробке	1,44	0,80	0,72	0,47	0,72	-	-
 <b>Scatole / full pallet</b> Boxes / full pallet Stuck / volle Palette Pièces / palette complete Cajas / pallet completo Коробок в паллете	32	40	36	30	30	-	-
 <b>mq./pallet</b>	46,08	32,00	25,92	14,10	21,60	-	-

**A: Disponibile.** / Available. / Lieferbar. / Disponible. / Disponible. / Доступный.
















\* **Finitura a becco di civetta** - One-round edge shaping - Ausführung mit Eckabrundung - Façonnage à bord rond - Acabado canto romo - Плитка с завалом



**Materiale rettificato e monocalibro.** / Squared and monocaliber. / Ware nachkalibriert und im monokaliber. / Materiel rectifié et a un sol calibre. / Material rectificado y monocalibre. / Ректифицированный и однокалиберный материал во всех форматах и с любым типом поверхности.


**Si consiglia l'utilizzo di stucchi colorati in sintonia con i colori dei fondi.** / We recommend the use of coloured grouts that match the background tiles. / Wir empfehlen die Verwendung von farbigen Fugenmassen, die farblich mit den Grundfliesen übereinstimmen. / Nous vous conseillons d'avoir recours à des produits de jointoiement colorés assortis aux couleurs des carreaux de fond. / Se aconseja utilizar materiales coloreados para relleno de juntas que combinen bien con los colores de los azulejos de fondo. / Рекомендуется использования цветной, сочетающейся с основным цветом плитки, замазки.

## STANDARD EN 14411 - G

	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b> TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	<b>NORMA</b> STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	<b>VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G</b> INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	<b>*VALORE MEDIO MIRAGE</b> MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值
	<b>CARATTERISTICHE DIMENSIONALI</b> - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			<b>NAT</b>
	<b>LATI</b> SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	<b>SPESSORE</b> THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	<b>RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI</b> STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	<b>ORTOGONALITÀ</b> RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	<b>PLANARITÀ</b> SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
	<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm)  R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup> .	≧9 mm: S≥2400N R≥48N/mm <sup>2</sup> ≧20 mm: S≥12.500N R≥48N/mm <sup>2</sup>
	<b>RESISTENZA ALL'URTO</b> IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,48
	<b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE</b> ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	< 150 mm <sup>3</sup>
	<b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	—	α=6,0x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
	<b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	<b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	<b>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO</b> RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	UB MIN.	A LA HA
	<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
	<b>CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO</b> LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
			NAT	RD 20mm
	<b>DM. 236/89 BCRA</b>	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	<b>ASTM C1028</b>	SCOF > 0,60	> 0,60	> 0,70
	<b>ANSI A1371</b>	Wet DCOF > 0,42	> 0,42	> 0,60
	<b>AS 4586:2013</b>	-	P3	P3
	<b>DIN 51130</b>	-	R9	R11
	<b>DIN 51097</b>	-	-	A+B
	<b>ENV 12633</b>	≥ CL1	CL1	CL3
	<b>BS 7976</b>	≥ 36	-	≥ 36

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SpA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SpA - Para los certificados específicos, contactar Mirage SpA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage SpA公司

[www.mirage.it](http://www.mirage.it)

		RD ± 20 mm
	DM. 236/89 BCRA	> 0,40
	ASTM C1028	WET SCOF > 0,60
	ASTM C1028	DRY SCOF > 0,60
	ANSI A137.1	WET DCOF > 0,42
	DIN 51130	-
	DIN 51097	-
	ENV 12633	≥ CL1
	UNI EN 13036 - 4:2011	≥ 36

SCOF: Static coefficient of friction DCOF: Dynamic coefficient of friction

\* I valori sono approssimativi e possono variare in base alla produzione - Values are approximate and may vary slightly depending on the production



**SCIVOLOSITÀ** SKID RESISTANCE  
RUTSCHWERT - GLISSANCE  
ADHERENCIA - СКОЛЬЗКОСТЬ



PER DETTAGLI SUL PRODOTTO EVO\_2/E™ IN 20 MM DI SPESSORE E SUI RELATIVI SISTEMI DI POSA ED, IN PARTICOLARE, PER LE RACCOMANDAZIONI, ACCORGIMENTI, LIMITAZIONI DI UTILIZZO E PRECAUZIONI IN FASE DI POSA, SI RACCOMANDA DI PRENDERE VISIONE DEL CATALOGO EVO\_2/E™ E DEL SITO WWW.MIRAGE.IT.

FOR FURTHER DETAILS ON THE EVO\_2/E™ 20 MM PRODUCT AND THE INSTALLATION SYSTEMS, IN PARTICULAR FOR RECOMMENDATIONS, RESTRICTIONS OF USE, AND PRECAUTIONS DURING INSTALLATION, PLEASE REFER TO WWW.MIRAGE.IT AND TO THE EVO\_2/E™ CATALOGUE.

FÜR DETAILS ZUM PRODUKT EVO\_2/E™ 20 MM. STÄRKE UND ENTSPRECHENDE VERLEGESYSTEME, INSBESONDERE HINSICHTLICH HINWEISE UND ANMERKUNGEN, NUTZUNGSEINSCHRÄNKUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN WÄHREND DER VERLEGUNG, WIRD DIE EINSICHT DES KATALOGS EVO\_2/E™ UND DER WEBSEITE WWW.MIRAGE.IT EMPFOHLEN.

POUR DE PLUS AMPLES DÉTAILS SUR LES PRODUITS DE 20 MM D'ÉPAISSEUR ET SUR LEURS SYSTÈMES DE POSE, ET EN PARTICULIER, POUR LES RECOMMANDATIONS, MISES À JOUR, LIMITATIONS D'USAGE ET PRÉCAUTIONS EN PHASE DE POSE, VEUILLEZ PRENDRE CONNAISSANCE DU CATALOGUE EVO\_2/E™ ET DU SITE WWW.MIRAGE.IT.



**Made in Italy**

**www.mirage.it**



Mirage.it

Mirageit

**Mirage Granito Ceramico S.p.a.**

41026 - Pavullo (MO) ITALY - Via Giardini Nord, 225  
Tel. +39 0536 29611 - Fax +39 0536 21065  
info@mirage.it - www.mirage.it

---

**Mirage Project Point**

20121 - Milano ITALY  
Via Marsala, 7  
Tel. +39 02 65560879

projectpoint-mi@mirage.it  
www.mirageprojectpoint.com/milano

**Mirage USA INC.**

618 Grassmere Park Dr - Suite 1-2  
Nashville - Tennessee (TN) - 37211  
Ph. +1 615 834 3888  
TAX ID: 75 2773306  
info@mirageusa.net  
www.mirageusa.net

**Mirage Project Point Dubai**

Building 7 - Ground Floor  
d3 Dubai Design District - United Arab Emirates  
Ph. +971 4 554 3944  
Licence No. 93659  
projectpoint-uae@mirage.it  
www.mirageprojectpoint.com/dubai