



**WOODTIME**  
GRES FINE PORCELLANATO

★★★★★  
**MONOCIBEC®**  
FINCIBEC GROUP

# WOODTIME

GRES FINE PORCELLANATO  
FINE PORCELAIN STONEWARE

Grazie a un profondo realismo di superficie, Woodtime interpreta tutta la bellezza delle venature irregolari tipiche del legno con maestria ed eleganza. Proposto in cinque tonalità calde e avvolgenti la collezione dona carattere ad ambienti dai tratti contemporanei e dal sapore sofisticato. L'ampia gamma, che include 5 formati per progettare in libertà, è completata dal 40x120 in 2 cm di spessore, una soluzione resistente perfetta per esterni residenziali e commerciali di pregio.

*With the profound realism of its surfaces, Woodtime interprets all the beauty of typical irregular wood grains with mastery and elegance. Available in five warm and embracing shades, the collection gives character to contemporary and sophisticated rooms.*

*The wide range, which includes 5 sizes for design freedom, includes the 40x120, 2 cm thick option, a resistant solution that is ideal for residential and commercial exteriors.*



**MONOCIBEC®**

FINCIBEC GROUP

# WOODTIME

GRES FINE PORCELLANATO  
FINE PORCELAIN STONEWARE

9/10 mm

## FORMATI/SIZES



40X160 CM - 16''X63''



26,6X160 CM - 10,5''X63''



20X160 CM - 8''X63''



30X120 CM - 12''X47''




20X120 CM - 8''X47''

SUPERFICI/SURFACES  
**naturale/natural**  
**GRIP**

BORDO/EDGE  
**RETTIFICATO/RECTIFIED**

20 mm MAJOR

## FORMATI/SIZES



40X120 CM - 16''X47''

SUPERFICI/SURFACES  
**GRIP**

BORDO/EDGE  
**RETTIFICATO/RECTIFIED**






WOODTIME

ARBEITE BIANCO

04

05



Ambiente realizzato con:  
Setting realized with:

ABETE BIANCO


40X160 cm - 16''x63'' nat.

20X160 cm - 8''x63'' nat.

maxi 19X120 - 7,5''x47''

---

---





**WOODTIME**

---

---

LARICE



Ambiente realizzato con:  
Setting realized with:

LARICE

26,6X160 CM - 10,5''X63'' NAT.

20X160 CM - 8''X63'' NAT.

20X120 CM - 8''X47'' GRIP

---

---



LARICE





IROKO

WOODTIME

---

---



Ambiente realizzato con:  
Setting realized with:

**IROKO**



26,6X160 cm - 10,5''x63'' nat.

20X160 cm - 8''x63'' nat.

Line 15X120 - 6''x47''

---

---





**WOODTIME**

---

**CARPINO**



*Ambiente realizzato con:  
Setting realized with:*

**CARPINO**

**20X120 CM - 8''X47'' NAT.**

**20X120 CM - 8''X47'' GRIP**

---



CARPINO **20X120 GRIP**

Bordo Line, Angolo bordo Line interno dx e sx **20X60 GRIP**

Griglia Hole e Angolo griglia Hole **20X60 GRIP**

Mosaico **2,5X2,5**





Ambiente realizzato con:  
Setting realized with:

CARPINO

26,6X160 CM - 10,5" X63"

20X160 CM - 8" X63"



CARPINO



CASTAGNO

WOODTIME

---



Ambiente realizzato con:  
Setting realized with:

CASTAGNO

26,6X160 CM - 10,5''X63'' NAT.

20X160 CM - 8''X63'' NAT.

20X120 CM - 8''X47'' GRIP

---


---





Ambiente  
realizzato con:  
Setting realized with:  
CASTAGNO

**40X120 CM - 16''X47'' major**  
**GRIP**  
**20X120 CM - 8''X47'' nat.**





ABETE BIANCO



LARICE



IROKO



CARPINO



CASTAGNO

# WOODTIME

GRES FINE PORCELLANATO  
FINE PORCELAIN STONEWARE




NAT







GRIP



NAT



GRIP  
MOSAICO



40X160 CM - 16''X63'' NAT. RETT.

- 89166 Abete Bianco
- 89169 Larice
- 89168 Iroko
- 89274 Carpino
- 89167 Castagno

■ 159



26,6X160 CM - 10,5''X63'' NAT. RETT.

- 88243 Abete Bianco
- 88236 Larice
- 88255 Iroko
- 89273 Carpino
- 88249 Castagno


■ 159



20X160 CM - 8''X63'' NAT. RETT.

- 88242 Abete Bianco
- 88235 Larice
- 88254 Iroko
- 89271 Carpino
- 88248 Castagno

■ 159



30X120 CM - 12''X47'' NAT. RETT.

- 89257 Abete Bianco
- 89263 Larice
- 89261 Iroko
- 89272 Carpino
- 89259 Castagno

■ 129



20X120 CM - 8''X47'' NAT. RETT.

- 88241 Abete Bianco
- 88231 Larice
- 88252 Iroko
- 89270 Carpino
- 88246 Castagno

■ 129



20X120 CM - 8''X47'' GRIP RETT.

- 88239 Abete Bianco
- 88233 Larice
- 88250 Iroko
- 89268 Carpino
- 88244 Castagno

■ 129

## PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES


BATTISCOPIA



7,2X60 CM - 2,8''X24'' NAT. RETT.

● 17


GRADONE COSTA RETTA



120X33 CM - 47''X13'' NAT. RETT.

● 240


TORELLO SU RETE



4X60 CM - 1,5''X24'' NAT.

● 105

ANGOLARE COSTA RETTA DX / SX



120X33 CM - 47''X13'' NAT. RETT.

● 249

TERMINALE ELLE




15X30X4 CM - 6''X12''X1,5'' GRIP

● 31

# WOODTIME


GRES FINE PORCELLANATO  
FINE PORCELAIN STONEWARE



ANSI A 137,1  
DCOF  
WET >0,42

B.C.R.A.  
D.M.I. n. 236 μ>0,4

C5



19X120 CM - 7,5"X47" (maxi) NAT. RETT.\*

- 89618 Abete Bianco
- 89621 Larice
- 89620 Iroko
- 89617 Carpino
- 89619 Castagno

● 147




15X120 CM - 6"X47" (Line) NAT. RETT.

- 89556 Abete Bianco
- 89560 Larice
- 89559 Iroko
- 89557 Carpino
- 89558 Castagno

■ 230

\* Due versioni - Two versions


## 40X120 MAJOR 20 mm



40X120 CM - 16"X47" GRIP RETT.

- 89937 Carpino
- 89938 Castagno

■ 179



40X120 CM - 16"X47" GRADONE GRIP RETT.

● 232

40X120 CM - 16"X47" ANGOLARE DX/SX GRIP RETT.

● 250


40X120 CM - 16"X47" GRADONE CON TORO GRIP RETT.

● 235

40X120 CM - 16"X47" ANGOLARE CON TORO DX/SX GRIP RETT.

● 254

MOSAICO



2,5X2,5 CM - 1"X1" su foglio  
30X30 CM - 11,8"X11,8"

- 89528 Abete Bianco
- 89527 Larice
- 89531 Iroko
- 89530 Carpino
- 89529 Castagno

■ 222

## POOLS & WELLNESS


PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES

9 mm



\*Bordo Line  
grip 20x60 cm - 8"x24"

● 83




Angolo Bordo Line interno DX  
grip 20x60 cm - 8"x24"

● 109



Angolo Bordo Line interno SX  
grip 20x60 cm - 8"x24"

● 109



Angolo Bordo Line esterno SX  
grip 20x60 cm - 8"x24"

● 109



Angolo Bordo Line esterno DX  
grip 20x60 cm - 8"x24"

● 109



Angolo Curvo Line esterno  
grip 20x20 cm - 8"x8"

● 160




\*Elemento Elle  
grip 15x30x4 cm - 6"x12"x1,5"

● 31



Angolo Elle interno DX  
grip 15x30x4 cm - 6"x12"x1,5"

● 141




Angolo Elle interno SX  
grip 15x30x4 cm - 6"x12"x1,5"

● 141




Angolo Elle esterno DX  
grip 15x30x4 cm - 6"x12"x1,5"

● 141




Angolo Elle esterno SX  
grip 15x30x4 cm - 6"x12"x1,5"

● 141



\*Bordo Curved  
grip 30x60 cm - 12"x24"

● 157



Angolo Bordo Curved interno DX  
grip 30x60 cm - 12"x24"

● 181




Angolo Bordo Curved interno SX  
grip 30x60 cm - 12"x24"

● 181




Angolo Bordo Curved esterno SX  
grip 30x60 cm - 12"x24"

● 181




Angolo Bordo Curved esterno DX  
grip 30x60 cm - 12"x24"

● 181




\*Griglia Hole (9+9 mm)  
grip 20x60 cm - 8"x24"

● 215



Angolo Griglia Hole Double face  
(9+9 mm) grip 20x60 cm - 8"x24"

● 219




\*Griglia Slot  
(9+9 mm) grip 20x60 cm - 8"x24"

● 165



Angolo Griglia Slot DX  
(9+9 mm) grip 20x60 cm - 8"x24"


● 194



Angolo Griglia Slot SX  
(9+9 mm) grip 20x60 cm - 8"x24"


● 194

20 mm




\*Bordo Line rettilineo con toro  
grip 40x60 cm - 16"x24"

● 199




Angolo Line interno con toro DX  
grip 40x60 cm - 16"x24"

● 227




Angolo Line interno con toro SX  
grip 40x60 cm - 16"x24"

● 227



Angolo Line esterno con toro SX  
grip 40x60 cm - 16"x24"

● 227



Angolo Line esterno con toro DX  
grip 40x60 cm - 16"x24"

● 227



Angolo Curvo Line esterno con toro  
grip 40x40 cm - 16"x16"

● 247



\*Griglia 40 cm  
grip 40x60 cm - 16"x24"

● 222



Angolo Griglia DX 40 cm  
grip 40x60 cm - 16"x24"

● 225



Angolo Griglia SX 40 cm  
grip 40x60 cm - 16"x24"

● 225



\*Griglia 20 cm  
grip 20x60 cm - 8"x24"

● 199



Angolo Griglia DX 20 cm  
grip 20x60 cm - 8"x24"

● 208



Angolo Griglia SX 20 cm  
grip 20x60 cm - 8"x24"


● 208

\* Prezzo per ordine minimo di 20 pezzi. Per quantitativi inferiori, rivolgersi agli uffici commerciali per una quotazione specifica.  
Price for a minimum order of 20 items. For smaller volumes, please contact our commercial office for a specific quote.




# WOODTIME


## SCHEMI DI POSA MODULAR LAYOUT



FORMATO SIZE | % Mq.  
20x120 cm . 8"x47" | 100%



FORMATO SIZE | % Mq.  
20x120 cm . 8"x47" | 40%  
30x120 cm . 12"x47" | 60%



FORMATO SIZE | % Mq.  
20x160 cm . 8"x63" | 42,9%  
26,6x160 cm . 10,5"x63" | 57,1%

POSA CONSIGLIATA CON UNA SFALSATURA NON SUPERIORE A 30 CM E FUGA MINIMA RACCOMANDATA 2 MM. (per il formato 120 cm) WHEN LAYING YOU ARE RECOMMENDED NOT TO STAGGER BY MORE THAN ABOUT 30 CM. RECOMMENDED JOINT, MINIMUM 2 MM. (for 120 cm size)

POSA CONSIGLIATA CON UNA SFALSATURA NON SUPERIORE A 40 CM E FUGA MINIMA RACCOMANDATA 2 MM. (per il formato 160 cm) WHEN LAYING YOU ARE RECOMMENDED NOT TO STAGGER BY MORE THAN ABOUT 40 CM. RECOMMENDED JOINT, MINIMUM 2 MM. (for 160 cm size)

## IMBALLI PACKAGING

	40x160	26,6x160	20x160	30x120	20x120	MAXI	LINE	40X120 20mm
Pc.	2	3	4	3	4	2	6	2
M <sup>2</sup>	1,28	1,27	1,28	1,08	0,96	0,456	1,08	0,96
Kg	30	30	30	22,5	21,60	10	23,76	45

	40x160	26,6x160	20x160	30x120	20x120	MAXI	LINE	40X120 20mm
Colli boxes	36	36	36	36	32	-	48	24
Krt./Eur								
M <sup>2</sup> /Eur	46,08	45,97	46,08	38,88	30,72	-	51,84	23,04
Kg	1080	1080	1080	810	691,2	-	1140,48	1080
Kg/Eur								

## CATEGORIE D'IMPIEGO USE CLASSES

**C1** Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio lieve  
Floor tiles recommended for low traffic areas

**C2** Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio leggero  
floor tiles recommended for light traffic areas

**C3** Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-leggero  
Floor tiles recommended for medium-light traffic areas

**C4** Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio  
Floor tiles recommended for medium traffic areas

**C5** Piastrelle da pavimento in ceramica consigliate per calpestio intenso  
Ceramic tiles recommended for high traffic areas

## VARIAZIONI CROMATICHE COLOUR VARIATIONS

**V1** Aspetto uniforme  
Even appearance

**V2** Lieve variazione  
Light variation

**V3** Media variazione  
Medium variation

**V4** Intensa variazione  
Strong variation

È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni. It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.

### Note/Notes

I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche. Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.

Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.

Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.

Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative. The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.

## CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

TECHNICAL SPECIFICATIONS / FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÈS FIN CÉRAME COLORÉ EN MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FINO PORCELÁNICO TENIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - Bla / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - Bla

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ПРОВЫ	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PRÉVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ		VALORE MEDIO MONOCIBEC MONOCIBEC AVERAGE VALUE MONOCIBEC MITTELWERT VALEUR MOYENNE MONOCIBEC VALOR MEDIO MONOCIBEC СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MONOCIBEC	
		REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N		NAT	GRIP
		7 cm ≤ N ≤ 15 cm	N ≥ 15 cm		
<b>LATI</b> SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,9 mm	± 0,6% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
<b>SPESORE</b> THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 5,0% (± 0,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
<b>RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI</b> STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTIDUD DE LOS CANTOS - КОСОУГОЛЬНОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 1,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
<b>ORTOGONALITÀ</b> RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРЯВИЗНА СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
<b>PLANARITÀ</b> SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРЯВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3		≤ 0,5%	≤ 0,1%	
<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4		S ≥ 1.300 N R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
<b>RESISTENZA ALL'URTO</b> IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5		VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	> 0,80	
<b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE</b> ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ПРОЧНОСТЬ НА ИСТИРАНИЕ	EN ISO 10545-6		≤ 175 mm <sup>3</sup>	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
<b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TERMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ	EN ISO 10545-8		VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	α = 6,7x10 <sup>-6</sup> /°C	
<b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9		TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С	NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE -NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ	
<b>DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MMM)</b> MOISTURE EXPANSION (IN MMM) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MMM) DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MMM) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MMM) ВЛАЖНОСТНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ (В MMM)	EN ISO 10545-10		VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	MAX 0,1 mm / m	
<b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12		TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С	NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE -NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ	
<b>RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA</b> RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTS-HEMKALEIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ	EN ISO 10545-13		VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	B MIN	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
<b>RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI</b> RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13		VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
<b>RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI</b> RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13		VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14		VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
<b>CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO</b> LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15		VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT - L'UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT - LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПЕРЕДЕЛ ОПРЕДЕЛИМОСТИ	
<b>SCIVOLOSITÀ</b> SKID RESISTANCE - RUTSCHWEIT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ	DM. 236/89 BCRA		> 0,40	> 0,40	> 0,40
	ANSIA 137.1		WET DCOF > 0,42	> 0,42	> 0,40
	DIN 51130		-	R10	R11
	DIN 51097		-	A	A+B+C

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАХ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.

ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI - WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS

ZERO  
CO<sub>2</sub>  
NO EMISSION

WOODTIME  
GRES FINE PORCELLANATO

★★★★★  
MONOCIBEC®  
FINCIBEC GROUP



MONOCIBEC  
Via Valle d'Aosta, 47 - 41049 Sassuolo (Mo) Italy  
Tel. +39 0536 861300 - Fax Italia +39 0536 861400  
Fax Export Dept. +39 0536 861450  
info@monocibec.it - www.monocibec.it

FINCIBEC S.p.A.  
Sede legale: Via Valle d'Aosta, 47 - 41049 Sassuolo (Mo) Italy  
Gruppo Fire S.R.L.

FINCIBEC USA INC.  
420 Columbus Avenue - Valhalla NY 10595 - USA  
info@fincibecusa.com



Fincibec S.p.A è socio di:

