

PETRALUNA



★★★★★
NAXOS
FINCIBEC GROUP

PETRALUNA

60x120 24"x47"



p. 14
petraluna
ivory
bedroom



p. 20
petraluna
white
bathroom



p. 24
petraluna
grey
bathroom



p. 30
petraluna
dove
living



p. 34
petraluna
white
restaurant

30x60 12"x24"



p. 48
petraluna
dove
bathroom



p. 52
petraluna
ivory
bathroom



p. 56
petraluna
grey
bathroom

Fine porcelain stoneware. A safe choice

Fine porcelain stoneware is created out of a blend of top-quality raw materials, appropriately processed and fired at a temperature till 1250 °C to guarantee complete vitrification. Porcelain stoneware products offer outstanding hardness, resistance, compactness, non-absorbency and frost-proofing, making them uniquely high-performing materials for use in architecture in a great variety of different contexts.



1. HYGIENIC

igienico



2. ENVIRONMENT FRIENDLY

ama l'ambiente



6. SAFE

sicuro

Questa comunicazione è realizzata in partnership con
This communication is done in partnership with

ceramica  info

www.ceramica.info

Il gres porcellanato. Una scelta sicura

Il gres fine porcellanato nasce da un mix di materie prime pregiate, opportunamente lavorate e sottoposte a cottura a una temperatura fino a 1250 °C che ne garantisce la perfetta greificazione. I prodotti in gres porcellanato presentano caratteristiche di eccezionale durezza, resistenza, compattezza, inassorbenza e ingelività che li rende inimitabili, per prestazioni, nell'impiego in architettura nei più svariati ambiti di utilizzo.



3. LONG LASTING

dura a lungo



4. VERSATILE

versatile



5. RESISTANT

resistente



7. IT DOES NOT BURN

non brucia



8. STABLE

stabile


Real Effect technology by Fincibec

REAL[®]
EFFECT
technology
by Fincibec

Real Effect takes porcelain stoneware to a new level of realism. Developed by Fincibec Group, this exclusive technology integrates high-quality raw materials and ultra-high-resolution digital graphics to create surfaces with an extraordinarily realistic appearance. Leveraging the technical features of porcelain stoneware, such as durability and versatility, Real Effect creates an unbreakable bond between structure and graphic design. The result is a visual and tactile effect indistinguishable from its inspirational material, providing unmatched expressiveness to surfaces. Real Effect perfectly suits any format and finish, meeting even the most ambitious design needs.

Real Effect porta il gres porcellanato a un nuovo livello di realismo. Messa a punto da Fincibec Group, questa tecnologia esclusiva integra materie prime pregiate e grafiche digitali ad altissima risoluzione per dare vita a superfici dall'aspetto straordinariamente realistico. Sfruttando le caratteristiche tecniche del gres porcellanato, come resistenza e versatilità, la tecnologia Real Effect consente di creare un legame indissolubile tra struttura e grafica. Il risultato è un effetto visivo e tattile indistinguibile dalla materia ispiratrice, che dona alle superfici un'espressività senza pari. Real Effect si adatta perfettamente a ogni formato e finitura, rispondendo anche alle esigenze progettuali più ambiziose.

7mm high performance



THIN, INNOVATIVE, SUSTAINABLE: THE STRENGTH OF PORCELAIN STONEWARE AT JUST 7 MM THICK

Porcelain stoneware solutions at 7 mm represent the perfect blend of innovation and sustainability. Through the use of the finest raw materials and eco-friendly production processes, the reduced thickness ensures excellent performance with a low environmental impact. The thin slabs allow for a reduction in CO₂ emissions associated with processing and transportation, minimising the use of raw materials, energy, and fuels, while maintaining the characteristics of porcelain stoneware. This practical and manageable thickness is ideal for both new installations and renovations, offering versatile solutions for all types of flooring and wall tiles.

SOTTILE, INNOVATIVO, SOSTENIBILE: LA FORZA DEL GRES PORCELLANATO IN SOLI 7 MM

Le soluzioni in gres porcellanato 7 mm rappresentano la perfetta sintesi tra innovazione e sostenibilità. Grazie all'utilizzo delle migliori materie prime e a processi produttivi eco-compatibili, lo spessore ridotto garantisce prestazioni eccellenti con un basso impatto ambientale. Le lastre sottili, infatti, permettono di abbattere le emissioni di CO₂ legate alla lavorazione e al trasporto, limitando l'utilizzo di materie prime, energia e combustibili, mantenendo inalterate le caratteristiche del gres porcellanato. Questo spessore, pratico e maneggevole, è ideale sia per nuove installazioni che per ristrutturazioni e offre una soluzione versatile per tutti i tipi di pavimenti e rivestimenti.



Inspiration

Petaluna is a refined ceramic reinterpretation of an oolitic limestone formed in marine environments during the Jurassic period. Distinguished by a unique texture composed of ooliths, calcium carbonate and fine flint inclusions, it is characterised by delicate ivory-white tones and subtle natural veining. Originally quarried on the Isle of Portland in Britain, this stone has featured in iconic architecture such as the National Gallery. Today it returns in a refined, contemporary interpretation with a pared-back style, ideal for elegant interiors and perfectly suited to the latest bathroom design trends. The collection is produced using RealEffect technology and comes in a slim 7 mm thickness, offering a perfect balance of style, practicality and innovation.

Petaluna è una raffinata reinterpretazione ceramica di una pietra calcarea oolitica formatasi in ambienti marini nel Giurassico. Caratterizzata da una tessitura unica, composta da ooliti, carbonato di calcio e fini inclusioni di selce, si distingue per le sue delicate sfumature bianco-avorio e leggere striature naturali. Originaria dell'isola di Portland, in Gran Bretagna, questa pietra è stata protagonista di celebri architetture, come la National Gallery, e oggi rivive in chiave contemporanea con uno stile essenziale, ideale per spazi interni eleganti e in linea con le più attuali tendenze dell'arredo bagno. La collezione è realizzata con tecnologia RealEffect e disponibile nello spessore ridotto 7 mm, per combinare estetica, praticità e innovazione.





Surface

Natural surface

The natural finish captures the original essence of the material and underlines its aesthetic qualities, such as colouring, veins and textures. Resistant and versatile, the natural surface finish is recommended for use on floors and walls in residential and commercial.

La finitura naturale permette di cogliere l'originale essenza materica del prodotto esaltandone le qualità estetiche, incluse le colorazioni e le eventuali venature e texture. Resistente e versatile, questa superficie è indicata per la posa a pavimento e a parete negli spazi residenziali e commerciali.

Concept

A unique oolitic limestone, formed on Jurassic sea beds and enriched with naturally occurring ooliths and flint. Ivory tones and soft veining bring a sense of refinement to surfaces, making them ideal for current room trends.

Una pietra calcarea oolitica unica, nata nei fondali marini del Giurassico e arricchita da sfere naturali di ooliti e selce. Toni avorio e venature leggere per superfici raffinate, perfette per ambienti in linea con le ultime tendenze dell'arredo.

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

Colors | Colori



Sizes | Formati

7 mm

60x120 24"x47"

7 mm

30x60 12"x24"

Decors | Decorì

Mariluna Ivory, Mariluna Grey, Ondula White, Ondula Dove, Ondula Grey, Ondula Ivory, Petrella White, Petrella Dove, Petrella Grey, Petrella Ivory, Petrella Wood

Oasi, Mirae, Lunel

Colors | Colori



Sizes | Formati

7 mm

120x278 47"x109,5"

Surfaces | Superfici

Natural | Naturale

Edges | Bordi

Rectified | Rettificato



Petraluna
60x120



The 60x120 size brings out the full depth of the stone's texture, creating elegant, continuous surfaces that work beautifully in modern, minimalist spaces. The large format enhances the soft striations and ivory tones, delivering a surface that feels both authentic and architectural.

La dimensione 60x120 valorizza al massimo la tessitura della pietra oolitica, restituendo superfici eleganti e continue, ideali per spazi moderni e raffinati. Il grande formato esalta le striature leggere e le nuance avorio, offrendo un effetto materico autentico.



FLOOR petraluna ivory 60x120 - 24"x47" nat. rect.
WALL petraluna ivory 120x278 - 47"x109,5" nat. rect.

MINERAL LIGHT

A natural surface with a silky touch. Tone-on-tone veining adds depth and material continuity to wall coverings.

LUCE MINERALE

Superficie naturale dal tocco setoso, con venature tono su tono che donano profondità e continuità materica alle pareti.



FLOOR petraluna ivory 60x120 - 24"x47" nat. rect., authentic chevron creation 10x55 - 4"x22" nat. rect.
WALL petraluna ivory 120x278 - 47"x109,5" nat. rect., petraluna ivory 60x120 - 24"x47" nat. rect., mariluna ivory 60x120 - 24"x47" nat. rect.





WALL mariluna ivory 60x120 - 24"x47" nat. rect.



SCULPTURAL SURFACES

Realistic texture combine to create a clean, tactile aesthetic, ideal for integrated washbasins and bathroom spaces with architectural inspiration.

SUPERFICI SCULTOREE

Superficie realistica per un'estetica essenziale e materica, ideale per lavabi integrati e ambienti bagno di ispirazione architettonica.



FLOOR petraluna white 60x120 - 24"x47" nat. rect.
WALL petraluna white, ondula white 60x120 - 24"x47" nat. rect.
FURNITURE petraluna white lavabo double wave 180 nat.
petraluna white mensola flat 40.180 nat.



FLOOR petraluna white 60x120 - 24"x47" nat. rect.
WALL petraluna white, ondula white 60x120 - 24"x47" nat. rect.
FURNITURE petraluna white lavabo double wave 180 nat., petraluna white mensola flat 40.180 nat.



FLOOR petraluna white 60x120 - 24"x47" nat. rect.
WALL petraluna white 60x120 - 24"x47" nat. rect.



WALL petraluna grey 60x120 - 24"x47" nat. rect.,
modulo petraluna grey, modulo mariluna grey 28x28 - 11"x11" nat. rect.

NATURAL TRACE

A highly realistic surface, both in look and feel, with subtle tone-on-tone variations that reflect the authentic character of natural stone.

TRACCIA NATURALE

Superficie ad alto realismo visivo e materico, con leggere variazioni tono su tono che restituiscono l'autenticità della pietra naturale.



FLOOR petraluna grey 60x120 - 24"x47" nat. rect.

WALL petraluna grey, mariluna grey 60x120 - 24"x47" nat. rect.,
modulo petraluna grey, modulo mariluna grey 28x28 - 11"x11" nat. rect.



FURNITURE petraluna grey lavabo drift 50 nat.



FLOOR petraluna grey 60x120 - 24"x47" nat. rect.
WALL mariluna grey 60x120 - 24"x47" nat. rect.

FURNITURE petraluna grey lavabo drift 50 nat.



MATERIAL BLEND

A dynamic surface structure and textured base come together to create decorative walls with a balanced feel, where natural appeal meets contemporary design.

MATERIA COMPOSTA

Struttura dinamica e fondo materico si incontrano per definire pareti decorative, equilibrate tra naturalità e design contemporaneo.



FLOOR petraluna dove 60x120 - 24"x47" nat. rect.
WALL petrella dove 60x120 - 24"x47" nat. rect.



FLOOR petraluna dove 60x120 - 24"x47" nat. rect.
WALL petrella dove 60x120 - 24"x47" nat. rect.





WALL petrella wood 60x120 - 24"x47" nat. rect.
FURNITURE petraluna white 120x278 - 47"x109,5" nat. rect.

CONTEMPORARY ESSENCE

Sculpted wood effects and modular structures bring strong sensory impact to wall coverings, ideal for commercial spaces where style, rhythm and practicality are key.

ESSENZA CONTEMPORANEA

Effetto legno scolpito e struttura modulare per pareti dal forte impatto sensoriale, ideali in contesti commerciali che richiedono stile, ritmo e funzionalità.





FLOOR petraluna white 60x120 - 24"x47" nat. rect., authentic original 20x120 - 8"x47" nat. rect.
WALL petraluna white 120x278 - 47"x109,5" nat. rect., petrella wood 60x120 - 24"x47" nat. rect.
FURNITURE petrella wood 60x120 - 24"x47" nat. rect., petraluna white 120x278 - 47"x109,5" nat. rect.



WALL petraluna white 120x278 - 47"x109,5" nat. rect.



Petraluna 120x278

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

colors | colori



petraluna white



petraluna ivory

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato



petraluna white

petraluna ivory

⌈ 7 mm

⌈ 7 mm

120x278 47"x109,5"
142853 | nat. rect. ■ 203

120x278 47"x109,5"
145262 | nat. rect. ■ 203

Petraluna 60x120

colors | colori



petraluna white



petraluna ivory



petraluna grey



petraluna dove

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato



petraluna white	petraluna ivory	petraluna grey	petraluna dove
⌈ 7 mm	⌈ 7 mm	⌈ 7 mm	⌈ 7 mm
60x120 24"x47"	60x120 24"x47"	60x120 24"x47"	60x120 24"x47"
142855 nat. rect. ■ 113	142859 nat. rect. ■ 113	142858 nat. rect. ■ 113	142856 nat. rect. ■ 113

Petraluna 60x120

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

decors | decori



ondula white



ondula ivory



ondula grey



ondula dove



mariluna grey



mariluna ivory

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato



ondula white	ondula ivory	ondula grey	ondula dove	mariluna grey	mariluna ivory
⌘ 7 mm	⌘ 7 mm	⌘ 7 mm	⌘ 7 mm	⌘ 7 mm	⌘ 7 mm
60x120 24"x47"	60x120 24"x47"	60x120 24"x47"	60x120 24"x47"	60x120 24"x47"	60x120 24"x47"
142889 nat. rect. ■ 153	142887 nat. rect. ■ 153	145256 nat. rect. ■ 153	145255 nat. rect. ■ 153	142861 nat. rect. ■ 143	145254 nat. rect. ■ 143

Petraluna 60x120

decors | decori



petrella white



petrella ivory



petrella grey



petrella dove



petrella wood

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato



petrella white	petrella ivory	petrella grey	petrella dove	petrella wood
⌈ 7 mm	⌈ 7 mm	⌈ 7 mm	⌈ 7 mm	⌈ 7 mm
60x120 24"x47"	60x120 24"x47"	60x120 24"x47"	60x120 24"x47"	60x120 24"x47"
142888 nat. rect. ■ 153	142886 nat. rect. ■ 153	145258 nat. rect. ■ 153	145257 nat. rect. ■ 153	145259 nat. rect. ■ 153

Petraluna 60x120

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

decors | decori



143537 | modulo
petraluna white
28x28 11"x11"
nat. rect. ■ 293



143542 | modulo
petraluna ivory
28x28 11"x11"
nat. rect. ■ 293



143541 | modulo
petraluna grey
28x28 11"x11"
nat. rect. ■ 293



143538 | modulo
petraluna dove
28x28 11"x11"
nat. rect. ■ 293



144764 | modulo
mariluna ivory
28x28 11"x11"
nat. rect. ■ 293




144765 | modulo
mariluna grey
28x28 11"x11"
nat. rect. ■ 293


special pieces | pezzi speciali



7,1x120 3"x47"
battiscopa
nat. rect. ● 19



33x120 13"x47"
gradone costa retta
nat. rect. ● 333



33x120 13"x47"
gradone ang. costa retta dx/sx
nat. rect. ● 345

weights and packaging | pesi e imballi

	120x278	60x120	28x28 modulo
Pc.	1	3	6
M²	3,34	2,16	0,47
Kg	56,5	34,6	8

	120x278		60x120	28x28 modulo
	cassa	cavalla		
Pc.	20	36	30	60
M²	66,72	120,20	64,8	28,22
Kg	1130,00	2230,00	1038	480

slip resistance | scivolosità

	STANDARD NORMA STANDARD	NATURAL SURFACE SUPERFICIE NATURALE
	B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 μ>0,40)	> 0,40 (no decors)
	ANSI A 326.3 (DCOF WET >0,42)	> 0,42 (no decors)
	DIN EN 16165 Annex B	R9 (no decors)
	DIN EN 16165 Annex A	-
	BS EN 16165 Annex C	-
	AS 4586	-

for specific certificates and data, contact Fincibec SPA.
per certificati specifici, e valori puntuali, contattare Fincibec SPA.

Petraluna 60x120



use classes | categorie d'impiego

C1

floor tiles recommended for low traffic areas
piastrelle da pavimento consigliate per calpestio lieve

C2

floor tiles recommended for light traffic areas
piastrelle da pavimento consigliate per calpestio leggero

C3

floor tiles recommended for medium-light traffic areas
piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio leggero

C4

floor tiles recommended for medium traffic areas
piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio

C5

floor tiles suitable for heavy traffic
piastrelle da pavimento consigliate per calpestio intenso

use | utilizzo

tiles for walls
piastrelle per rivestimento pareti

tiles for floors
piastrelle per rivestimento pavimenti

colour variations | variazioni cromatiche

V1 EVEN APPEARANCE
ASPETTO UNIFORME

V2 LIGHT VARIATION
LIEVE VARIAZIONE

V3 MEDIUM VARIATION
MEDIA VARIAZIONE

V4 STRONG VARIATION
INTENSA VARIAZIONE

it is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.
è indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.

notes | note

Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.
i prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.

always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.
verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.

the colour shades and the graphics show in the catalogue are purely indicative.
le tonalità dei colori e le grafiche riportate nel catalogo sono puramente indicative.

Petraluna

30x60





The 30x60 format is a smart, versatile solution, ideal for both residential and contract settings. Compact yet finely detailed, it reveals the full expressive potential of Petraluna stone with simplicity and style.

Il formato 30x60 è la scelta perfetta per soluzioni versatili e pratiche, ideali in contesti residenziali e contract. Compatto ma ricco di dettagli, rivela tutta la forza estetica della pietra Petraluna con semplicità e stile.



WALL mirae 30x60 - 12"x24" nat. rect.

WARM GEOMETRY

A decorative patchwork-style composition, combining material and colour contrasts to turn the wall into a striking and dynamic design feature.

GEOMETRIE CALDE

Composizione decorativa in stile patchwork, con contrasti materici e cromatici che trasformano la parete in un elemento d'arredo ricercato e dinamico.



FLOOR authentic moonlight 20x120 - 8"x47" nat. rect.
WALL petraluna dove, mirae 30x60 - 12"x24" nat. rect.



NATURAL CONTRASTS

The combination of Lunel's linear veining with the delicate texture of Petraluna creates warm, modern interiors where surfaces and volumes interact in harmony.

CONTRASTI NATURALI

L'accostamento tra le venature lineari di Lunel e la matericità delicata di Petraluna crea ambienti caldi e contemporanei, dove superfici e volumi dialogano in armonia.



FLOOR authentic honey 20x120 - 8"x47" nat. rect.
WALL petraluna ivory, lunel 30x60 - 12"x24" nat. rect.
FURNITURE petraluna ivory lavabo flow 56 nat.,
piano lavabo flat 40.90 nat.



FLOOR authentic honey 20x120 - 8"x47" nat. rect.
WALL petraluna ivory, lunel 30x60 - 12"x24" nat. rect.
FURNITURE petraluna ivory lavabo flow 56 nat., piano lavabo flat 40.90 nat.



WALL lunel 30x60 - 12"x24" nat. rect.

ORGANIC MARKS

Oasi brings together natural textures and abstract graphic inserts, creating high-impact wall coverings that blend wellbeing and expressiveness. Perfect for bathroom spaces with personality.

SEGNI ORGANICI

Il rivestimento Oasi unisce texture naturali e inserti grafici astratti, creando pareti dal forte impatto visivo, ideali per ambienti bagno in equilibrio tra benessere ed espressività.



FLOOR authentic amber 20x120 - 8"x47" nat. rect.
WALL petraluna grey, oasi 30x60 - 12"x24" nat. rect.



WALL oasi 30x60 - 12"x24" nat. rect.



Petraluna 30x60

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

colors | colori



petraluna white



petraluna ivory



petraluna grey



petraluna dove

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato



petraluna white	petraluna ivory	petraluna grey	petraluna dove
⌘ 7 mm	⌘ 7 mm	⌘ 7 mm	⌘ 7 mm
30x60 12"x24"	30x60 12"x24"	30x60 12"x24"	30x60 12"x24"
145309 nat. rect. ■ 59	145312 nat. rect. ■ 59	145311 nat. rect. ■ 59	145310 nat. rect. ■ 59

Petraluna 30x60

decors | decori



mirae



oasi



lunel

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato



mirae	oasi	lunel
⌄ 7 mm	⌄ 7 mm	⌄ 7 mm
30x60 12"x24"	30x60 12"x24"	30x60 12"x24"
145330 nat. rect. ■ 79	145329 nat. rect. ■ 79	145331 nat. rect. ■ 79

Petraluna 30x60

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

weights and packaging | pesi e imballi

	30x60		30x60
Pc.	8	Pc.	48
M²	1,44	M²	69,12
Kg	23,07	Kg	1107,40

slip resistance | scivolosità

	STANDARD NORMA STANDARD	NATURAL SURFACE SUPERFICIE NATURALE
	B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 μ>0,40)	> 0,40 (no decors)
	ANSI A 326.3 (DCOF WET >0,42)	> 0,42 (no decors)
	DIN EN 16165 Annex B	R9 (no decors)
	DIN EN 16165 Annex A	-
	BS EN 16165 Annex C	-
	AS 4586	-

for specific certificates and data, contact Fincibec SPA.
per certificati specifici, e valori puntuali, contattare Fincibec SPA.

Petraluna 30x60



use classes | categorie d'impiego

C1

floor tiles recommended
for low traffic areas
piastrelle da pavimento
consigliate per calpestio lieve

C2

floor tiles recommended
for light traffic areas
piastrelle da pavimento
consigliate per calpestio leggero

C3

floor tiles recommended
for medium-light traffic areas
piastrelle da pavimento
consigliate per calpestio medio leggero

C4

floor tiles recommended
for medium traffic areas
piastrelle da pavimento consigliate
per calpestio medio

C5

floor tiles suitable
for heavy traffic
piastrelle da pavimento
consigliate per calpestio intenso

use | utilizzo

tiles for walls
piastrelle per
rivestimento pareti

tiles for floors
piastrelle per
rivestimento pavimenti

colour variations | variazioni cromatiche

V1 EVEN APPEARANCE
ASPETTO UNIFORME

V2 LIGHT VARIATION
LIEVE VARIAZIONE

V3 MEDIUM VARIATION
MEDIA VARIAZIONE

V4 STRONG VARIATION
INTENSA VARIAZIONE

it is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.
è indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.

notes | note

Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.
i prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.

always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.
verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.

the colour shades and the graphics show in the catalogue are purely indicative.
le tonalità dei colori e le grafiche riportate nel catalogo sono puramente indicative.


Fincibec home: washbasins and tops
Fincibec home: lavabi e mensole

wall-hung washbasins with inspection channel | lavabi sospesi con canalina d'ispezione

wall-hung washbasins with stainless steel basin, tap hole available on request.
lavabi sospesi con vasca in acciaio inox, disponibile su richiesta foro per rubinetteria.


WAVE 90

wall-hung washbasin 50x90x15 cm without tap holes.
lavabo sospeso 50x90x15 cm senza fori per rubinetteria.




WAVE 120

wall-hung washbasin 50x120x15 cm without tap holes.
lavabo sospeso 50x120x15 cm senza fori per rubinetteria.



DOUBLE WAVE 180


wall-hung double washbasin 50x180x15 cm without tap holes.
lavabo sospeso doppio 50x180x15 cm senza fori per rubinetteria.



countertop washbasins with inspection channel | lavabi in appoggio con canalina d'ispezione


FLOW 56

countertop washbasin 36x56x15 cm
lavabo in appoggio 36x56x15 cm.



FLOW 90

countertop washbasin 36x90x18 cm.
lavabo in appoggio 36x90x18 cm.




freestanding washbasin with inspection channel | lavabo freestanding con canalina d'ispezione

freestanding washbasin, tap hole available on request.
lavabo autoportante, disponibile su richiesta foro per rubinetteria.

REEF 50

freestanding washbasin 50x50x85 with inspection channel, no tap holes.
lavabo freestanding 50x50x85 con canalina d'ispezione senza fori per rubinetteria.




Fincibec home: washbasins and tops
Fincibec home: lavabi e mensole

washbasin tops - under-basin shelves | piani lavabi - mensole sotto lavabo

wall-mounted under-basin shelf. Available on request with waste or tap holes for use as washbasin top. Packaged in an ISPM 15 compliant crate.
mensola sotto lavabo da fissare a muro. disponibile su richiesta con fori per scarico o rubinetteria per utilizzo come piano lavabo, imballo in apposita cassa Fao.


FLAT 90/120

shelf 50/40x90x10 - 50/40x120x10 without waste hole.
mensola 50/40x90x10 - 50/40x120x10 senza foro di scarico.



FLAT 180


shelf 50/40x180x10 without waste hole.
mensola 50/40x180x10 senza foro di scarico



Each washbasin comes with ABS chrome inspection channel code CRIWA334S51, Stainless steel drain GFB SIFON 00056742, and is packaged in an ISPM 15 compliant crate. Wall-mounting brackets available.
all furnishings available in Petraluna White, Ivory, Dove, and Grey, except Double Wave 180 and Frame/Flat 180 models, which are available in Petraluna White and Petraluna Ivory slabs only.
For custom options and specifications, please contact our sales department.
Ogni lavabo è provvisto di canalina d'ispezione cromata ABS cod. CRIWA334S51, scarico Inox GFB SIFON 00056742 e imballo in apposita cassa Fao. disponibili staffe per fissaggio a muro.
tutti gli arredi sono disponibili nei colori Petraluna White, Ivory, Dove, Grey, ad eccezione del Double Wave 180 e Frame/Flat 180 disponibili dalle lastre Petraluna White e Petraluna Ivory.
Per personalizzazioni e specifiche contattare gli uffici commerciali.

mounting brackets for integrated washbasins and shelves | staffe di fissaggio per lavabi integrati e mensole

STAFFA DI FISSAGGIO



FURNISHING TYPE TIPOLOGIA ARREDO	FURNITURE NAME NOME ARREDO	SIZE CM FORMATO CM	HEIGHT CM ALTEZZA CM	TILE THICKNESS SPESSORE FONDO	SALES UNIT U.M. VENDITA	CLASS CLASSE
Wall-hung washbasin with inspection channel Lavabo sospeso con canalina d'ispezione	WAVE 90	50x90	15	7	PZ	602
	WAVE 120	50x120	15	7	PZ	612
	DOUBLE WAVE 180	50x180	15	7	PZ	712
Countertop washbasin with inspection channel Lavabo in appoggio con canalina d'ispezione	FLOW 56	36x56	15	7	PZ	582
	FLOW 90	36x90	18	7	PZ	623
Freestanding washbasin with inspection channel Lavabo freestanding con canalina d'ispezione	REEF 50	50x50	85	7	PZ	617
Washbasin tops - Under-basin shelves Piani lavabi - Mensole sotto lavabo	FLAT 40.90	40x90	10	7	PZ	524
	FLAT 40.120	40x120	10	7	PZ	532
	FLAT 40.180	40x180	10	7	PZ	562
	FLAT 50.90	50x90	10	7	PZ	524
	FLAT 50.120	50x120	10	7	PZ	532
	FLAT 50.180	50x180	10	7	PZ	562
Mounting brackets washbasins and shelves Staffa di fissaggio lavabi e mensole	STAFFA				PZ	161

WARNINGS | AVVERTENZE

To avoid chipping or irreversible damage, please do not subject the item to accidental impacts. If breakages occur, check the integrity of the structure and, if compromised, remove the item from service. Please do not misuse the product or its components. Some detachable parts may be dangerous if used as blunt instruments. Be careful of sharp surfaces and edges.

Per evitare di causare sbeccature o danni irreversibili, si prega di non sottoporre l'articolo a urti accidentali. Qualora si manifestassero delle rotture, verificare l'integrità della struttura e, se compromessa, mettere l'oggetto fuori servizio. Si invita a non fare un uso improprio del prodotto e delle sue componenti. Alcune parti separabili possono costituire un pericolo se utilizzate come corpi contundenti. Fare attenzione alla presenza di superfici taglienti e a spigoli vivi.

AUTHENTIC coordinated floors | pavimenti coordinati

WILD



raw



habit



artful



season



creation



original

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato



BLOW



amber



honey



chocolate



moonlight



hill

WILD

season	creation	original	raw	habit	artful
£ 7 mm	£ 7 mm	£ 7 mm	£ 7 mm	£ 7 mm	£ 7 mm
20x120 8"x47"	20x120 8"x47"	20x120 8"x47"	20x120 8"x47"	20x120 8"x47"	20x120 8"x47"
140102 nat. rect. ■ 87	140104 nat. rect. ■ 87	140105 nat. rect. ■ 87	140106 nat. rect. ■ 87	140107 nat. rect. ■ 87	140166 nat. rect. ■ 87

BLOW

amber	honey	chocolate	moonlight	hill
£ 7 mm	£ 7 mm	£ 7 mm	£ 7 mm	£ 7 mm
20x120 8"x47"	20x120 8"x47"	20x120 8"x47"	20x120 8"x47"	20x120 8"x47"
140167 nat. rect. ■ 87	140168 nat. rect. ■ 87	140169 nat. rect. ■ 87	140170 nat. rect. ■ 87	140173 nat. rect. ■ 87

weights and packaging | pesi e imballi

	120x278	60x120	20x120	30x60
Pc.	1	3	6	8
M²	3,34	2,16	1,44	1,44
Kg	56,5	34,6	23,40	23,07

	120x278	60x120	20x120	30x60
	cassa cavalla			
Pc.	20 36	30	48	48
M²	66,72 120,20	64,8	69,12	69,12
Kg	1130,00 2230,00	1038	1123,20	1107,40

slip resistance | scivolosità

	STANDARD NORMA STANDARD	PETRALUNA NATURAL SURFACE - SUPERFICIE NATURALE	AUTHENTIC NATURAL SURFACE - SUPERFICIE NATURALE
	B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 µ>0,40)	> 0,40 (no decors)	>0,40
	ANSI A 326.3 (DCOF WET >0,42)	> 0,42 (no decors)	>0,42
	DIN EN 16165 Annex B	R9 (no decors)	R10
	DIN EN 16165 Annex A	-	-
	BS EN 16165 Annex C	-	-
	AS 4586	-	-

for specific certificates and data,
contact Fincibec SPA.
per certificati specifici, e valori puntuali,
contattare Fincibec SPA.

use classes | categorie d'impiego

C1

floor tiles recommended
for low traffic areas
piastrelle da pavimento
consigliate per calpestio lieve

C2

floor tiles recommended
for light traffic areas
piastrelle da pavimento
consigliate per calpestio leggero

C3

floor tiles recommended
for medium-light traffic areas
piastrelle da pavimento
consigliate per calpestio medio leggero

C4

floor tiles recommended
for medium traffic areas
piastrelle da pavimento
consigliate per calpestio medio

C5

floor tiles suitable
for heavy traffic
piastrelle da pavimento
consigliate per calpestio intenso

use | utilizzo



tiles for walls
piastrelle per
rivestimento pareti



tiles for floors
piastrelle per
rivestimento pavimenti

colour variations | variazioni cromatiche



V1 EVEN APPEARANCE
ASPETTO UNIFORME



V2 LIGHT VARIATION
LIEVE VARIAZIONE



V3 MEDIUM VARIATION
MEDIA VARIAZIONE



V4 STRONG VARIATION
INTENSA VARIAZIONE

it is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.
è indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.

notes | note

Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.
i prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.

always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.
verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.

the colour shades and the graphics show in the catalogue are purely indicative.
le tonalità dei colori e le grafiche riportate nel catalogo sono puramente indicative.

technical specifications | coloured porcelain stoneware
caratteristiche tecniche | gres fine porcellanato colorato in massa
STANDARDS: UNI EN 14411 ANNEX G - Bla | ISO 13006 ANNEX G - Bla

	TECHNICAL DATA CARATTERISTICHE TECNICHE		STANDARD OF TEST TIPO DI PROVA	INTERNATIONAL STANDARDS VALORI PRESCRITTI DALLE NORME			AVERAGE VALUE VALORE MEDIO	
	SIZE CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE DIMENSIONALI			REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N				
				7 cm ≤ N < 15 cm		N ≥ 15 cm		
		mm	%	mm				
	SIDES LATI	FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE	EN ISO 10545-2	± 0,9	± 0,6	± 2,0	COMPLYING CONFORME	
		FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE		± 0,4	± 0,3	± 1,0		
	THICKNESS SPESSORE		EN ISO 10545-2	± 0,5	± 5,0	± 0,5	COMPLYING CONFORME	
	STRAIGHTNESS OF SIDES RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI	FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE	EN ISO 10545-2	± 0,8	± 0,5	± 1,5	COMPLYING CONFORME	
		FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE		± 0,4	± 0,3	± 0,8		
	RECTANGULARITY ORTOGONALITÀ	FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE	EN ISO 10545-2	± 0,8	± 0,5	± 2,0	COMPLYING CONFORME	
		FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE		± 0,4	± 0,3	± 1,5		
	SURFACE FLATNESS PLANARITÀ	CENTRE CURVATURE	EN ISO 10545-2	FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE	± 0,8	± 0,5	± 2,0	COMPLYING CONFORME
				FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE	± 0,6	± 0,4	± 1,8	
		EDGE CURVATURE		FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE	± 0,8	± 0,5	± 2,0	
				FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE	± 0,6	± 0,4	± 1,8	
		WARPAGE		FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE	± 0,8	± 0,5	± 2,0	
				FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE	± 0,6	± 0,4	± 1,8	
	WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO D'ACQUA		EN ISO 10545-3	≤ 0,5%			≤ 0,2%	
	FLEXION RESISTANCE RESISTENZA ALLA FLESSIONE		EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N $\bar{f}$ < 7,5 mm			COMPLYING CONFORME	
				S ≥ 1300 N $\bar{f}$ ≥ 7,5 mm				
				R ≥ 35 N/mm²				
	IMPACT RESISTANCE RESISTENZA ALL'URTO		EN ISO 10545-5	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			> 0,80	
	COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE		EN ISO 10545-8	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			$\alpha = 6,7 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}^\circ$	
	RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI		EN ISO 10545-9	TEST PASSED ACCORDING TO EN ISO 10545-1 TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1			NO DAMAGE NESSUN DANNO	
	MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M)		EN ISO 10545-10	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			MAX 0,1 mm / m	
	FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO		EN ISO 10545-12	TEST PASSED ACCORDING TO EN ISO 10545-1 TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1			NO DAMAGE NESSUN DANNO	
	RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA		EN ISO 10545-13	B MIN			COMPLYING CONFORME	
	RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI		EN ISO 10545-13	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			COMPLYING CONFORME	
	RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI		EN ISO 10545-13	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			COMPLYING CONFORME	
	RESISTANCE TO STAINS RESISTENZA ALLE MACCHIE		EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN			COMPLYING CONFORME	
	LEAD AND CADMIUM DISCHARGE CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO		EN ISO 10545-15	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			< THAN INSTRUMENT LIMIT < AL LIMITE DI RILEVAMENTO	

note | notes
for specific certificates and data, contact Fincibec S.p.A | per i certificati specifici, e valori puntuali, contattare FINCIBEC SpA
with the exception of special pieces and decors | escluso pezzi speciali ed elementi decorativi

#ichooseresponsibly

Italian Ceramics. I choose responsibility.

Responsibility towards the world I live in determines every choice I make in my daily life. Italian ceramic companies are dedicated to daily, concrete actions aimed at improving quality of life and respecting the environment.

Many companies in other countries do not share this commitment.



Learn more about the responsibility of Italian Ceramics




CONFINDUSTRIA CERAMICA


Ceramics of Italy
for Sustainability

ceramica_{.info}



100% CERAMICS OF ITALY

these logos demonstrate a precise geographical location of origin and a way of running a business enterprise with the highest ethical and cultural values. The products made by Naxos are wholly designed, developed and manufactured in Italy. Each collection is designed and checked in the group's R&D laboratories and all the subsequent production stages are carried out exclusively in Italian facilities with Italian technology. By using the above mentioned logos, the aim of Naxos is to identify a work philosophy which, with the utmost respect for the environment and man, leads to the production of materials adhering to the highest standards of performance and aesthetics through the best use of all the resources available. Naxos adheres to the 'Made in Italy' code of ethics promoted by the Italian industrial ceramics association, 'Confindustria Ceramica', and is committed to full transparency on the origin of its products market with the brand.

questi loghi testimoniano una precisa indicazione geografica di provenienza ed un modo di fare impresa legato ai più alti valori etici e culturali. I prodotti realizzati da Naxos sono completamente ideati, studiati e fabbricati in Italia. Ogni collezione viene progettata e verificata nei laboratori di ricerca e sviluppo del gruppo e tutte le successive fasi produttive sono realizzate esclusivamente all'interno di stabilimenti italiani con tecnologia italiana. Naxos vuole identificare una filosofia di lavoro che, nel massimo rispetto dell'ambiente e dell'uomo, porti alla realizzazione di materiali secondo i più elevati standards prestazionali ed estetici attraverso l'ottimizzazione di tutte le risorse impiegate. Naxos aderisce al codice etico sul Made in Italy promosso da Confindustria Ceramica con il quale tutte le aziende aderenti si impegnano alla massima trasparenza riguardo l'origine dei prodotti apponendovi il marchio.



certifications | certificazioni



