

PROVENZA

Q-STONE



Q come **Q**uarzite, **Q** come **Q**ualità.

Un chiaro riferimento geologico è l'ispiratore di questa serie. Il gusto del bello per Provenza non è mai fine a se stesso: l'eleganza, la bellezza e la praticità di un pavimento sono solo la prima chiave di lettura di un progetto.

Con Q-Stone vogliamo suscitare emozioni, trasmettere passione, un design per coltivare la personalità individuale.

Storia, ecologia e prestigio.

Q for Quartzite. Q for Quality.

This series has a clear geological inspiration.

For Provenza, loveliness is never an end in itself: the elegance, beauty and convenience

of a floor covering are just the initial key to a project.

Through Q-Stone, we aim to arouse emotions and convey enthusiasms, design that nourishes the individual personality.

History, environment-friendliness and prestige.

Q wie Quarzit. Q wie Qualität.

Ein konkreter geologischer Verweis dient als Anregung für diese Serie.

Die vollendete Ästhetik ist für Provenza niemals Selbstzweck:

Eleganz, Schönheit und Funktionalität eines Fußbodens sind nur einige Wertbegriffe des Projekts.

Mit Q-Stone wollen wir Emotionen wecken, Passion vermitteln, ein Design für die Entfaltung der individuellen Persönlichkeit bieten.

Historie, Umweltfreundlichkeit und Prestige.

Q comme Quartzite. Q comme Qualité.

Une référence géologique claire est l'inspiratrice de cette série.

Pour Provenza, le goût du beau n'est jamais une fin en soi: l'élégance, la beauté et le caractère pratique d'un revêtement

de sol ne sont que la première clé de lecture d'un projet

Avec Q-Stone nous voulons susciter des émotions, transmettre la passion, un design pour cultiver la personnalité individuelle.

Histoire, écologie et prestige.

La Q como Cuarzita. Q como Calidad.

Una clara referencia geológica inspira esta serie.

El gusto por la belleza para Provenza nunca es un fin en sí mismo: la elegancia, la belleza y la funcionalidad de un pavimento son

solamente la primera clave de lectura de un proyecto.

Con Q-Stone queremos suscitar emociones, transmitir pasión, un diseño para cultivar la personalidad individual.

Historia, ecología y prestigio.



Ice Opus Maxi lappato | Ice 45x90 lappato
M94391P (60%) | 94391P (40%)



Ice naturale



6

Ice
strutturato



Ice mosaico
I30391P

7

Ice 30x60 strutturato
63391SR



Grey 30x60 strutturato
63398SR

Grey mosaico
130398P

Grey Opus Maxi lappato
M94398P (60%)

Grey 45x90 lappato
94398P (40%)





12

13







La Natura non si ripete.

Non esistono nuvole uguali. Non esiste sasso identico.
Grazie al sistema Ink Jet è possibile realizzare una gamma
di grafiche con infinite variazioni per rendere i vostri ambienti unici.
Come voi.

*Nature never repeats itself.
No two clouds are ever the same. No stones are identical.
Q-Stone is constantly diverse thanks to a groundbreaking digital system that produces patterning
with infinite variations, to make your design schemes unique.
Like you.*

*Die Natur wiederholt sich nicht.
Es gibt keine gleichen Wolken. Es gibt keine gleichen Steine.
Q-Stone variiert ständig. Dafür ist ein hochmodernes Digitalsystem verantwortlich,
das eine unendlich abwandlungsfähige Zeichnung für ein stets einzigartiges Ambiente gestattet.
Einzigartig wie Sie.*

*La Nature ne se répète pas.
Il n'y a pas de nuages égaux. Il n'y a pas de cailloux identiques.
Q-Stone est toujours différent grâce à un système numérique innovant qui permet d'obtenir
un dessin avec des variations infinies pour que vos pièces soient uniques.
Comme vous.*

*La Naturaleza no se repite.
No hay dos nubes iguales. No existen dos piedras idénticas.
Q-Stone siempre es diferente, gracias a un innovador sistema digital que permite obtener
motivos gráficos con infinitas variaciones para que tus ambientes sean únicos.
Como tú.*





Sand Opus maxi lappato M94393P (60%)	Sand 45x90 lappato 94393P (40%)
---	------------------------------------











OPUS



5 formati differenti
nella stessa scatola
*different sizes
blended in each box*




OPUS

ISTRUZIONI DI POSA
DENTRO OGNI SCATOLA
LAYING INSTRUCTIONS IN EACH BOX



IMBALLO SPECIALE
SPECIAL PACKAGING



COLORI Colours/Couleurs/Farben/Colores/ЦВЕТА

ICE V3



GREY V3



SAND V3



WALNUT V3



FULL HD DIGITAL PRINTING TECHNOLOGY

Grazie al sistema digitale Ink Jet ad alta definizione (360 dpi) è possibile realizzare una gamma di grafiche con infinite variazioni.

Thanks to the High definition Ink jet digital system (360 dpi) a wide range of graphics with innumerable variations can be obtained.

Grace au système ink jet haute définition (360 dpi) il est possible d'obtenir une gamme infinie de graphismes.

Dank dem Ink Jet Hochauflösungsdigitalsystem mit 360 dpi kann man eine unzählreiche Reihe grafischer Effekte realisieren.

Gracias al sistema digital Ink Jet a alta definición (360 dpi), es posible realizar una gama infinita de variaciones gráficas.

Благодаря цифровой струйной системе печати высокого разрешения (360 точек на дюйм) можно получать гамму графических изображений с неисчислимыми вариациями.



45x90 - 17^{11/16}"x35^{7/16}"
94391R Ice Nat. Rett. **77**
94391P Ice Lapp. Rett. **87**
94391SR Ice Strutt. Rett. **77**



60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
60391R Ice Nat. Rett. **66**
60391P Ice Lapp. Rett. **73**



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
63391R Ice Nat. Rett. **57**
63391P Ice Lapp. Rett. **65**
63391SR Ice Strutt. Rett. **57**



45x90 - 17^{11/16}"x35^{7/16}"
94393R Sand Nat. Rett. **77**
94393P Sand Lapp. Rett. **87**
94393SR Sand Strutt. Rett. **77**



60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
60393R Sand Nat. Rett. **66**
60393P Sand Lapp. Rett. **73**



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
63393R Sand Nat. Rett. **57**
63393P Sand Lapp. Rett. **65**
63393SR Sand Strutt. Rett. **57**



45x90 - 17^{11/16}"x35^{7/16}"
94398R Grey Nat. Rett. **77**
94398P Grey Lapp. Rett. **87**
94398SR Grey Strutt. Rett. **77**




60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
60398R Grey Nat. Rett. **66**
60398P Grey Lapp. Rett. **73**




30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
63398R Grey Nat. Rett. **57**
63398P Grey Lapp. Rett. **65**
63398SR Grey Strutt. Rett. **57**



45x90 - 17^{11/16}"x35^{7/16}"
94396R Walnut Nat. Rett. **77**
94396P Walnut Lapp. Rett. **87**
94396SR Walnut Strutt. Rett. **77**




60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
60396R Walnut Nat. Rett. **66**
60396P Walnut Lapp. Rett. **73**



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
63396R Walnut Nat. Rett. **57**
63396P Walnut Lapp. Rett. **65**
63396SR Walnut Strutt. Rett. **57**

OPUS

3 pz./pcs 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
 2 pz./pcs 20x60 - 7^{7/8}"x23^{5/8}"
 2 pz./pcs 20x30 - 7^{7/8}"x11^{13/16}"
 2 pz./pcs 10x60 - 3^{15/16}"x23^{5/8}"
 2 pz./pcs 10x30 - 3^{15/16}"x11^{13/16}"



M63391R Ice Nat. Rett. **84**
M63398R Grey Nat. Rett. **84**
M63393R Sand Nat. Rett. **84**
M63396R Walnut Nat. Rett. **84**

M63391P Ice Lapp. Rett. **91**
M63398P Grey Lapp. Rett. **91**
M63393P Sand Lapp. Rett. **91**
M63396P Walnut Lapp. Rett. **91**

M63391S Ice Strutt. Rett. **84**
M63398S Grey Strutt. Rett. **84**
M63393S Sand Strutt. Rett. **84**
M63396S Walnut Strutt. Rett. **84**


OPUS M A X I

1 pz./pcs 30x90 - 11^{13/16}"x35^{7/16}"
 1 pz./pcs 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
 1 pz./pcs 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
 1 pz./pcs 22,5x90 - 8^{7/8}"x35^{7/16}"
 1 pz./pcs 22,5x60 - 8^{7/8}"x23^{5/8}"
 1 pz./pcs 22,5x30 - 8^{7/8}"x11^{13/16}"
 1 pz./pcs 15x90 - 5^{7/8}"x35^{7/16}"
 1 pz./pcs 15x60 - 5^{7/8}"x23^{5/8}"
 1 pz./pcs 15x30 - 5^{7/8}"x11^{13/16}"

M94391R Ice Nat. Rett. **97**
M94398R Grey Nat. Rett. **97**
M94393R Sand Nat. Rett. **97**
M94396R Walnut Nat. Rett. **97**


M94391P Ice Lapp. Rett. **104**
M94398P Grey Lapp. Rett. **104**
M94393P Sand Lapp. Rett. **104**
M94396P Walnut Lapp. Rett. **104**

M94391S Ice Strutt. Rett. **97**
M94398S Grey Strutt. Rett. **97**
M94393S Sand Strutt. Rett. **97**
M94396S Walnut Strutt. Rett. **97**



MODULO OPUS MAXI + 45x90

Posa consigliata
 Laying pattern suggest




40% 45x90 - 17^{11/16}"x35^{7/16}" Nat. + 60% Opus Maxi Nat. **91**
 40% 45x90 - 17^{11/16}"x35^{7/16}" Strutt. + 60% Opus Maxi Strutt. **91**
 40% 45x90 - 17^{11/16}"x35^{7/16}" Lapp. + 60% Opus Maxi Lapp. **97**

Mosaico*

Tessera - Chip 1x1 - 3/8"x3/8"




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
I30391P Ice Lapp. **156**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
I30398P Grey Lapp. **156**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
I30393P Sand Lapp. **156**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
I30396P Walnut Lapp. **156**

° Su rete in fibra con pellicola adesiva sul fronte
On fibre mesh backing with adhesive film on front
Sur filet en fibre de verre avec film autocollant sur la face avant
Auf Glasfasernetz mit Klebefolie an der Oberseite
Sobre malla de fibra con película adhesiva en el anverso
На волоконной сетке с липкой лентой на лицевой стороне


PEZZI SPECIALI *Trims - Pieces Speciales - Formteile - Piezas Especiales - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*



BATTISCOPIA - SKIRTING
8,5x60 - 3^{3/8}"x23^{5/8}"
88391R Ice Nat. Rett.
88398R Grey Nat. Rett.
88393R Sand Nat. Rett.
88396R Walnut Nat. Rett.
Pcs. Box 15 - 9 Ml. x Box **24**

88391P Ice Lapp. Rett.
88398P Grey Lapp. Rett.
88393P Sand Lapp. Rett.
88396P Walnut Lapp. Rett.
Pcs. Box 15 - 9 Ml. x Box **25**


88391S Ice Strutt. Rett.
88398S Grey Strutt. Rett.
88393S Sand Strutt. Rett.
88396S Walnut Strutt. Rett.
Pcs. Box 15 - 9 Ml. x Box **24**



GRADONE - STEP
30x60x3,2x3,2 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"x1^{1/4}"x1^{1/4}"
3C391R Ice Nat. Rett.
3C398R Grey Nat. Rett.
3C393R Sand Nat. Rett.
3C396R Walnut Nat. Rett.
Pcs. Box 4 - 2,4 Ml. x Box **50**

3C391P Ice Lapp. Rett.
3C398P Grey Lapp. Rett.
3C393P Sand Lapp. Rett.
3C396P Walnut Lapp. Rett.
Pcs. Box 4 - 2,4 Ml. x Box **54**

3C391S Ice Strutt. Rett.
3C398S Grey Strutt. Rett.
3C393S Sand Strutt. Rett.
3C396S Walnut Strutt. Rett.
Pcs. Box 4 - 2,4 Ml. x Box **50**



BATTISCOPIA SCALA DX / SX
TREAD SKIRTING DX / SX
8,5x60x60 - 3^{3/8}"x23^{5/8}"x23^{5/8}"
85391RD / 85391RS Ice Nat. Rett.
85398RD / 85398RS Grey Nat. Rett.
85393RD / 85393RS Sand Nat. Rett.
85396RD / 85396RS Walnut Nat. Rett.
Pcs. Box 2 **31**

85391PD / 85391PS Ice Lapp. Rett.
85398PD / 85398PS Grey Lapp. Rett.
85393PD / 85393PS Sand Lapp. Rett.
85396PD / 85396PS Walnut Lapp. Rett.
Pcs. Box 2 **32**

85391SD / 85391SS Ice Strutt. Rett.
85398SD / 85398SS Grey Strutt. Rett.
85393SD / 85393SS Sand Strutt. Rett.
85396SD / 85396SS Walnut Strutt. Rett.
Pcs. Box 2 **31**



ANGOLARE DX / SX - CORNER TILE DX / SX
30x30x3,2x3,2 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"x1^{1/4}"x1^{1/4}"
2A391RD / 2A391RS Ice Nat. Rett.
2A398RD / 2A398RS Grey Nat. Rett.
2A393RD / 2A393RS Sand Nat. Rett.
2A396RD / 2A396RS Walnut Nat. Rett.
Pcs. Box 2 - 0,60 Ml. x Box **55**

2A391PD / 2A391PS Ice Lapp. Rett.
2A398PD / 2A398PS Grey Lapp. Rett.
2A393PD / 2A393PS Sand Lapp. Rett.
2A396PD / 2A396PS Walnut Lapp. Rett.
Pcs. Box 2 - 0,60 Ml. x Box **58**

2A391SD / 2A391SS Ice Strutt.
2A398SD / 2A398SS Grey Strutt.
2A393SD / 2A393SS Sand Strutt.
2A396SD / 2A396SS Walnut Strutt.
Pcs. Box 2 - 0,60 Ml. x Box **55**



ELEMENTO A "L" - L SHAPED PIECE
15x60x4,5 - 5^{7/8}"x23^{5/8}"x1^{3/4}"
99391SR Ice Strutt. Rett.
99398SR Grey Strutt. Rett.
99393SR Sand Strutt. Rett.
99396SR Walnut Strutt. Rett.
Pcs. Box 4 - 2,4 Ml. x Box **53**

Q-STONE

Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 : 2012 Annex G - UNI EN 14411 : 2012 Annex G - Bla GL



CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Caracteristiques Techniques Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики	NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние
	UNI EN ISO 10545/2	± 0,26% / ± 1,5mm
	ASTM C485 Warpage	
	Calibrated ± 0,75% (max ± 0,09 in)	-
	Rectified ± 0,40% (max ± 0,05 in-size ≤ 60cm) (max ± 0,07 in-size > 60cm)	± 0,25% (max ± 0,05 in-size ≤ 60cm) (max ± 0,07 in-size > 60cm)
ASSORBIMENTO D'ACQUA - Valore medio in % Water absorption - Average value expressed in % Absorption d'eau - Valeur moyenne en % Wasseraufnahme - Durchschnittswert in % Absorción de agua - Valor medio en % - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ≤ 0,5 % ASTM C373	Conforme Compliant
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of ropture - Resistance a la flexion Biegefestigkeit - Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	UNI EN ISO 10545/4	≥ 50 N/mm ²
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture Bruchlast - Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 2000 N 700 LBS
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	Conforme Unaffected
RESISTENZA CHIMICA ad alte e basse concentrazioni di acidi e basi Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	GA - GLA - GHA Unaffected
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14 CTI 81-7D	5 No Evident Variation
COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance - Coefficient de glissement - Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio - Коэффициент трения	DIN 51130 DWIN 51097 ANSI A 137.1- 2012 DCOF (Section 9.6) B.C.R.A.	Naturale Lappato R10 R11 C (A+B+C) B (A+B) C (A+B+C) Dry ≥ 0,42 Wet ≥ 0,42 ≥ 0,40 ≥ 0,40 ≥ 0,40


Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ultiores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



7,5%



放射性水平A类



IMBALLI E PESI *Packing and weight - Emballages et poids - Verpackung und gewicht - Embalajes y pesos - УПАКОВКА И ВЕС*

Articolo Item Reference Artikel Articulo Артикула	Formato (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Тamaño (cm) Формат (cm)	Spessore (mm) Thickness (mm) Epaisseur (mm) Stärke (mm) Espesor (mm) Толщина (mm)	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M ² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт. x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт. x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M ² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. (Kg) Weight x Box (Kg) Poids / Bte (Kg) Gewicht x Krt. (Kg) Peso x Caja (Kg) Вес x Кор. (Kg)	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M ² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. (Kg) Weight x Pal. (Kg) Poids / Pal. (Kg) Gewicht x Pal. (Kg) Peso x Pal. (Kg) Вес x Подд (Kg)
9439_R/P/SR	45x90	10	2,47	3	1,215	28,55	30	36,45	857
6039_R/P	60x60	10	2,78	3	1,080	24,25	40	43,20	970
6339_R/P/SR	30x60	10	5,56	6	1,080	24,10	40	43,20	964
OPUS	-	10	-	11	1,080	21,50	32	34,56	688
OPUS MAXI	-	10	-	9	1,215	28,70	28	34,02	804
I3039_P	30x30	10	11,11	5	0,450	6,80	66	29,70	449

PROVENZA

a brand of EMILCERAMICA S.p.A.



PROVENZA

a brand of EMILCERAMICA S.p.A.

Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italia

Tel +39 0536 927611 - Fax Italia +39 0536 927626 - Fax Export +39 0536 927627

info@emilceramicagroup.it - www.ceramicheprovenza.com