

BUCCHERO
BUCCHERO



QUINTESSENZA

— CERAMICHE —

QUINTESSENZA CERAMICHE S.r.l.

Via Ghiarola Nuova, 140 tel.+39 0536 91 01 31 www.quintessenzaceramiche.it
41042 Fiorano(MO) Italia fax.+39 0536 92 00 68 info@quintessenzaceramiche.it

BUCCHERO

13,2X13,2
5.2"X5.2"
6,5X26,6
2.5"X10.5"
6,5X40
2.5"X15.8"
10MM

Rivestimento
in pasta bianca
White body
wall tiles

Collezione dalla superficie satinata, disponibile in tre formati e tre colori: bianco, greige ed antracite. Proprio da quest'ultimo colore, dal carattere marcato, prende ispirazione il nome della linea.

Il Bucchero era infatti una ceramica nera prodotta dagli Etruschi tra il VII e il V secolo a.C.. Questa collezione è l'espressione di una forte capacità decorativa, da cui prende forma una molteplicità di strutture ad altorilievo e a bassorilievo che ne caratterizzano la superficie.

Bucchero nasce come collezione a sé stante, ma può essere utilizzata anche come elemento decorativo e di complemento per le serie Genesi26 e Genesi40.

A satin surface tile collection available in three sizes and three colours: bianco (white), greige (natural grey) and antracite (anthracite). The name of this collection comes from the striking anthracite colour version.

Bucchero, in fact, was a type of black ceramic material produced by the Etruscans from around 700 BC to 500 BC. The Bucchero tile collection expresses enormous decorative potential based on the availability of a large number of high and low relief surface structures.

Bucchero was created as a stand-alone collection, although it can also be used as a decorative and complementary element for the Genesi26 and Genesi40 series.

buc
buccher
bucchero bu
bucchero
bucchero buche
buccher
bucchero b



bucchero
13,2x13,2 greige matt e antracite matt

genesis26
13,2x13,2 greige matt e antracite matt



bucchero
13,2x13,2 greige matt
e antracite matt

genesi26
13,2x13,2 greige matt
e antracite matt



ero bucchero
ro bucchero
ucchero
o bucchero
ero bucchero
ro bucchero
bucchero





bucchero
bucchero
bucchero bu
bucchero
bucchero buche
bucchero
bucchero k

bucchero
6,5x40 antracite matt



ero bucchero
ro bucchero
ucchero
o bucchero
ero bucchero
ro bucchero
bucchero

bucchero
6,5x26,6 bianco matt
genesi26
6,5x26,6 bianco matt
pavimento alchimia
ars mix2 bianco.nero



bucchero
bucchero
bucchero bu
bucchero
bucchero buche
bucchero
bucchero k



bucchero
6,5x26,6 bianco matt




genesi26
6,5x26,6 bianco matt

ero bucchero
ro bucchero
ucchero
o bucchero
ero bucchero
ro bucchero
bucchero



BUCCHERO

□ 13,2X13,2
 5.2"X5.2"
 □□□□ 6,5X26,6
 2.5"X10.5"
 □□□□□□ 6,5X40
 2.5"X15.8"
 □ 10MM
 Rivestimento
 in pasta bianca
 White body
 wall tiles



ro bucchero
 ro bucchero
 ucchero
 o bucchero
 ero bucchero
 ro bucchero

imballi packaging


formato (cm) size (cm)	Pz	Mq	Kg
bucchero 13,2x13,2	57	1	15,3
bucchero 6,5x26,6	57	1	15,4
bucchero 6,5x40	38	1	15,3

scatola
box





formato (cm) size (cm)	Box	Mq	Kg
bucchero 13,2x13,2	50	50	780
bucchero 6,5x26,6	50	50	785
bucchero 6,5x40	50	50	780

paletta
pallet



BUCCHERO

antracite matt BUC103M ■07



13,2x13,2

13,2X13,2
5.2"X5.2"

6,5X26,6
2.5"X10.5"


6,5X40
2.5"X15.8"

10MM

Rivestimento
in pasta bianca
White body
wall tiles

antracite matt

BUC106M ■07



6,5x26,6


antracite matt


BUC109M ■10



6,5x40

pezzi speciali abbinati (genesis26)
matching special pieces

 jolly
1,2x26,6cm
0.5"x10.5"

 jolly angolo
1,2cm(h)
0.5" (h)

jolly
pcs.box 4 - kg.box 0,18

bianco matt GVS549M ●04
greige matt GVS551M ●04
antracite matt GVS552M ●04

jolly angolo
pcs.box 4

bianco matt GVS553M ●09
greige matt GVS555M ●09
antracite matt GVS556M ●09


formato (cm) size (cm)	Pz	Mq	Kg
bucchero 13,2x13,2	57	1	15,3
bucchero 6,5x26,6	57	1	15,4
bucchero 6,5x40	38	1	15,3

scatola
box



formato (cm) size (cm)	Box	Mq	Kg
bucchero 13,2x13,2	50	50	780
bucchero 6,5x26,6	50	50	785
bucchero 6,5x40	50	50	780

paletta
pallet



imballi
packaging

ero bucchero
ro bucchero
ucchero
o bucchero
ero bucchero
ro bucchero

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

		NORMA standard	VALORE RICHIESTO required standards	BUCCHERO
DIMENSIONI dimensions	LUNGHEZZA E LARGHEZZA length and width	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	SPESSORE thickness	UNI-EN ISO 10545-2	± 10%	CONFORME compliant
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI straightness of sides	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.3%	CONFORME compliant
	ORTOGONALITÀ rectangularity	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - CURVATURA DEL CENTRO surface flatness – centre curvature	UNI-EN ISO 10545-2	+ 0.5% - 0.3%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - CURVATURA DELLO SPIGOLO surface flatness – side curvature	UNI-EN ISO 10545-2	+ 0.5% - 0.3%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - SVERGOLAMENTO surface flatness – warping	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
RESISTENZA ALLA FLESSIONE bending strenght	CARICO DI ROTTURA breaking of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 600 N (≥ 7,5 mm) > 200 N (< 7,5 mm)	CONFORME compliant
	MODULO DI ROTTURA modulus of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 12 N/mm ² (≥ 7,5 mm) > 15 N/mm ² (< 7,5 mm)	CONFORME compliant
	RESISTENZA DELLA SUPERFICIE (MOHS) scratch resistance (MOHS)	EN 101	-	≥ 5
	ASSORBIMENTO D'ACQUA water absorption	UNI-EN ISO 10545-3	> 10 %	CONFORME compliant
	RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE colour resistance to light	DIN 51094	-	RESISTENTE resistant
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE (100° C) linear thermal expansion coefficient (100° C)	UNI-EN ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE test method available	METODO DISPONIBILE test method available
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI thermal shock resistance	UNI-EN ISO 10545-9	-	RESISTENTE resistant
	RESISTENZA AL CAVILLO crazing resistance	UNI-EN ISO 10545-11	-	RESISTENTE resistant
	RESISTENZA ALLE MACCHIE resistance to stains	UNI-EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN.	CLASSE 5 Class 5
	RESISTENZA CHIMICA chemical resistance	UNI-EN ISO 10545-13	GB MIN.	GARANTITA guaranteed (GA GLA GHA)
	PIOMBO E CADMIO RILASCIATI lead and cadmium given off	UNI-EN ISO 10545-15	METODO DISPONIBILE test method available	METODO DISPONIBILE test method available
	REAZIONE AL FUOCO reaction to fire	EN 13501-1	-	A1

RIVESTIMENTO IN MONOPOROSA PASTA BIANCA GLAZED WHITE-BODIED POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

Piastrelle di ceramica pressate a secco con assorbimento d'acqua Eb > 10 %. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN14411:2013 appendice L gruppo BIII GL
Dry-pressed ceramic tiles with water absorption Eb > 10 %. Quality specification, according to control test of EN14411:2013 appendix L group BIII GL