

# MARBLE BOUTIQUE



Ricchetti  
UNCOMPROMISED STYLE



STATUARIO WHITE MOSAICO CHEVRON LUX RET 30X30

# MARBLE BOUTIQUE


LIVING & COMMERCIAL ..... 07  
BATHROOM ..... 27

**Ricchetti**  
UNCOMPROMISED STYLE


# MARBLE BOUTIQUE

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA  
COLORBODY PORCELAIN STONEWARE  
GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE  
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG  
GRES PORCELÁNICO COLORADO EN MASA

78,5X178,5 / 78,5X78,5 / 59,4X119 / 59,4X59,4



STATUARIO WHITE



CALACATTA WHITE



LASCA WHITE




FIOR DI BOSCO



AMANI

LUX RETTIFICATO  
LUX RECTIFIED  
LUX RECTIFIÉ  
LUX REKTIFIZIERT  
LUX RECTIFICADO



MASION NOCE NAT RET 20X120  
CALACATTA WHITE LUX RET 59,4X119  
CALACATTA WHITE LUX RET 59,4X59,4



STATUARIO WHITE LUX RET 78.5X178.5  
MAISON IROKO 26.5X180



CALACATTA WHITE LUX RET 78,5X178,5  
LASA-CALACATTA-AMANI MOSAICO BACCHETTE LUX RET 29,6X59,4



MAISON NOCE NAT RET 20X120  
CALACATTA WHITE LUX RET 59,4X59,4  
CALACATTA WHITE LUX RET 59,4X119





CALACATTA WHITE LUX RET 59,4X59,4  
LISTELLO LUX RET 11,4X59,4  
ANGOLO LIST LUX RET 11,4X11,4  
ROSONE LUX RET 59,4X59,4







LASA WHITE LUX RET 78,5X178,5  
MAISON ABETE NAT RET 20X120



LASA WHITE LUX RET 78,5X178,5



AMANI LUX RET 78,5X78,5  
LASA WHITE LUX RET 59,4X119



la  
fortuna  
di  
essere  
leggeri

Mont  
HOTEL



FIOR DI BOSCO LUX RET 78,5X178,5



STATUARIO WHITE LUX RET 78,5X78,5  
STATUARIO WHITE LUX RET 59,4X119  
STATUARIO-FIOR DI BOSCO MOSAICO BACCHETTE LUX RET 29,6X59,4  
FIOR DI BOSCO-STATUARIO MOSAICO CHESTERFIELD MIX LUX RET 30,5X31,7





STATUARIO WHITE LUX RET 78,5X178,5  
RES-COVER BETON RET 60X120  
STATUARIO WHITE MOSAICO LUX RET 30X30  
STATUARIO WHITE MOSAICO CHEVRON LUX RET 30X30



CALACATTA WHITE LUX RET 78,5X78,5  
CALACATTA WHITE LUX RET 78,5X178,5  
AMANI LUX RET 78,5X178,5  
CALACATTA WHITE MOSAICO LUX RET 30X30  
LISTELLO 11,4X59,4





AMANI LUX RET 59,4X59,4  
 AMANI LUX RET 59,4X119  
 LISTELLO 11,4X59,4  
 CALACATTA-AMANI MOSAICO CHESTERFIELD MIX LUX RET 30,5X31,7  
 AMANI-CALACATTA MOSAICO CHESTERFIELD MIX LUX RET 30,5X31,7



# MARBLE BOUTIQUE

## STATUARIO WHITE



**78,5x178,5** 30<sup>29/30</sup>"x70<sup>9/32</sup>"  
0541556 Lux ret

■ 47A




**59,4x119** 23<sup>3/8</sup>"x46<sup>27/32</sup>"  
0541551 Lux ret

■ 33



**59,4x59,4** 23<sup>3/8</sup>"x23<sup>3/8</sup>"  
0541552 Lux ret

■ 27




**78,5x78,5** 30<sup>29/30</sup>"x30<sup>29/30</sup>"  
0541563 Lux ret

■ 31



● 314

**29,6x59,4** 11<sup>21/32</sup>"x23<sup>3/8</sup>"  
0541571 Mosaico Bacchette lux ret



● 234

**30x30** 12"x12"  
0541518 Mosaico lux ret



● 348

**30x30** 12"x12"  
0541554 Mosaico Chevron lux ret



● 304

**30,5x31,7** 12<sup>1/64</sup>"x12<sup>31/64</sup>"  
0541565 Mosaico Chesterf. Mix  
tozz. Fior di Bosco + rett. Statuario  
lux ret



**11,4x59,4** 4<sup>1/2</sup>"x23<sup>3/8</sup>"  
0541569 Listello lux ret

● 83



● 49

**11,4x11,4** 4<sup>1/2</sup>"x4<sup>1/2</sup>"  
0541520 Angolo list lux ret

**119x119** 46<sup>27/32</sup>"x46<sup>27/32</sup>"  
0541544 Rosone lux ret

▲ 474

# MARBLE BOUTIQUE

## CALACATTA WHITE




**78,5x178,5** 30<sup>29/30</sup>"x70<sup>9/32</sup>"  
0541506 Lux ret

■ 47A



**59,4x119** 23<sup>3/8</sup>"x46<sup>27/32</sup>"  
0541501 Lux ret

■ 33



**59,4x59,4** 23<sup>3/8</sup>"x23<sup>3/8</sup>"  
0541502 Lux ret

■ 27



**78,5x78,5** 30<sup>29/30</sup>"x30<sup>29/30</sup>"  
0541513 Lux ret

■ 31



● 314

**29,6x59,4** 11<sup>21/32</sup>"x23<sup>3/8</sup>"  
0541521 Mosaico Bacchette lux ret



● 234

**30x30** 12"x12"  
0541516 Mosaico lux ret



● 348

**30x30** 12"x12"  
0541504 Mosaico Chevron lux ret



● 304

**30,5x31,7** 12<sup>1/64</sup>"x12<sup>31/64</sup>"  
0541515 Mosaico Chesterf. Mix  
tozz. Amani + rett. Calacatta  
lux ret



**11,4x59,4** 4<sup>1/2</sup>"x23<sup>3/8</sup>"  
0541568 Listello lux ret

● 83



● 49

**11,4x11,4** 4<sup>1/2</sup>"x4<sup>1/2</sup>"  
0541519 Angolo list lux ret

**119x119** 46<sup>27/32</sup>"x46<sup>27/32</sup>"  
0541543 Rosone lux ret

▲ 474

# MARBLE BOUTIQUE

LASA WHITE



**78,5x178,5** 30<sup>29/30</sup>"x70<sup>9/32</sup>"  
0541531 Lux ret

■ 47A



**59,4x119** 23<sup>3/8</sup>"x46<sup>27/32</sup>"  
0541526 Lux ret

■ 33



**59,4x59,4** 23<sup>3/8</sup>"x23<sup>3/8</sup>"  
0541527 Lux ret

■ 27



**78,5x78,5** 30<sup>29/30</sup>"x30<sup>29/30</sup>"  
0541538 Lux ret

■ 31



● 314

**29,6x59,4** 11<sup>21/32</sup>"x23<sup>3/8</sup>"  
0541521 Mosaico Bacchette lux ret



● 234

**30x30** 12"x12"  
0541517 Mosaico lux ret



● 348

**30x30** 12"x12"  
0541529 Mosaico Chevron lux ret



● 304


**30,5x31,7** 12<sup>1/64</sup>"x12<sup>31/64</sup>"  
0541540 Mosaico Chesterf. Mix  
tozz. Amani + rett. Lasa  
lux ret



LASA-CALACATTA-AMANI MOSAICO BACCHETTE LUX RET 29,6X59,4

# MARBLE BOUTIQUE

FIOR DI BOSCO



**78,5x178,5** 30<sup>29/30</sup>"x70<sup>9/32</sup>"  
0542105 Lux ret

■ 47A



**59,4x119** 23<sup>3/8</sup>"x46<sup>27/32</sup>"  
0541855 Lux ret

■ 33



**59,4x59,4** 23<sup>3/8</sup>"x23<sup>3/8</sup>"  
0541860 Lux ret

■ 27




**78,5x78,5** 30<sup>29/30</sup>"x30<sup>29/30</sup>"  
0541852 Lux ret

■ 31




● 314

**29,6x59,4** 11<sup>21/32</sup>"x23<sup>3/8</sup>"  
0541571 Mosaico Bacchette lux ret



● 234

**30x30** 12"x12"  
0541862 Mosaico lux ret



● 348

**30x30** 12"x12"  
0541545 Mosaico Chevron lux ret



● 304

**30,5x31,7** 12<sup>1/64</sup>"x12<sup>31/64</sup>"  
0541541 Mosaico Chesterf. Mix tozz. Statuario + rett. Fior di Bosco lux ret



STATUARIO WHITE LUX RET 78,5X78,5  
STATUARIO WHITE LUX RET 59,4X119  
STATUARIO-FIOR DI BOSCO MOSAICO BACCHETTE LUX RET 29,6X59,4

# MARBLE BOUTIQUE

AMANI



**78,5x178,5** 30<sup>29/30</sup>"x70<sup>9/32</sup>"  
0542107 Lux ret

■ 47A




**59,4x119** 23<sup>3/8</sup>"x46<sup>27/32</sup>"  
0541880 Lux ret

■ 33



**59,4x59,4** 23<sup>3/8</sup>"x23<sup>3/8</sup>"  
0541885 Lux ret

■ 27




**78,5x78,5** 30<sup>29/30</sup>"x30<sup>29/30</sup>"  
0541877 Lux ret

■ 31




● 314

**29.6X59.4** 11<sup>21/32</sup>"x23<sup>3/8</sup>"  
0541521 Mosaico Bacchette lux ret




● 234

**30x30** 12"x12"  
0541887 Mosaico lux ret



● 348

**30x30** 12"x12"  
0541570 Mosaico Chevron lux ret



● 304

**30,5x31,7** 12<sup>1/64</sup>"x12<sup>31/64</sup>"  
0541566 Mosaico Chesterf. Mix  
tozz. Calacatta + rett. Amani  
lux ret




AMANI LUX RET 59,4X119  
CALACATTA WHITE LISTELLO 11,4X59,4  
AMANI-CALACATTA MOSAICO CHESTERFIELD MIX LUX RET 30,5X31,7

# MARBLE BOUTIQUE



STATUARIO WHITE



FIOR DI BOSCO



CALACATTA WHITE



AMANI



LASA WHITE



## pezzi speciali

special pieces...pieces spaciales...spezialteile...piezas especiales

**BATTISCOPIA LUX RET**  
7x59,4 2<sup>3/4</sup>"x24"




0541507 Calacatta White  
0541532 Lasa White  
0541557 Statuario White  
0542073 Fior di Bosco  
0542074 Amani

**BATTISCOPIA LUX RET**  
7x78,5 2<sup>3/4</sup>"x31<sup>1/2</sup>"




0541514 Calacatta White  
0541539 Lasa White  
0541564 Statuario White  
0541799 Fior di Bosco  
0541891 Amani

**GRADONE DOPPIA VELA LUX RET**  
33x119x4x2 13"x48"x1<sup>2/3</sup>"x13<sup>1/8</sup>"




0541508 Calacatta White  
0541533 Lasa White  
0541558 Statuario White  
0541868 Fior di Bosco  
0541893 Amani

**ANGOLO DX DOPPIA VELA LUX RET**  
33x119x4x2 13"x48"x1<sup>2/3</sup>"x13<sup>1/8</sup>"



0541509 Calacatta White  
0541534 Lasa White  
0541559 Statuario White  
0542083 Fior di Bosco  
0542084 Amani

**ANGOLO SX DOPPIA VELA LUX RET**  
33x119x4x2 13"x48"x1<sup>2/3</sup>"x13<sup>1/8</sup>"



0541510 Calacatta White  
0541535 Lasa White  
0541560 Statuario White  
0542087 Fior di Bosco  
0542088 Amani

# CARATTERISTICHE TECNICHE

TECNICAL FEATURES\_CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES\_TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN\_CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA EN 14411 BIA

	<b>Valore prescritto</b> Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener wert Valor establecido	<b>Valore Medio</b> Mean Values Valeurs Moyennes Mittelwert Valor Medio	<b>Metodo di prova</b> Testing method Méthode d'essai Prüfmethode Método de prueba	
<b>Dimensioni lati</b> Dimensions-Lenght and widht Länge und Breite Dimensions-Longuer et largeur Dimensiones-Longitud y acho	+/- 0,6 % max	+/- 2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2	
<b>Rettilineità dei lati</b> Side Straightness Kantengeradheit Rectitude des aretes Rectilinedad de los lados	+/- 0,5 % max	+/- 1,5 mm		
<b>Ortogonalità degli spigoli</b> Corner Squareness Rechtwinkligkeit der Kanten Angularité Ortogonalidad de las esquinas	+/- 0,5 % max	+/- 2,0 mm		
<b>Planarità</b> Flatness Ebanflächigkeit Planéité Plainedad	Curvatura centro +/- 0,5 % Curvatura lati +/- 0,5 % Svergolamento +/- 0,5 %	+/- 2,0 mm +/- 2,0 mm +/- 2,0 mm		
<b>Spessore</b> Thickness Staerke Epaisseur Grosor	+/- 5 % max	+/- 0,5 mm		
<b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau Absorción de agua	≤ 0,5 %			UNI EN ISO 10545-3
<b>Sforzo di rottura</b> Breaking strenght Bruchkraft Force de rupture Esfuerzo de rotura	≥ 1300 N se sp ≥ 7,5 mm ≥ 700 N se sp ≥ 7,5 mm			UNI EN ISO 10545-4
<b>Modulo di rottura</b> Modulus of rupture Bruchlast Module de rupture Módulo de rotura	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>			
<b>Resistenza alle macchie</b> Stain resistant Flacken beständigkeit Resistance au taches Resistencia a las manchas	3			UNI EN ISO 10545-14
<b>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico</b> Resistance to chemicals for household use Widerstandfaehigkeit gegen Haushaltschemikalien Resistance aux produits d'usage domestique Resistencia a los productos químicos de uso doméstico	B MIN			UNI EN ISO 10545-13
<b>Resistenza al gelo</b> Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel Resistencia al hielo	Richiesta Request Nach Anforderung Demande Solicitud	Resiste Resists Anforderungen erfuellt Résiste Resiste	UNI EN ISO 10545-12	
<b>Dilatazione termica lineare</b> Coeff. of linear thermal expansion Linearer Waermedehnungskoeffizient Coeff. d'extension thermique linéaire Coeficiente de dilación térmica lineal	-	7,0° MK (-1)	UNI EN ISO 10545-8	
<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance Widerstandsfaehigkeit gegen Temperaturschwankungen Résistance aux écarts de température Resistencia al choque térmico	Richiesta Request Onfrange Demande Solicitud	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Conforme	UNI EN ISO 10545-9-	
<b>Stabilità dei colori</b> Color stability Lichtbestaendigkeit der Farben Stabilité des coloris Estabilidad de los colores	Richiesta Request Onfrange Demande Solicitud	Resiste Resists Widerstandsfähig Résiste Resiste	DIN 51094	

OGNI ARTICOLO DEL PRESENTE CATALOGO È PRODOTTO IN CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE VIGENTI E ALLE DIRETTIVE CE. PUBBLICAZIONE A CARATTERE INTERNAZIONALE. TUTTI I DATI RIPORTATI NON SONO VINCOLANTI, GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A. SI RISERVA DI MODIFICARE LE CARATTERISTICHE TECNICHE IN QUALSIASI MOMENTO SENZA PREAVVISO E DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE. L'ORGANIZZAZIONE GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A. SARÀ LIETA DI FORNIRE ULTERIORI DETTAGLI ED AGGIORNAMENTI SUI NOSTRI PRODOTTI E SERVIZI. DIRITTI RISERVATI. IL DOCUMENTO NON PUÒ ESSER RIPRODOTTO NEL SUO INSIEME O IN PARTE SENZA L'AUTORIZZAZIONE SCRITTA DI GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A.

EACH ITEM IN THIS CATALOGUE IS PRODUCED IN COMPLIANCE WITH THE REGULATIONS IN FORCE AND WITH EU DIRECTIVES. THIS PUBLICATION IS FOR INTERNATIONAL USE. THE INFORMATION CONTAINED IN THE CATALOGUE IS NOT BINDING, AND GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A. RESERVES THE RIGHT TO MODIFY IT AT ANY TIME WITHOUT NOTICE, AND DECLINES ALL LIABILITY FOR ANY ERRORS OR INACCURACIES. THE GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A. ORGANISATION WILL BE PLEASED TO PROVIDE FURTHER DETAILS AND UPDATES ABOUT OUR PRODUCTS AND SERVICES. NOT TO BE REPRODUCED WHOLLY OR IN PART WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A.

CHAQUE ARTICLE DE CE CATALOGUE EST PRODUIT CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR ET AUX DIRECTIVES CE. PUBLICATION À CARACTÈRE INTERNATIONALE. LES DONNÉES Y FIGURANT NE SOUMETTENT À AUCUNE CONTRAINTE LE GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A. QUI SE RÉSERVE DE MODIFIER LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES À TOUT MOMENT ET SANS PRÉAVIS ET DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS D'ERREURS OU D'INEXACTITUDES. LE GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A. SERA HEUREUX DE FOURNIR DE PLUS AMPLES DÉTAILS ET DE METTRE À JOURS SES PRODUITS ET SES SERVICES. TOUT DROIT RÉSERVÉ. CE DOCUMENT NE PEUT ÊTRE REPRODUIT, NI DANS SON ENSEMBLE, NI PARTIELLEMENT, SANS EN OBTENIR L'AUTORISATION ÉCRITE DE LA PART DU GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A.

JEDER ARTIKEL IN DIESEM KATALOG WIRD IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN GELTENDEN VORSCHRIFTEN UND EG-RICHTLINIEN HERGESTELLT. INTERNATIONALE VERÖFFENTLICHUNG. ALLE DATEN DIENEN NUR DER ORIENTIERUNG UND SIND NICHT VERBINDLICH, GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A. BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN JEDERZEIT OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ZU ÄNDERN UND IST NICHT HAFTBAR FÜR EVENTUELLE FEHLER ODER UNGENAUIGKEITEN. DAS UNTERNEHMEN GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A. FREUT SICH, IHNEN WEITERE ERLÄUTERUNGEN UND UPDATES ZU UNSEREN PRODUKTEN UND DIENSTLEISTUNGEN ZUZUSENDEN.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN. DAS DOKUMENT DARF OHNE SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG VON GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A. WEDER GANZ NOCH TEILWEISE REPRODUZIERT WERDEN.

SE HA FABRICADO CADA PRODUCTO DEL PRESENTE CATÁLOGO DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES Y CON LAS DIRECTIVAS CE. PUBLICACIÓN DE CARÁCTER INTERNACIONAL. TODOS LOS DATOS INDICADOS NO SON VINCULANTES, POR LO QUE GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO Y DECLINA CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR EVENTUALES ERRORES O INEXACTITUDES. SERÁ UN GRAN PLACER PARA GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A. PROPORCIONARLE DETALLES ADICIONALES Y ACTUALIZACIONES SOBRE NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS. DERECHOS RESERVADOS. EL DOCUMENTO NO PUEDE REPRODUCIRSE NI TOTAL NI PARCIALMENTE SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A.

FINITURA LUX: COME NEL CASO DI PIETRE E MARMI LEVIGATI, LA SPORADICA PRESENZA DI PICCOLE DISUNIFORMITÀ O DI PUNTINI NELLA SUPERFICIE È ASSOLUTAMENTE DA INTENDERSI COME UNA CARATTERISTICA DEL MATERIALE CHE NE TESTIMONIA L'AUTENTICITÀ. LA SUPERFICIE È SENSIBILE AD ELEMENTI ABRASIVI E CONSIGLIAMO DI UTILIZZARLA IN PAVIMENTI NON A DIRETTO CONTATTO CON AREE ESTERNE E IN AREE NON PARTICOLARMENTE SOLLECITATE.

LUX FINISH: AS WITH POLISHED STONE AND MARBLE, THE OCCASIONAL PRESENCE OF A SLIGHTLY UNEVEN FINISH OR OF SPOTS ON THE SURFACE SHOULD BE EXPECTED AND CONSIDERED A FEATURE OF THE MATERIAL, WHICH CONFIRMS ITS GENUINE NATURE. AS THE SURFACE IS AT RISK OF ABRASION, WE RECOMMEND ITS USE ON FLOORS WHICH ARE NOT IN DIRECT CONTACT WITH OUTDOORS AREAS AND WHICH ARE NOT EXPOSED TO PARTICULAR STRESS.

FINITION LUX : COMME POUR LES PIERRES ET LES MARBRES POLIS, LA PRÉSENCE SPORADIQUE DE PETITS DÉTAILS NON UNIFORMÉS OU DE PETITS POINTS À LA SURFACE PRÉSENTENT UNE VÉRITABLE CARACTÉRISTIQUE DU MATÉRIAU QUI EN ATTESTE L'AUTHENTICITÉ. LA SURFACE EST SENSIBLE AUX ÉLÉMENTS ABRASIFS ET NOUS CONSEILLONS DE L'UTILISER SUR DES SOLS QUI NE SONT PAS AU CONTACT DIRECT AVEC L'EXTÉRIEUR ET DANS DES SECTEURS MODÉRÉMENT SOLLICITÉS.

AUSFÜHRUNG LUX: WIE BEI GESCHLIFFENEM STEIN UND MARMOR, IST DAS VEREINZELTE AUFTRETEN KLEINER UNGLEICHFÖRMIGKEITEN ODER PUNKTEN AUF DER OBERFLÄCHE VOLLKOMMEN ALS EINE EIGENSCHAFT DES MATERIALS ANZUSEHEN, DIE SEINE ECHTHEIT BELEGT. DIE OBERFLÄCHE IST GEGENÜBER ABRIEB EMPFINDLICH UND WIR EMPFEHLEN DESHALB, SIE NICHT IN DIREKTEM KONTAKT MIT AUSSENBEREICHEN UND IN NICHT BESONDERS STARK BELASTETEN BEREICHEN ZU VERWENDEN.

ACABADO LUX: TAL COMO EN LOS CASOS DE PIEDRAS Y MÁRMOLES PULIDOS, LA ESPORÁDICA PRESENCIA DE PEQUEÑAS IRREGULARIDADES O DE PEQUEÑOS PUNTOS EN LA SUPERFICIE DEBE ENTENDERSE ABSOLUTAMENTE COMO UNA CARACTERÍSTICA DEL MATERIAL Y DE SU AUTENTICIDAD. LA SUPERFICIE ES SENSIBLE A ELEMENTOS ABRASIVOS, POR LO QUE ACONSEJAMOS UTILIZAR ESTE MATERIAL EN PAVIMENTOS QUE NO ESTÉN EN CONTACTO DIRECTO CON ZONAS EXTERNAS Y EN ÁREAS NO PARTICULARMENTE EXPUESTAS A TRÁNSITO INTENSO.

## imballi

packaging\_emballages\_ Verpackungen\_ embalajes

Formato_Size	Pz. pcs/Box	Mq. sqm/Box	Kg. kgs/Box	Scat. box/Pallet	Mq. sqm/Pallet	Kg. kgs/Pallet
78,5x178,5 LUX	1	1,40	34,6	38	53,2	1314,8
78,5x78,5 LUX	2	1,23	29,1	40	49,2	1164
59,4x1190 LUX	2	1,41	31,2	39	54,99	1216,8
59,4x59,4 LUX	3	1,06	23,3	40	42,4	932
30x30 MOSAICO CHEV. LUX RET	4	-	7,7	-	-	-
30,5x31,7 MOSAICO CHEST. LUX RET	4	-	7,7	-	-	-
29,6x59,4 MOSAICO BACCH. LUX RET	4	0,72	17	18	12,96	306
30x30 MOSAICO LUX RET	4	-	8,5	-	-	-
119x119 ROSONE LUX RET (1 CMP = 4 pz)	2	-	15,84	-	-	-
11,4x59,4 LISTELLO LUX RET	4	-	6	-	-	-
11,4x11,4 ANGOLO LISTELLO LUX RET	4	-	1,14	-	-	-

## imballi pezzi speciali

packaging of special trims\_ emballages pièces spéciales\_ Verpackungen der Formteile\_ embalajes de piezas especiales

Formato_Size	Pz. pcs/Box	Mq. sqm/Box	Kg. kgs/Box	Scat. box/Pallet	Mq. sqm/Pallet	Kg. kgs/Pallet
7x59,4 BATTISCOPA LUX RET	14	-	15,0	-	-	-
7x78,5 BATTISCOPA LUX RET	10	-	14,5	-	-	-
33X119 DOPPIA VELA LUX RET	2	-	25,0	-	-	-
33X119 DOPPIA VELA ANG. LUX RET	1	-	15,0	-	-	-



**Ricchetti**  
UNCOMPROMISED STYLE

CERAMICHE RICCHETTI S.P.A.  
VIA STATALE, 99/D  
42013 - S. DINAZZANO  
DI CASALGRANDE (RE) - ITALY  
T. 0522 773611-F. 0522 773611  
INFORIC@RICCHETTI.IT  
WWW.RICCHETTI.IT

# MARBLE BOUTIQUE WALL



Ricchetti

# MARBLE BOUTIQUE WALL

BATHROOM.....	05
COMMERCIAL.....	15

Ricchetti

# MARBLE BOUTIQUE WALL

PASTA BIANCA  
WHITE BODY  
PÂTE BLANCHE  
WEISSE SCHERBE  
PASTA BLANCA

30X90



STATUARIO WHITE



CALACATTA WHITE



LASA WHITE



FIOR DI BOSCO



AMANI

LUCIDO RETTIFICATO  
GLOSSY RECTIFIED  
BRILLANTE RECTIFIË  
GLÄNZEND REKTIFIZIERT  
BRILLO RECTIFICADO



CALACATTA WHITE FLUTE LUCIDO RET 30X90



CALACATTA WHITE LUCIDO RET 30X90  
AMANI LUCIDO RET 30X90  
CALACATTA WHITE LUX RET 60X120  
CALACATTA WHITE FLUTE LUCIDO RET 30X90



AMANI LUCIDO RET 30X90  
CALACATTA WHITE WAVE LUCIDO RET 30X90



STATUARIO WHITE LUCIDO RET 30X90  
STATUARIO WHITE CHISEL LUCIDO RET 30X90  
FIOR DI BOSCO LUX RET 60X120





FIOR DI BOSCO LUCIDO RET 30X90  
STATUARIO WHITE FLUTE LUCIDO RET 30X90  
STATUARIO LUX RET 60X120








FIOR DI BOSCO LUCIDO RET 30X90  
STATUARIO WHITE LUCIDO RET 30X90  
FIOR DI BOSCO FLUTE LUCIDO RET 30X90





LASA WHITE LUCIDO RET 30X90  
LASA WHITE DECORO NET RET 30X90  
LASA WHITE MOSAICO 30X30





LASA WHITE LUCIDO RET 30X90  
LASA WHITE DECORO NET RET 30X90



LASA WHITE MOSAICO 30X30

# MARBLE BOUTIQUE WALL



## STATUARIO WHITE



**30x90** 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>" x 35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"  
**0541574** Lucido ret



**30x90** 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>" x 35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"  
**0541584** Flute Lucido ret



**30x90** 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>" x 35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"  
**0541594** Chisel Lucido ret



**30x90** 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>" x 35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"  
**0541522** Wave Lucido ret



**30x90** 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>" x 35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"  
**0541589** Decoro Net ret



**30x30** 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>" x 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"  
**0541579** Mosaico

## CALACATTA WHITE



**30x90** 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>" x 35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"  
**0541572** Lucido ret



**30x90** 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>" x 35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"  
**0541582** Flute Lucido ret



**30x90** 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>" x 35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"  
**0541592** Chisel Lucido ret



**30x90** 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>" x 35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"  
**0541583** Wave Lucido ret



**30x90** 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>" x 35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"  
**0541587** Decoro Net ret



**30x30** 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>" x 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"  
**0541577** Mosaico

## LASA WHITE



**30x90** 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>" x 35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"  
**0541573** Lucido ret



**30x90** 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>" x 35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"  
**0541593** Chisel Lucido ret



**30x90** 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>" x 35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"  
**0541542** Wave Lucido ret



**30x90** 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>" x 35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"  
**0541588** Decoro Net ret



**30x30** 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>" x 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"  
**0541578** Mosaico

## FIOR DI BOSCO



**30x90** 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>" x 35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"  
**0541575** Lucido ret



**30x90** 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>" x 35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"  
**0541585** Flute Lucido ret



**30x90** 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>" x 35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"  
**0541590** Decoro Net ret



**30x30** 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>" x 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"  
**0541580** Mosaico

# MARBLE BOUTIQUE WALL



## AMANI



**30x90** 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x 35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"  
**0541576** Lucido ret



**30x90** 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x 35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"  
**0541596** Flute Lucido ret



**30x90** 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x 35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"  
**0541591** Decoro Net ret



**30x30** 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"  
**0541581** Mosaico

**1,5x90** 19<sup>32</sup>/<sub>32</sub>"x35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"  
**0050432** Satin Brass Liner

**1,5x90** 19<sup>32</sup>/<sub>32</sub>"x35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"  
**0050433** Satin Steel Liner

## imballi

packaging\_emballages\_Verpackungen\_embalajes

Formato_Size	Pz. pcs/Box	Mq. sqm/Box	Kg. kgs/Box	Scat. box/Pallet	Mq. sqm/Pallet	Kg. kgs/Pallet
30x90 LUCIDO RET	4	1,08	19,77	48	51,84	949
30x90 FLUTE LUCIDO RET	4	1,08	19,77	48	51,84	949
30x90 CHISEL LUCIDO RET	3	0,81	14,8	48	38,88	710,4
30x90 WAVE LUCIDO RET	4	1,08	19,77	48	51,84	949
30x30 MOSAICO	8	-	16	-	-	-
30x90 DECORO NET RET	4	-	23,4	-	-	-
1,5x90 SATIN BRASS LINER	10	-	1,5	-	-	-
1,5x90 SATIN STEEL LINER	10	-	1,5	-	-	-



STATUARIO WHITE CHISEL LUCIDO RET 30X90

# CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES\_CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES\_TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN\_CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA EN14411BIII

	<b>Valore prescritto</b> Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener wert Valor establecido	<b>Valore Medio</b> Mean Values Valeurs Moyennes Mittelwert Valor Medio	<b>Metodo di prova</b> Testing method Méthode d'essai Prüfmethode Método de prueba		
<b>Dimensioni lati</b> Dimensions-Lenght and widht Længe und Breite Dimensions-Longuer et largeur Dimensiones-Longitud y acho	+/- 0,5 %      +/- 2,0 mm	<b>Conforme</b>  Conform  Anforderungen erfuellt  Conforme  Conforme	UNI EN ISO 10545-2		
<b>Rettilineità dei lati</b> Side Straightness Kantengeradheit Rectitude des arêtes Rectilinedad de los lados	+/- 0,3 %      +/- 1,5 mm				
<b>Ortogonalità degli spigoli</b> Corner Squaranness Rechtwinkligkeit der Kanten Angularité Ortogonalidad de las esquinas	+/- 0,5 %      +/- 2,0 mm				
<b>Planarità</b> Flatness Ebanflächigkeit Planéité Plainedad	Curvatura centro + 0,5 %    + 2,0 mm - 0,3 %    - 1,5 mm				
	Curvatura lati + 0,5 %    + 2,0 mm - 0,3 %    - 1,5 mm				
	Svergolamento ± 0,5 %    ± 2,0 mm				
<b>Spessore</b> Thickness Stærke Epaisseur Grosor	+/-10%      +/-0,5 mm				
<b>Qualità della superficie</b> Surface quality	95% delle piastrelle esenti da difetti visibili 95% of tiles with no visual defects				UNI EN ISO 10545-3
<b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau Absorción de agua	> 10 %				UNI EN ISO 10545-3
<b>Sforzo di rottura</b> Breaking strenght Bruchkraft Force de rupture Esfuerzo de rotura	Spess. ≥ 7,5 mm/non minore di 600 N Spess. < 7,5 mm/non minore di 200 N				UNI EN ISO 10545-11
<b>Modulo di rottura</b> Modulus of rupture Bruchlast Module de rupture Módulo de rotura	Spess. ≥ 7,5 mm/minimo 12 N/mm² Spess. < 7,5 mm/minimo 15 N/mm²				
<b>Resistenza al cavillo di piastrelle smaltate</b> Glaze crazing resistance Résistance aux tréssaillures Haarrisse Resistencia al quarteado	Richiesta Request Demande Anfrage Solicitud	Resiste Resists Widerstandsfähig Résiste Resiste			