



# NIRIA


**F**ile  
ceramic



# NIRIA




NIRIA 35X90 - NIRIA REL 35X90



NIRIA WHITE


NIRIA

White body wall tiles  
Rectified  
Matt




35x90 / 14"x36"


Porcelain floor tiles  
Rectified  
Matt




10x50 / 4"x12"



30x60 / 12"x24"



60x60 / 24"x24"



60x120 / 24"x48"




NIRIA 60X120



# NIRIA

White body wall tiles  
Rectified  
Matt

NIRIA 35x90 - 3590A



NIRIA REL 35x90 - 3590B




Porcelain floor tiles  
Rectified  
Matt

NIRIA 10x30  
1030A




NIRIA 30x60 - 3060A




NIRIA REL 30x60 - 3060B




MS NIRIA 30x30  
PZ055



NIRIA 60x120 - 6012A



NIRIA 60x60 - 6060A



NIRIA 35X90 · NIRIA REL 35X90 · NIRIA 60X60

# NIRIA

White body wall tiles  
Rectified  
Matt


NIRIA WHITE DEC 35x90 - 3590B



NIRIA WHITE 35x90 - 3590A



Variedad gráfica  
*Designs variety*



35x90

10x30

30x60

60x60

60x120


+12

+30

+15

+10

+10



NIRIA WHITE 35x90 · NIRIA WHITE DEC 35x90 · NIRIA 60x60





Consulta stock  
Check the stock



NIRIA 10X30 · NIRIA 30X60 · NIRIA REL 30X60 · NIRIA 60X60

## Embalaje Packing

Formato/Size		CAJA/BOX			PALET			EUROPALET		
		PGS/BOX	SQM/BOX	KGS/BOX	BOX/PAL	SQM/PAL	KGS/PAL	BOX/EUR	SQM/EUR	KGS/EUR
35X90	14"X36"	5	1,58	27,90	40	63,00	1.116	-	-	-
10X30	4"X12"	39	1,17	24,60	56	65,52	1.377	-	-	-
30X60	12"X24"	6	1,08	22,70	-	-	-	60	64,80	1.362
60X60	24"X24"	3	1,08	24,40	-	-	-	40	43,20	976
60X120	24"X48"	2	1,44	34,11	27	38,88	921	-	-	-

## Características técnicas Technical Characteristics

Formato/Size	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12		
										10a	10b	10c		UNE ENV 12633:2005	DIN 51130:2010	DCOF
NORMA ENSAYO TESTING FORM	EN 101	UNE EN ISO 10345-2	UNE EN ISO 10345-3	UNE EN ISO 10345-4	UNE EN ISO 10345-8	UNE EN ISO 10345-9	UNE EN ISO 10345-11	UNE EN ISO 10345-13	UNE EN ISO 10345-13	UNE EN ISO 10345-14	UNE ENV 12633:2005	DIN 51130:2010	DCOF			
GRUPO BIa (PORCELÁNICO) - GROUP BIa (PORCELAIN)																
VALORES UMBRALES TRESHOLD VALUES			≤ 0,5%	≥ 1.500	≥ 35			EXIGIDA DEMANDED	EXIGIDA DEMANDED			≥ GB	≥ CLASE 3			
ST-NIRIA 60x120	601P	Mohs 6	Cumple <- 0,5 %	Cumple > 35 N/mm <sup>2</sup>	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
ST-NIRIA 60x60	606P	Mohs 6	Cumple <- 0,5 %	Cumple > 35 N/mm <sup>2</sup>	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
ST-NIRIA 30x60	306R	Mohs 6	Cumple <- 0,5 %	Cumple > 35 N/mm <sup>2</sup>	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
ST-NIRIA REL 30x60	306R	Mohs 6	Cumple <- 0,5 %	Cumple > 35 N/mm <sup>2</sup>	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
GRUPO BIH (PASTA BLANCA) - GROUP BIH (White body)																
VALORES UMBRALES TRESHOLD VALUES			≤ 0,5%	≥ 1.500	≥ 35			EXIGIDA DEMANDED	EXIGIDA DEMANDED			≥ GB	≥ CLASE 3			
ST-NIRIA 35x90	359B	Mohs 7	Cumple > 10 %	Cumple > 12 N/mm <sup>2</sup>	6,7-10-6/°C	Cumple	Cumple	x	GLA	GHA	GA	Clase 5	x	x	x	
ST-NIRIA REL 35x90	359B	Mohs 7	Cumple > 10 %	Cumple > 12 N/mm <sup>2</sup>	6,7-10-6/°C	Cumple	Cumple	x	GLA	GHA	GA	Clase 5	x	x	x	
ST-NIRIA WHITE 35x90	359B	Mohs 7	Cumple > 10 %	Cumple > 12 N/mm <sup>2</sup>	6,7-10-6/°C	Cumple	Cumple	x	GLA	GHA	GA	Clase 5	x	x	x	
ST-NIRIA WHITE DEC 35x90	359B	Mohs 7	Cumple > 10 %	Cumple > 12 N/mm <sup>2</sup>	6,7-10-6/°C	Cumple	Cumple	x	GLA	GHA	GA	Clase 5	x	x	x	

### NORMA | TESTING NORM

- Dureza al rayado de la superficie (MOHS) / surface hardness degree (MOHS)
- Dimensiones y aspecto superficial / Dimensions and superficial aspect
- Absorción de agua (%) / Water absorption (%)
- Carga de rotura (N) / Breaking strength (N)

- Resistencia a la flexión (N/mm<sup>2</sup> / Modulus of rupture (N/mm<sup>2</sup>)
- Coefficiente de dilatación térmica lineal / Lineal thermic expansion coefficient
- Resistencia al choque térmico / Thermal shock resistance
- Resistencia al cuarteo / Cracking resistance
- Resistencia a la helada / Frost resistance
- Resistencia a productos químicos / Chemical products resistance
- Ácidos y bases en concentraciones débiles / Acids and bases in soft concentrations

in soft concentrations

- Ácidos y bases en concentraciones fuertes / Acids and bases in strong concentrations
- Productos de limpieza doméstica y sales para piscinas / Domestic cleaning products and chemical products for swimming pools
- Resistencia a las manchas / Stains resistance
- Resistencia al deslizamiento / Slip resistance



**Stile Ceramic**

Ctra. Castellón S/N  
12110, Alcora, Castellón (Spain)  
+34 964 89 90 70  
[www.stileceramic.es](http://www.stileceramic.es)