

PURITY OF MARBLE



CERAMICHE
SUPERGRES



CERAMICHE
SUPERGRES

PURITY OF MARBLE

PURITY OF MARBLE

La purezza e
l'eleganza del marmo.

La nobiltà del marmo e la raffinatezza delle venature cromatiche trovano un perfetto punto d'incontro in Purity of Marble. Un progetto completo di pavimenti in gres porcellanato e di rivestimenti in pasta bianca che interpreta in chiave ceramica l'eleganza e la bellezza di sei marmi pregiati - Statuario, Lasa, Calacatta, Imperial Grey, Marfil e Royal Beige - offrendo all'architettura contemporanea soluzioni di design senza tempo.

The purity and elegance of marble

The nobility of marble and the elegance of coloured vein markings find a perfect fit in the Purity of Marble. A complete project of floors in porcelain stoneware and walls in white-paste tiles that ceramically interprets the elegance and beauty of six precious marbles – Statuario, Lasa, Calacatta, Imperial Grey, Marfil and Royal Beige – offering timeless design solutions to contemporary architecture.

La pureté et l'élégance du marbre.

La noblesse du marbre et la finesse des veinures colorées se rencontrent avec bonheur dans Purity of Marble. Un projet de revêtements de sols en grès cérame et de revêtements muraux en pâte blanche, qui, par le biais de la céramique, interprète l'élégance et la beauté de six marbres de grande valeur portant les noms de Statuario, Lasa, Calacatta, Imperial Grey, Marfil et Royal Beige, et qui mettent à la disposition de l'architecture contemporaine des solutions design intemporelles.

Die Reinheit und Eleganz von Marmor.

Edler Marmor und elegante farbige Äderungen treffen bei Purity of Marble perfekt aufeinander. Ein komplettes Sortiment von Bodenbelägen aus Feinsteinzeug und weißscherbigen Wandfliesen lässt die Eleganz und Schönheit von sechs edlen Marmorarten - Lasa, Calacatta, Imperial Grey, Marfil und Royal Beige - als Feinsteinzeug wieder entstehen. Zeitlose Gestaltungslösungen für die moderne Architektur.

La pureza y elegancia del mármol.

La nobleza del mármol y la refinación de los veteados cromáticos encuentran un punto de confluencia perfecto en Purity of Marble. Un proyecto completo de pavimentos de gres porcelánico y de revestimientos de pasta blanca que interpreta en clave cerámica la elegancia y la belleza de seis mármoles - Statuario, Lasa, Calacatta, Imperial Grey, Marfil y Royal Beige – ofreciendo a la arquitectura contemporánea soluciones de diseño atemporales.

Чистота и элегантность мрамора.

Свойства благородного мрамора и изящные цветные прожилки нашли отражение в безуказионном стиле коллекции Purity of Marble. Комплексный проект напольных покрытий из керамического гранита и облицовочных покрытий из белой массы воссоздает с помощью керамики красоту и элегантность мрамора шести видов - Statuario, Lasa, Calacatta, Imperial Grey, Marfil и Royal Beige, позволяя современной архитектуре находить неустаревающие со временем дизайнерские решения.



Scolpire non è scavare una pietra,
è trovare il respiro della vita in essa e rivelarlo.

Sulle superfici di Purity of Marble rivive tutto il fascino
dei marmi più pregiati, unici nella loro bellezza.
Delicate venature, profondi dettagli cromatici e nobili sfumature
rivelano l'essenza più intima della materia e arredano gli spazi,
conferendogli eleganza e luminosità.

Sculpting is not carving stone, it is finding the breath of life
in it and revealing it.

All the charm and unique beauty of the most precious marbles are brought to life in the Purity of Marble
surfaces. Delicate vein markings, intense chromatic details and noble nuances reveal the most intimate
essence of the material and decorate the spaces, creating a sense of elegance and luminosity.

Sculpter une pierre sans la creuser, c'est y trouver
le souffle de la vie et le révéler.

Sur les surfaces de Purity of Marble, c'est tout le charme des marbres les plus inestimables et les
plus beaux qui revit. De frêles veinures, de profonds détails chromatiques et de nobles nuances
révèlent l'essence la plus intime de la matière et revêt les espaces d'élégance et de lumière.

Der Bildhauer meißelt nicht in Stein, sondern findet das Leben darin und
lässt es wieder ans Licht treten.

Die Fliesen der Kollektion Purity of Marble bringen die ganze Faszination von edlem Marmor von
einzigartiger Schönheit zum Ausdruck. Zarte Äderungen, tiefe farbige Details und edle Nuancen
lassen den intensivsten und wesentlichsten Charakter dieser Fliesen hervortreten und gestalten die
Räume, verleihen ihnen Eleganz und freundliche Helligkeit.

Escupir no es excavar una piedra, es encontrar el soplo
de la vida en ella y revelarlo.

En las superficies de Purity of Marble revive el encanto de los mejores mármoles, únicos por su
belleza. Delicados veteados, profundos detalles cromáticos y nobles matices revelan la esencia
más íntima de la materia y decoran los espacios, otorgándoles elegancia y luminosidad.



Ваять не означает долбить камень, это умение вдохнуть в него жизнь и
показать естественную природу материала.

На поверхностях плитки из коллекции Purity of Marble проявляется совершенство наиболее
ценных и уникальных по своей красоте разновидностей мрамора. Нежные прожилки,
глубокие детали цветовой палитры и благородные оттенки подчеркивают внутреннюю
сущность материи, способной придавать пространствам элегантность и великолепие.





ROYAL BEIGE

6 - 17




CALACATTA

18 - 29




MARFIL

30 - 43




LASA

44 - 49



STATUARIO

50 - 55



IMPERIAL GREY

56 - 65



Enveloping and intimate, Royal Beige preserves the charm of an impeccable style. Delicate nuances alternate with bolder veining effects to give the environments a timeless look that never goes out of style.

Caressante et intime, Royal Beige garde le charme d'un style impeccable. De délicates nuances s'alternent à des veinures plus marquées, donnant aux espaces une impérissable perfection esthétique, indifférente aux modes.

Royal Beige lässt mit dem Charme seines vollendeten Stils ein gemütliches und intimes Ambiente entstehen. Zarte Farbtöne wechseln mit markanten Äderungen ab und verleihen den Räumen eine zeitlose Ästhetik, die die Moden der Zeit nichts anhaben können.

Envolvente e íntimo, Royal Beige custodia el encanto de un estilo impecable. Matrices delicadas se alternan a veteados decididos y regalan a los espacios una perfección estética eterna, que se desentiende de las modas.

Уютная и обволакивающая атмосфера интерьера, созданного с помощью мрамора Royal Beige, хранит пленительные черты безукоризненного стиля. Чередование нежных оттенков с более яркими прожилками наделяет помещения непреходящим эстетическим совершенством, нечувствительным к капризным изменениям моды.

ROYAL BEIGE



Avvolgente e intimo, Royal Beige custodisce il fascino di uno stile impeccabile. Delicate sfumature si alternano a venature più decise, donando agli ambienti una perfezione estetica intramontabile, insensibile alle mode del tempo.





ROYAL BEIGE

FLOOR
PURITY royal beige lux 120x120 RT - 48"x48"

WALL
PURITY royal beige 3D line 32x45 RT . 12,6"x18"
PURITY royal beige lux 120x120 RT - 48"x48"


ROYAL BEIGE

FLOOR

PURITY royal beige lux 120x120 RT - 48"x48"

WALL

PURITY royal beige 3D line 32x45 RT . 12,6"x18"



FLOOR

PURITY royal beige lux 120x120 RT - 48"x48"





012

PURITY OF MARBLE
royal beige

ROYAL BEIGE

FLOOR

PURITY calacatta lux 75x75 RT - 30"x30"

WALL

PURITY royal beige 30,5x91,5 RT - 12"x36"

PURITY royal beige struttura fluid 30,5x91,5 RT - 12"x36"

013

PURITY OF MARBLE
royal beige

ROYAL BEIGE

WALL
PURITY royal beige 30,5x91,5 RT . 12"x36"



014

PURITY OF MARBLE
royal beige



WALL

PURITY royal beige campitura ramage 30,5x91,5 RT . 12"x36"

015

PURITY OF MARBLE
royal beige



CALACATTA

La migliore selezione di Calacatta, caratterizzata da inconfondibili venature e dettagliate sfumature di colore, crea ambienti esclusivi, contraddistinti da un'eleganza senza tempo.

The best selection of Calacatta, characterized by deep veining and detailed color hues, creates exclusive ambiances, marked by a timeless elegance.

La meilleure sélection de Calacatta, caractérisée par des veines incomparables et des nuances de couleur détaillées, crée des espaces exclusifs, caractérisés par une élégance intemporelle.

Die beste Auswahl an Calacatta, charakterisiert durch unverkennbare Aderungen und detaillierte Farbverläufe, schafft exklusive Ambiente, die sich durch zeitlose Eleganz auszeichnen.

La mejor selección de Calacatta, caracterizada por inconfundibles venas y detallados matices de color, crea ambientes exclusivos, distinguidos por una elegancia intemporal.

Элитная фактура мрамора Calacatta с ее выразительными прожилками и роскошными цветовыми оттенками позволяет вдохнуть в интерьер вневременную элегантность.



CALACATTA

FLOOR
PURITY calacatta lux 75x150 RT . 30"x60"

WALL
PURITY calacatta lux 75x150 RT . 30"x60"
profilo metallo oro 0,5x100 . 0,2"x40"

CALACATTA

WALL
PURITY calacatta lux 75x150 RT . 30"x60"



FLOOR
PURITY calacatta lux 75x150 RT . 30"x60"



CALACATTA

WALL
PURITY calacatta 30,5x91,5 RT . 12"x36"
PURITY calacatta strutt. fluid 30,5x91 RT . 12"x36"

FLOOR
ART tobacco 75x150 RT . 30"x60" serie ART

CALACATTA

FLOOR
PURITY calacatta lux 120x120 RT . 48"x48"



FLOOR & WALL
PURITY calacatta lux 120x120 RT . 48"x48"



MARFIL



Expressed in the warm shades of Marfil, the inspirational purity of marble brings harmony and naturalness to any environment, enveloping residential and commercial spaces with elegant nuances.

Déclinée dans les chaleureuses nuances de Marfil, la pureté inspirée du marbre apporte naturel et harmonie aux espaces résidentiels et commerciaux qu'elle revêt d'élegantes nuances.

Die inspirierende Reinheit von Marmor in den warmen Farbtönen von Marfil verleiht Räumen Harmonie und Natürlichkeit, und gibt Wohn- und Gewerbebereichen ein elegantes Flair.

En los tonos cálidos del Marfil, la pureza inspiradora del mármol plasma los ambientes de armonía y naturaleza, revistiendo con matices elegantes los espacios residenciales y comerciales.


Разнообразные теплые оттенки и вдохновляющая чистота мрамора Marfil придают интерьеру помещений естественную гармонию, подчеркиваемую элегантными цветовыми нюансами облицовочных поверхностей в жилых помещениях и на торговых площадях.



MARFIL

FLOOR

PURITY marfil lux 75x150 RT . 30"x60"





MARFIL

WALL

PURITY marfil lux 120x120 RT . 48"x48"
PURITY marfil strutura fluid 30,5x91,5 RT - 12"x36"
natural blonde 19,7x120 RT - 7³/₄"x48"
serie Natural Appeal

FLOOR

mosaico Spring one 30x30 RT - 12"x12"
serie Four Seasons One

MARFIL

WALL
purity marfil campitura ray oro 30,5x91,5RT . 12"x36"



WALL
PURITY marfil 30,5x91,5 RT . 12"x36"
PURITY campitura ray oro 30,5x91,5 RT . 12"x36"
FLOOR
PURITY marfil lux 75x75 RT . 30"x30"



LASA




Purity of marble reinterpreta il marmo Lasa, uno dei più pregiati al mondo, apprezzato per il suo aspetto omogeneo, puro e luminoso. Le delicate venature rivelano tutta la storia della materia ed impreziosiscono gli ambienti di spazi residenziali e commerciali.

Purity of Marble reinterprets Lasa marble, one of the finest quality marbles in the world, widely appreciated for its uniform appearance, pure and bright. Its delicate veining reveals the entire story of matter and makes ambiances precious, be they residential or commercial.

Purity of marble réinterprète le marbre Lasa, l'un des plus précieux au monde, apprécié pour son aspect homogène, pur et lumineux. Les délicates veines révèlent toute l'histoire de la matière et subliment les espaces de contextes résidentiels et commerciaux.

Purity of marble interpretiert den Marmor Lasa, einer der schönsten der Welt, hoch geschätzt für sein gleichmäßiges Erscheinungsbild, rein und hell. Die zarten Adernungen enthalten die ganze Geschichte dieses Werkstoffes und entfalten in Wohn- und Geschäftsräumen zurückhaltenden Luxus.

Purity of marble reinterpreta el mármol Lasa, uno de los más valiosos en el mundo, apreciado por su aspecto homogéneo, puro y luminoso. Las delicadas venas revelan toda la historia del material y enriquecen los ambientes de espacios residenciales y comerciales.





LASA

FLOOR
PURITY lasa lux 75x150 RT - 30"x60"
PURITY lasa lux intreccio decorato 30x30 RT . 12"x12"

WALL
PURITY lasa struttura net 30x91,5 RT . 12"x36"



LASA

FLOOR
PURITY lasa lux 75x150 RT . 30"x60"
TRAVEL westbrown 19,7x120 RT . 7 3/4"x48"

WALL
PURITY lasa 30,5x91,5 RT 12"x36"
PURITY lasa campitura ramage 30,5x91,5 RT . 12"x36"
PURITY lasa brick 30,5x30,5 RT . 12"x12"
TRAVEL westbrown 19,7x120 RT . 7 3/4"x48"
profilo metallo rame 0,5x100 . 0,2"x40"

LASA

WALL
PURITY lasa campitura ramage 30,5x91,5 RT . 12"x36"
PURITY lasa 30,5x91,5 RT . 12"x36"



WALL
PURITY lasa brick 30,5x30,5 RT . 12"X12"
TRAVEL westbrown 19,7x120 RT . 7 3/4"x48"





Luxurious, elegant and sculptural. Statuario marble embraces the most refined spaces and, thanks to the multiple grey veining that streaks along its white surface, guarantees aesthetic dynamism to the ambiances, enriching them with brilliance and elegance of inestimable value.

Luxueux, élégant, sculptural. Le marbre Statuario revêt les espaces les plus raffinés et, grâce aux nombreuses veines grises qui sillonnent sa surface blanche, il garantit un dynamisme esthétique aux espaces, en les enrichissant d'une brillance et élégance uniques.

Leuchtend, elegant, plastisch. Der Marmor Statuario gestaltet, dank seiner zahlreichen grauen Aderungen, die sich künstvoll über die weiße Oberfläche hinwegziehen, raffinierte Umgebungen und sorgt für ästhetische Dynamik von unschätzbarer Brillanz und Eleganz.


Lujoso, elegante, escultórico. El mármol Statuario habita los espacios más refinados y, gracias a las múltiples venas grises que atraviesan su superficie blanca, garantiza dinamismo estético a los ambientes, enriqueciéndolos con una incomparable brillo y elegancia.

Роскошный, элегантный, скульптурный. Мрамор Statuario, чей белый фон богато испещрен деликатными серыми прожилками, привносит в интерьер яркую и элегантную нотку динамики.



STATUARIO

Lussuoso, elegante, scultoreo. Il marmo Statuario abita gli spazi più raffinati e, grazie alle molteplici venature grigie che attraversano la sua superficie bianca, garantisce dinamicità estetica agli ambienti, arricchendoli di un'impagabile brillantezza ed eleganza.





044

PURITY OF MARBLE

statuario



STATUARIO

FLOOR

PURITY statuario lux 120x120 RT . 48"X48"

WALL

PURITY statuario struttura net decorata glitter argento
30,5x91,5 RT . 12"x36"
ART graphite 75x150 RT - 30"x60"
ART cement 60x60 RT - 24"X24"
ALL OVER all white lux 75x75 RT - 30"x30"

045

PURITY OF MARBLE

statuario



STATUARIO

FLOOR
PURITY statuario lux 75x150 RT . 30"x60"

WALL
ART graphite struttura sign 30,5x91,5 RT . 12"x36"
serie ART

STATUARIO

FLOOR
PURITY statuario lux 75x150 RT . 30"x60"

WALL
ART graphite struttura sign 30,5x91,5 RT . 12"x36"





STATUARIO

FLOOR
PURITY statuario lux 75x75 RT . 30"x30"
STONWORK T20 ardesia nera T20 60x120 RT . 24"x48"

WALL
PURITY statuario 30,5x91,5 RT . 12"x36"
PURITY statuario struttura net 30,5x91,5 RT . 12"x36"
STONWORK ardesia nera 60x120 RT - 24"x48"



IMPERIAL GREY



L'intensità del grigio e la profondità delle venature bianche caratterizzano il marmo Imperial Grey. La brillantezza e la raffinatezza della sua superficie rendono gli ambienti accoglienti ed eleganti, rivestendo di luce gli spazi.

Imperial Grey marble is characterised by an intense grey colour and deep white vein markings. Its bright and elegant surface makes the rooms welcoming and elegant, enveloping the spaces with light.

L'intensité du gris et la profondeur des veinures blanches caractérisent le marbre Imperial Grey. L'éclat et le raffinement de sa surface jettent leur lumière sur les espaces qu'ils dotent d'une atmosphère accueillante et élégante.

Die Intensität von Grau und die Tiefe der weißen Adernungen charakterisieren Imperial Grey. Der Glanz und die Eleganz der Oberfläche machen Ambiente gemütlich und elegant und bringen Licht in die Räume.

La intensidad del gris y la profundidad de los veteados blancos caracterizan el mármol Imperial Grey. El brillo y la refinación de su superficie visten los espacios con un aspecto acogedor y elegante, revistiéndolos de luz.

Насыщенный серый цвет и глубокие белые прожилки отличают мрамор Imperial Grey. Изысканно блестящая поверхность мрамора делает помещения уютными и элегантными, наполненными воздухом и светом.



IMPERIAL GREY

FLOOR

PURITY imperial grey lux 75x150 RT . 30"x60"



FLOOR

PURITY imperial grey lux 75x150 RT . 30"x60"

PURITY imperial grey lux gradone c/profilo incollato 33x120 RT - 13,2"x48"

IMPERIAL GREY

WALL
PURITY statuario 3D line 32x45 RT . 12,6"x18"
FLOOR
PURITY imperial grey lux 120x120 RT . 48"x48"



PURITY OF MARBLE

LUX 120x120RT . 9mm ▷ LUX 75x150RT . LUX 75x75RT . 9,5mm ▷

LUX 60x60RT . LUX 30x60RT . 9,5mm ▷

GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware

EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%)
Gruppo B la GL (smaltata, glazed)

60x60RT . 30x60RT . 9,5mm ▷

GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware

EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%)
Gruppo B la UGL (non smaltata, unglazed)

30,5x91,5RT . 8,5mm ▷

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA . Revêtements en pâte blanche . Weißscheriger wandfliesen
White body wall tiles . Revestimientos en pasta blanca . Настенная плитка из белой глины

EN 14411 Allegato L_Piastrelle di ceramica pressate a secco (E > 10 %)
Gruppo BIII GL (smaltata, émaillé, glasierte, glazed, esmaltado, Глазурованные)

ROYAL BEIGE



PURITY ROYAL BEIGE 75x150 RT LUX - 30"x60"



PURITY ROYAL BEIGE OTTAGONA
60x60 RT LUX - 24"x24"




PURITY ROYAL BEIGE 60x60 RT LUX - 24"x24"



PURITY ROYAL BEIGE
INTRECCIO DECORATO
30x30 LUX - 12"x12"



PURITY ROYAL BEIGE 30,5x91,5 RT - 12"x36"



PURITY spigolo HONEY
0,8x30,5 - 0,3"x12"



PURITY ang/est spigolo HONEY
h 0,8 - 0,3"



PURITY ROYAL BEIGE struttura FLUID 30,5x91,5 RT - 12"x36"



PURITY ROYAL BEIGE brick
30,5x30,5 RT - 12"x12"



PURITY ROYAL BEIGE struttura NET 30,5x91,5 RT - 12"x36"



PURITY ROYAL BEIGE struttura NET GLITTER RAME 30,5x91,5 RT - 12"x36"



PURITY ROYAL BEIGE campitura RAMAGE 30,5x91,5 RT - 12"x36"




PURITY campitura RAY ORO 30,5x91,5 RT - 12"x36"



profilo metallo rame
0,5x100 RT - 0,2"x40"



PURITY ROYAL BEIGE 120x120 RT LUX - 48"x48"



PURITY ROYAL BEIGE 60x60 RT - 24"x24"



PURITY ROYAL BEIGE 30x60 RT - 12"x24"



PURITY ROYAL BEIGE Mosaico
30x30 RT - 12"x12"



PURITY ROYAL BEIGE 3D LINE
32x45 RT - 12,6"x18"

PURITY OF MARBLE

LUX 120x120RT . 9mm ▷ LUX 75x150RT . LUX 75x75RT . 9,5mm ▷

LUX 60x60RT . LUX 30x60RT . 9,5mm ▷

GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware

EN 14411 Allegato G Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua ($E \leq 0,5\%$)
Gruppo B la GL (smaltate, glazed)

60x60RT . 30x60RT . 9,5mm ▷

GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware

EN 14411 Allegato G Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua ($E \leq 0,5\%$)
Gruppo B la UGL (non smaltate, unglazed)

30,5x91,5RT . 8,5mm ▷

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA . Revêtements en pâte blanche . Weißscheriger wandfliesen
White body wall tiles . Revestimientos en pasta blanca . Настенная плитка из белой глины

EN 14411 Allegato L Piastrelle di ceramica pressate a secco ($E > 10\%$)
Gruppo BIII GL (smaltate, émaillé, glasierte, glazed, esmaltado, Глазурованные)

CALACATTA



PURITY CALACATTA 75x150 RT LUX - 30"x60"

PURITY CALACATTA OTTAGONA
60x60 RT LUX - 24"x24"



PURITY CALACATTA 60x60 RT LUX - 24"x24"

TOZZETTO
marmo
Travertino Noce
6x6 - 2,3"x2,3"

TOZZETTO
marmo
Emperador
6x6 - 2,3"x2,3"



PURITY CALACATTA
INTRECCIO DECORATO
30x30 LUX - 12"x12"



PURITY CALACATTA
30x60 RT LUX - 12"x24"



PURITY CALACATTA struttura FLUID 30,5x91,5 RT - 12"x36"



PURITY CALACATTA struttura NET 30,5x91,5 RT - 12"x36"




PURITY ang/est spigolo MILK
h 0,8 - 0,3"



PURITY spigolo MILK
0,8x30,5 - 0,3"x12"



PURITY CALACATTA 120x120 RT LUX - 48"x48"




PURITY CALACATTA 60x60 RT - 24"x24"



PURITY CALACATTA Mosaico
30x30 RT - 12"x12"



PURITY CALACATTA 30x60 RT - 12"x24"



PURITY CALACATTA campitura RAMAGE 30,5x91,5 RT - 12"x36"



PURITY campitura RAY ORO 30,5x91,5 RT - 12"x36"

profilo metallo oro
0,5x100 RT - 0,2"x40"

PURITY OF MARBLE

LUX 120x120RT . 9mm ▷ LUX 75x150RT . LUX 75x75RT . 9,5mm ▷

LUX 60x60RT . LUX 30x60RT . 9,5mm ▷

GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware

EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%)

Gruppo B la GL (smaltate, glazed)

60x60RT . 30x60RT . 9,5mm ▷

GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware

EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%)

Gruppo B la UGL (non smaltate, unglazed)

30,5x91,5RT . 8,5mm ▷

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA . Revêtements en pâte blanche . Weißscheriger wandfliesen
White body wall tiles . Revestimientos en pasta blanca . Настенная плитка из белой глины

EN 14411 Allegato L_Piastrelle di ceramica pressate a secco (E > 10 %)

Gruppo BIII GL (smaltate, émaillé, glasierte, glazed, esmaltado, Глазурованные)

MARFIL




PURITY MARFIL 75x150 RT LUX - 30"x60"



PURITY MARFIL OTTAGONA
60x60 RT LUX - 24"x24"



PURITY MARFIL 60x60 RT LUX - 24"x24"




PURITY MARFIL
INTRECCIO DECORATO
30x30 LUX - 12"x12"



PURITY MARFIL 30,5x91,5 RT - 12"x36"



PURITY spigolo HONEY
0,8x30,5 - 0,3"x12"



PURITY ang/est spigolo HONEY
h 0,8 - 0,3"



PURITY MARFIL struttura FLUID 30,5x91,5 RT - 12"x36"



PURITY MARFIL brick
30,5x30,5 RT - 12"x12"



PURITY MARFIL struttura NET 30,5x91,5 RT - 12"x36"



PURITY MARFIL struttura NET GLITTER ORO 30,5x91,5 RT - 12"x36"



PURITY MARFIL campitura RAMAGE 30,5x91,5 RT - 12"x36"




PURITY campitura RAY ORO 30,5x91,5 RT - 12"x36"



profilo metallo oro
0,5x100 RT - 0,2"x40"



PURITY MARFIL 120x120 RT LUX - 48"x48"



PURITY MARFIL 60x60 RT - 24"x24"

PURITY OF MARBLE

LUX 120x120RT . 9mm ▷ LUX 75x150RT . LUX 75x75RT . 9,5mm ▷

LUX 60x60RT . LUX 30x60RT . 9,5mm ▷

GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware

EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua ($E \leq 0,5\%$)

Gruppo B la GL (smaltate, glazed)

60x60RT . 30x60RT . 9,5mm ▷

GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware

EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua ($E \leq 0,5\%$)

Gruppo B la UGL (non smaltate, unglazed)

30,5x91,5RT . 8,5mm ▷

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA . Revêtements en pâte blanche . Weißscheriger wandfliesen
White body wall tiles . Revestimientos en pasta blanca . Настенная плитка из белой глины

EN 14411 Allegato L_Piastrelle di ceramica pressate a secco ($E > 10\%$)

Gruppo BIII GL (smaltate, émaillé, glasierte, glazed, esmaltado, Глазурованные)

LASA



PURITY LASA 75x150 RT LUX - 30"x60"




PURITY LASA OTTAGONA
60x60 RT LUX - 24"x24"



PURITY LASA 60x60 RT LUX - 24"x24"


NATURALE



PURITY LASA 60x60 RT - 24"x24"



PURITY LASA
INTRECCIO DECORATO
30x30 LUX - 12"x12"



PURITY LASA
30x60 RT LUX - 12"x24"



PURITY LASA struttura FLUID 30,5x91,5 RT - 12"x36"



PURITY LASA struttura NET 30,5x91,5 RT - 12"x36"



PURITY LASA struttura NET GLITTER RAME 30,5x91,5 RT - 12"x36"



PURITY LASA campitura RAMAGE 30,5x91,5 RT - 12"x36"



PURITY campitura RAY ORO 30,5x91,5 RT - 12"x36"

profilo metallo rame
0,5x100 RT - 0,2"x40"



PURITY LASA 120x120 RT LUX - 48"x48"

PURITY OF MARBLE

LUX 120x120RT . 9mm ▷ LUX 75x150RT . LUX 75x75RT . 9,5mm ▷

LUX 60x60RT . LUX 30x60RT . 9,5mm ▷

GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware

EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%)
Gruppo B la GL (smaltate, glazed)

60x60RT . 30x60RT . 9,5mm ▷

GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware

EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%)
Gruppo B la UGL (non smaltate, unglazed)

30,5x91,5RT . 8,5mm ▷

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA . Revêtements en pâte blanche . Weißscheriger wandfliesen
White body wall tiles . Revestimientos en pasta blanca . Настенная плитка из белой глины

EN 14411 Allegato L_Piastrelle di ceramica pressate a secco (E > 10 %)
Gruppo BIII GL (smaltate, émaillé, glasierte, glazed, esmaltado, Глазурованные)

STATUARIO



PURITY STATUARIO 75x150 RT LUX - 30"x60"



PURITY STATUARIO OTTAGONA
60x60 RT LUX - 24"x24"



PURITY STATUARIO 60x60 RT LUX - 24"x24"



PURITY STATUARIO
INTRECCIO DECORATO
30x30 LUX - 12"x12"



PURITY STATUARIO 30,5x91,5 RT - 12"x36"



PURITY STATUARIO struttura FLUID 30,5x91,5 RT - 12"x36"
PURITY STATUARIO struttura NET 30,5x91,5 RT - 12"x36"



PURITY SPIGOLO ICE
0,8x30,5 - 0,3"x12"



PURITY ang/est spigolo ICE
h 0,8 - 0,3"



PURITY STATUARIO 120x120 RT LUX - 48"x48"


NATURALE



PURITY STATUARIO 60x60 RT - 24"x24"



PURITY STATUARIO Mosaico
30x30 RT - 12"x12"



PURITY STATUARIO campitura RAMAGE 30,5x91,5 RT - 12"x36"



PURITY campitura RAY ARGENTO 30,5x91,5 RT - 12"x36"



profilo metallo argento
0,5x100 RT - 0,2"x40"

PURITY OF MARBLE

LUX 120x120RT . 9mm ▷ LUX 75x150RT . LUX 75x75RT . 9,5mm ▷

LUX 60x60RT . LUX 30x60RT . 9,5mm ▷

GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware

EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%)
Gruppo B la GL (smaltate, glazed)

60x60RT . 30x60RT . 9,5mm ▷

GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware

EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%)
Gruppo B la UGL (non smaltate, unglazed)

AVVERTENZE PER LA POSA . RECOMMENDATIONS FOR INSTALLATION .

Recommandations pour la pose . Verlegetipps . Advertencias de colocación . Рекомендации по укладке

IMPERIAL GREY




PURITY IMPERIAL GREY 75x150 RT LUX - 30"x60"



PURITY IMPERIAL GREY OTTAGONA
60x60 RT LUX - 24"x24"



PURITY IMPERIAL GREY 60x60 RT LUX - 24"x24"




PURITY IMPERIAL GREY
30x60 RT LUX - 12"x24"




PURITY IMPERIAL GREY
INTRECCIO DECORATO
30x30 LUX - 12"x12"



PURITY IMPERIAL GREY
30x60 RT LUX - 12"x24"



PURITY IMPERIAL GREY
30x60 RT LUX - 12"x24"



PURITY IMPERIAL GREY
30x60 RT LUX - 12"x24"

Per la posa del materiale rettificato si consiglia una fuga minima di 2 mm.
As for rectified materials, it is strongly recommended a minimum of 2 mm joint.
Pour poser du matériel rectifié nous vous conseillons un joint minimum de 2 mm.
Für die Verlegung des kalibrierten Material empfehlen wir einen Mindestfuge von 2 mm.
Para la colocación de material rectificado se aconsejan juntas mínima de 2 mm.
Ретифицированную плитку рекомендуется укладывать со швом 2 мм.

La finitura superficiale "LUX" è una nuova tecnica di lappatura di ceramiche Supergres, caratterizzata da una superficie a lappatura integrale che esalta i dettagli della grafica. Le piccole tictacature, le discontinuità e le leggere ondulazioni della superficie del prodotto sono volute per riprodurre fedelmente l'aspetto reale delle pietre e dei marmi antichi levigati donando al prodotto un aspetto ancora più naturale. La finitura LUX è consigliata per l'utilizzo a pavimento negli ambienti residenziali e negli ambienti dove non siano richieste delle particolari prestazioni antiscivolo. Per le sue caratteristiche, la finitura LUX è raccomandata solo in ambienti interni e non a diretto contatto con l'esterno, in modo da preservare la brillantezza della superficie

The "LUX" surface finish is a new honing technique by Ceramiche Supergres that sets itself apart thanks to an integral honing on the surface that exalts the graphic details. The light speckles, the random effect and slight waves on the surface of the product are intentional and created to faithfully reproduce the aspect of age-old polished stones and marble, giving the product an even more natural look. The LUX surface finish is recommended for floor application in residential venues and in locations where special anti-slip performance is not required. Due to these features, in order to maintain the brilliance of the LUX surface finish, it is only suitable for indoor use and not for use in direct contact with outdoor areas.

La finition superficielle "LUX" est une nouvelle technique de rodage de céramique Supergres, caractérisée par une surface intégralement rodée qui exalte les détails du graphisme. Les petites tictacures, les discontinuités et les légères ondulations de la surface du produit sont réalisées pour reproduire fidèlement l'aspect réel des pierres et des marbres antiques polis, en donnant au produit un aspect encore plus naturel. La finition LUX est conseillée pour l'application au sol dans les espaces résidentiels et dans les espaces qui n'exigent pas la finition antidérapante. Pour ses caractéristiques, la finition LUX est conseillée seulement pour des espaces intérieurs qui ne sont pas en contact direct avec l'extérieur, de façon à préserver l'éclat de la surface.


Die Oberfläche "LUX" wird aufgrund einer neuen Läpptechnik von Ceramiche Supergres erhalten und kennzeichnet sich durch integral geläppté Oberflächen, wodurch die Details der Grafiken besonders hervorgehoben werden. Die kleinen Sprenkel, die Diskontinuitäten und die sanften Wellen der Oberfläche des Produkts sind gewollt und ahmen naturgetreu das wirkliche Aussehen der Natursteine und der polierten, antiken Marmorarten nach, während sie dadurch dem Produkt eine noch natürlichere Optik verleihen. Die Oberfläche LUX ist für den Einsatz als Fußboden in Wohnambienten und in Umgebungen, in denen keine speziellen rutschhemmenden Leistungen erforderlich sind empfohlen. Aufgrund ihrer Eigenschaften ist die Oberfläche LUX nur für Innenräume geeignet, die nicht in direktem Kontakt mit dem Außenbereich kommen, so dass der Glanz der Oberfläche erhalten bleibt.

El acabado superficial "LUX" es una nueva técnica de pulido de cerámica Supergres, caracterizada por una superficie a pulido integral que destaca los detalles gráficos. Los pequeños punteados, las discontinuidades y las leves ondulaciones de la superficie del producto son intencionales para reproducir fielmente el aspecto real de las piedras y de los mármoles antiguos pulidos, brindando al producto un aspecto aún más natural. El acabado LUX es aconsejado para el empleo en pavimento en los ambientes residenciales y en los ambientes en donde no se requieren especiales prestaciones antideslizamiento. Por sus características, el acabado LUX es recomendado sólo en ambientes interiores y no en contacto directo con el exterior, a fin de preservar el brillo de la superficie.

Поверхностная отделка LUX является результатом применения нового метода шлифования Ceramiche Supergres, позволяющего эффектно подчеркнуть все детали рисунка. Небольшие крапинки и легкие неровности поверхности созданы намеренно для точной имитации вида камней и старинных полированных мраморных покрытий и имеют целью придать изделиям предельно натуральный вид. Плитки с поверхностью LUX рекомендованы для облицовки полов в жилых интерьерах и интерьерах, где от покрытий не требуется особых показателей сопротивления скольжению. Для сохранения блеска плитки с поверхностью LUX рекомендуется укладывать только в интерьерах, к которым нет прямого доступа с улицы.



PURITY IMPERIAL GREY 120x120 RT LUX - 48"x48"



PURITY IMPERIAL GREY 60x60 RT - 24"x24"



PURITY IMPERIAL GREY 30x60 RT - 12"x24"



PURITY IMPERIAL GREY Mosaico
30x30 RT - 12"x12"



PURITY IMPERIAL GREY 3D LINE
32x45 RT . 12,6"x18"

PURITY OF MARBLE

LUX 120x120RT . 9mm ▷ LUX 75x150RT . LUX 75x75RT . 9,5mm ▷

LUX 60x60RT . LUX 30x60RT . 9,5mm ▷

GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware


EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%)
Gruppo B la GL (smaltate, glazed)

60x60RT . 30x60RT . 9,5mm ▷


GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware

EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%)
Gruppo B la UGL (non smaltate, unglazed)

PEZZI SPECIALI FINITURA NATURALE . Trims . Pièces Spéciales . Formstücke . Специальные изделия



PEZZI SPECIALI FINITURA LUX . Trims . Pièces Spéciales . Formstücke . Специальные изделия



PURITY OF MARBLE

LUX 120x120RT . 9mm ▷ **LUX 75x150RT . LUX 75x75RT . 9,5mm** ▷

LUX 60x60RT . LUX 30x60RT . 9,5mm ▷

GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware

EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%)

Gruppo B la GL (smaltate, glazed)

60x60RT . 30x60RT . 9,5mm ▷

GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware

EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%)

Gruppo B la UGL (non smaltate, unglazed)

IMBALLAGGI . Emballage . Verpackung . Packing . Embalaje . Verpackung . Упаковка

	pz/box	mq/box	kg/box	box/plt	mq/plt	kg/plt	spessore
120x120 RT LUX	2	2,88	58,00	20	57,60	1172	9 mm
75x150 RT LUX	1	1,125	24,00	25	28,13	612	9,5 mm
75x75 RT LUX	2	1,125	24,00	42	47,25	1020	9,5 mm
60x60 RT LUX	3	1,08	23,00	40	43,20	932	9,5 mm
30x60 RT LUX	6	1,08	23,40	40	43,20	948	9,5 mm
ottagona 60x60 RT LUX	3	1,069	21,50	40	42,76	872	9,5 mm
6x6 tozzetto marmo	4						7,5 mm
60x60 RT	3	1,08	23,00	40	43,20	932	9,5 mm
30x60 RT	6	1,08	23,40	40	43,20	948	9,5 mm
32x45 RT 3D LINE	6	0,86	23,00	52	44,93	1210	
30x30 RT LUX intreccio decorato	6	0,54	11,20				
30x30 RT mosaico	10	0,90	17,00	30	27,00	525	
7,2x60 battiscopa	10	6,00 ml	9,40	70	420,00 ml	673	
7,2x60 battiscopa LUX	10	6,00 ml	9,40	70	420,00 ml	673	
7,2x75 battiscopa LUX	10	7,50 ml	11,00	63	472,50 ml	705	
33x120 RT gradone LUX c/profilo incollato	2						
33x60 RT gradone LUX c/profilo incollato	4						
33x33 RT LUX ang/gradone DX c/pr.inc.	4						
33x33 RT LUX ang/gradone SX c/pr.inc.	4						
33x60 RT gradone c/profilo incollato	4						
33x33 RT angolare gradone DX c/pr.inc.	4						
33x33 RT angolare gradone SX c/pr.inc	4						
30x60 RT gradino LUX	6						
30x60 RT gradino	6						

PURITY OF MARBLE

30,5x91,5RT . 8,5mm ▷

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA . Revêtements en pâte blanche . Weißscheriger wandfliesen
White body wall tiles . Revestimientos en pasta blanca . Настенная плитка из белой глины

EN 14411 Allegato L_Piastrelle di ceramica pressate a secco (E > 10 %)
Gruppo BIII GL (smaltate, émaillé, glazed, esmaltado, Глазурованные)

IMBALLAGGI . Emballage . Verpackung . Packing . Embalaje . Verpackung . Упаковка

	pz/box	mq/box	kg/box	box/plt	mq/plt	kg/plt	spessore
30,5X91,5 RT	5	1,40	21,00	42	58,60	894	8,5 mm
30,5x91,5 RT strutt.FLUID	4	1,12	20,50	42	46,87	873	8,5 mm*
30,5x91,5 RT strutt.NET	4	1,12	19,50	42	46,87	831	8,5 mm*
30,5x91,5 RT strutt.NET decorata	2						
30,5X91,5 RT campitura ramage	2						
30,5X91,5 RT campitura RAY	2						
0,5x100 profilo metallo	3						8 mm
30,5x30,5 RT brick su rete	6	0,56	7,80	42	23,44	340	
spigolo 0,8x30,5	6						
ang/est spigolo h. 0,8	4						

* Spessore riferito al fondo liscio equivalente.

Thickness refers to the equivalent smooth background

Épaisseur se rapportant au carreau lisse équivalent

Die Stärke bezieht sich auf die entsprechende glatte Grundfliese.

Espesor referido al fondo liso equivalente

Толщина эквивалентной плитки с гладким основанием

I dati e le informazioni riportate nel presente catalogo sono aggiornate al momento della stampa e potrebbero subire successive correzioni e/o modifiche. Verificare sempre l'ultima edizione disponibile confrontando la data riportata nell'ultima pagina della versione cartacea, con quella indicata nel pdf del catalogo scaricabile dal sito www.supergres.com

I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicativi e si avvicinano quanto più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Data and information reported in this catalogue are updated at the moment of catalogue printing therefore they may be subject to subsequent corrections and/or amendments. Always check the latest available issue and compare the date reported on the last page of the hard-paper copy of the catalogue with that stated in the pdf format downloadable on website www.supergres.com

The colours and aesthetic features of products are indicative and reproduce, as close as possible, the real colours and features taking into consideration the restrictions of printing processes.

CERAMICHE SUPERSGRES

Finito di stampare a Brescia (BS) nel mese di Gennaio 2018 da Tipolitografia Pagani per conto di Ceramiche Supergres
Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy.

I prodotti, i marchi e le immagini riprodotte nel presente catalogo sono tutelati ai sensi della normativa vigente in materia di proprietà intellettuale.
Ogni violazione degli stessi verrà perseguita a norma di legge.

Printed in Brescia (BS) in the month of January 2018 by Tipolitografia Pagani on behalf of Ceramiche Supergres
Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy

All products, trade-marks and photographs reproduced in this catalogue are subject to all existing intellectual property laws.
Any breach thereof will be dealt with under the provisions provided by such law.



© Copyright 2016 Ceramiche Supergres Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy
Published by Ceramiche Supergres, Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
Settembre 2016
Progetto, direzione e coordinamento a cura dell'ufficio marketing Ceramiche Supergres

© Copyright 2016 by Ceramiche Supergres Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy
Published by Ceramiche Supergres, Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
September 2016
Project, management and co-ordination by marketing Ceramiche Supergres

CERAMICHE **SUPERGRES**

Office: Strada Statale 467, 34
42013 Casalgrande (RE) Italy
Ph. +39 0522 997411
Fax Export +39 0522 997415
Fax Italia +39 0522 997494

Warehouse: Via dell'Industria, 1 - Villaggio Macina
42013 Salvaterra di Casalgrande (RE) Italy

info@supergres.com . www.supergres.com