

# REMAKE



CERAMICHE  
**SUPERGRES**



© Copyright 2015 Ceramiche Supergres Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy  
Pubblicato da Ceramiche Supergres. Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy  
Marzo 2015  
Progetto, direzione e coordinamento a cura dell'ufficio marketing Ceramiche Supergres

© Copyright 2015 by Ceramiche Supergres Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy  
Published by Ceramiche Supergres. Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy  
March 2015  
Project, management and co-ordination by marketing Ceramiche Supergres


# REMAKE



REMAKE WHITE



REMAKE GREY



REMAKE BROWN



REMAKE GOLD



6/7 - 8/9 - 23 - 24



16/17 - 18/19 - 20 - 24



14/15 - 25



10/11 - 12/13 - 25

CERAMICHE  
SUPERGRES



Remake è un pavimento in gres porcellanato che racconta l'evoluzione del tempo impresso sulle superfici del legno. Il suo aspetto riproduce il legno vissuto che rivela i segni, gli strati di vernice e le striature a testimonianza delle trasformazioni sostenute nel suo riutilizzo durante il corso degli anni. Caratterizzato da una forte personalità, si sviluppa in quattro colori contemporanei adatti sia ad ambienti residenziali che commerciali. Funzionalità e matericità si fondono in questa collezione dall'anima segnata dal tempo, adatta agli ambienti dal sapore vintage.

Remake est un sol en grès cérame qui raconte l'évolution du temps imprimée sur les surfaces du bois. Sa surface reproduit le bois vieilli qui a imprimé les signes, les couches de vernis, les stries typiques des transformations subies par l'usage au fil des ans.

Caractérisé par une forte personnalité, il se décline en quatre couleurs contemporaines adaptées aux contextes à la fois résidentiels et commerciaux. Fonctionnalité et matérialité se mêlent dans cette collection à l'âme marquée par le temps, idéale pour des espaces de style vintage.

Remake ist ein Fußboden aus Feinsteinzeug, der die Entwicklung der Zeit auf der Oberfläche des Holzes beschreibt. Die Oberfläche bildet gelebtes Holz nach, auf dem die Zeit ihre Zeichen hinterlassen hat, die Lackschichten, die Kanten, Zeugnisse der Veränderung, die von der Verwendung im Laufe der Jahre stammen.

Gekennzeichnet durch eine starke Persönlichkeit wird Remake in vier modernen Farben angeboten, die sich sowohl für private als auch für gewerbliche Ambiente eignen. Materialität und Funktionalität vereinen sich in dieser von der Zeit gezeichneten Kollektion, perfekt für Ambiente mit Vintage-Charakter.

Remake is a porcelain floor that tells the story of the ravages of time that mark wooden materials. Its surface reproduces age-old wood characterised by marks, layers of lacquer and veining as a visible trace of the evolution of the material due to wear and time.

Featuring a marked personality, the collection is available in four contemporary colours suitable for residential and commercial venues. Functionality and substance merge in this collection marked by the passage of time and perfect for spaces with a vintage touch.

Remake es un pavimento en gres porcelánico que a través de las huellas sobre las superficies de la madera cuenta su evolución a lo largo del tiempo. Su superficie reproduce la madera experimentada que presenta marcas, capas de barniz y estriaciones, signos de las transformaciones ocurridas a causa del uso y del paso del tiempo.

Caracterizado por una personalidad decidida, es presentado en cuatro colores contemporáneos apropiados tanto para ambientes residenciales como comerciales. Funcionalidad y materialidad se funden en esta colección del alma marcada por el tiempo, adecuada para los ambientes de gusto vintage.

Remake – это напольный керамогранит, напоминающий потертое временем дерево. Его поверхность воспроизводит фактуру состаренного деревянного пола, на котором видны потертости, разные слои краски, бороздки, оставленные долгими годами хождения по нему.

Плитки доступны в четырех современных цветах, идеальных для оформления как жилых, так и коммерческих пространств. Эта функциональная, красивая, яркая по характеру коллекция способна создать в интерьерах необыкновенно теплую винтажную атмосферу.

# REMAKE

REMAKE WHITE




REMAKE GREY




REMAKE GOLD



REMAKE BROWN



inspiration MOODBOARD



CERAMICHE  
SUPERGRES



# REMAKE WHITE



REMAKE WHITE 19,7x120 RT - 7<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x48"  
REMAKE WHITE 14,7x120 RT - 5<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x48"



# REMAKE WHITE



REMAKE WHITE 19,7x120 RT - 7<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x48"  
REMAKE WHITE 14,7x120 RT - 5<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x48"



# REMAKE GOLD



REMAKE GOLD 19,7x120 RT - 7<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x48"



# REMAKE GOLD



REMAKE GOLD 19,7x120 RT - 7<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x48"



# REMAKE BROWN



REMAKE BROWN 29,7x120 RT - 11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x48"  
REMAKE BROWN 19,7x120 RT - 7<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x48"  
REMAKE BROWN 14,7x120 RT - 5<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x48"



# REMAKE GREY

REMAKE GREY 29,7x120 RT - 11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x48"  
REMAKE GREY 19,7x120 RT - 7<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x48"





REMAKE GREY 29,7x120 RT - 1 17/8"x48"  
REMAKE GREY 19,7x120 RT - 7 3/4"x48"

REMAKE GREY





# REMAKE WHITE



MOSAICO ESAGONA DEK STEEL 34,5x29,8 RT - 13.6"x11.7"



REMAKE WHITE 19,7x120 RT - 7<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x48"  
MOSAICO ESAGONA DEK STEEL 34,5x29,8 RT - 13.6"x11.7"  
CARNABY DARK 60x60RT - 24"x24" SERIE CARNABY



REMAKE WALL IDEAS



REMAKE GREY

REMAKE GREY 19,7x120 RT - 7<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x48"  
REMAKE GREY 14,7x120 RT - 5<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x48"



REMAKE BROWN

REMAKE BROWN 14,7x120 RT - 5<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x48"



REMAKE WHITE

REMAKE WHITE 19,7x120 RT - 7<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x48"



# REMAKE

29,7x120 RT . 19,7x120 RT 9 mm ⇄



## REMAKE WHITE



Remake WHITE 29,7x120 RT - 11<sup>7/8</sup>"x48"



Remake WHITE 19,7x120 RT - 7<sup>3/4</sup>"x48"



Mosaico Esagona Dek Steel  
34,5x29,8 RT - 13.6"x11.7"

14.7x120 RT . 5<sup>3/4</sup>"x48"  
disponibile su ordinazione . available only upon request  
disponible uniquement sur commande . nur auf Bestellung verfügbar  
disponible sólo por encargo . Формат доступен только на заказ

### Pezzi speciali

Pièces spéciales . Formteile . Special tiles . Piezas especiales . Специальные элементы



Battiscopa TD  
7,2x60 - 3"x24"

GRES PORCELLANATO . Grès cérame . Feinsteinzeug . Porcelain stoneware . Gres porcelánico . Керамогранит  
EN 14411 Allegato G\_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) . Gruppo B la UGL (non smaltate, non émaille, unglasierte, unglazed, no esmaltado, Неглазурованные)



## REMAKE GREY



Remake GREY 29,7x120 RT - 11<sup>7/8</sup>"x48"



Remake GREY 19,7x120 RT - 7<sup>3/4</sup>"x48"



Mosaico Esagona Dek Steel  
34,5x29,8 RT - 13.6"x11.7"

14.7x120 RT . 5<sup>3/4</sup>"x48"  
disponibile su ordinazione . available only upon request  
disponible uniquement sur commande . nur auf Bestellung verfügbar  
disponible sólo por encargo . Формат доступен только на заказ

### Pezzi speciali

Pièces spéciales . Formteile . Special tiles . Piezas especiales . Специальные элементы



Battiscopa TD  
7,2x60 - 3"x24"




# REMAKE

29,7x120 RT . 19,7x120 RT 9 mm ⇄



## REMAKE GOLD



Remake GOLD 29,7x120 RT - 11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x48"



Remake GOLD 19,7x120 RT - 7<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x48"

14.7x120 RT . 5<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x48"  
disponibile su ordinazione . available only upon request  
disponible uniquement sur commande . nur auf Bestellung verfügbar  
disponible sólo por encargo . Формат доступен только на заказ



Mosaico Esagona Dek Bronze  
34,5x29,8 RT - 13.6"x11.7"

### Pezzi speciali

Pièces spéciales . Formteile . Special tiles . Piezas especiales . Специальные элементы



Battiscopa TD  
7,2x60 - 3"x24"

GRES PORCELLANATO . Grès cérame . Feinsteinzeug . Porcelain stoneware . Gres porcelánico . Керамогранит  
EN 14411 Allegato G\_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) . Gruppo B la UGL (non smaltate, non émaille, unglasierte, unglazed, no esmaltado, Неглазурованные)



## REMAKE BROWN



Remake BROWN 29,7x120 RT - 11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x48"



Remake BROWN 19,7x120 RT - 7<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x48"

14.7x120 RT . 5<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x48"  
disponibile su ordinazione . available only upon request  
disponible uniquement sur commande . nur auf Bestellung verfügbar  
disponible sólo por encargo . Формат доступен только на заказ



Mosaico Esagona Dek Bronze  
34,5x29,8 RT - 13.6"x11.7"

### Pezzi speciali

Pièces spéciales . Formteile . Special tiles . Piezas especiales . Специальные элементы




Battiscopa TD  
7,2x60 - 3"x24"



**AVVERTENZE PER LA POSA / RECOMMENDATIONS FOR INSTALLATION / Recommandations pour la pose / Verlegetipps / Advertencias de colocación / Рекомендации по укладке**

Per la posa del materiale rettificato si prescrive una fuga minima di 2 mm / As for rectified materials, a minimum joint of 2 mm is required / Pour la pose du matériau rectifié, il faut réaliser un joint minimum de 2 mm / Für die Verlegung des geschliffenen Materials ist eine Mindestfuge von 2 mm vorgeschrieben / Para la colocación de material rectificado la junta mínima obligatoria es de 2 mm / Ректифицированную плитку следует укладывать с минимальным швом 2 мм



**Si raccomanda di posare i materiali sfalsati di 20 cm al massimo, mai a metà della loro lunghezza**

Il est conseillé de poser les matériaux en décalé de 20 cm au maximum, jamais à la moitié de leur longueur

Es wird empfohlen, die Materialien um höchstens 20 cm versetzt zu verlegen und nie in der Mitte ihrer Länge

It is strongly recommended to install the materials in a staggered pattern of a maximum of 20 cm, never at half way its length

Se aconseja colocar los materiales escalonados en 20 cm máximo, nunca a la mitad de su largo

Рекомендуется укладывать плитки вразбежку со смещением не более 20 см. Не рекомендуется смещение, равное половине длины плиток.

I dati e le informazioni riportate nel presente catalogo sono aggiornate al momento della stampa e potrebbero subire successive correzioni e/o modifiche. Verificare sempre l'ultima edizione disponibile confrontando la data riportata nell'ultima pagina della versione cartacea, con quella indicata nel pdf del catalogo scaricabile dal sito [www.supergres.com](http://www.supergres.com)

I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicativi e si avvicinano quanto più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Data and information reported in this catalogue are updated at the moment of catalogue printing therefore they may be subject to subsequent corrections and/or amendments. Always check the latest available issue and compare the date reported on the last page of the hard-paper copy of the catalogue with that stated in the pdf. format downloadable on website [www.supergres.com](http://www.supergres.com)

The colours and aesthetic features of products are indicative and reproduce, as close as possible, the real colours and features taking into consideration the restrictions of printing processes.

# REMAKE

**29,7x120 RT . 19,7x120 RT 9 mm ⇄**

IMBALLAGGI . Emballage . Verpackung . Packing . Embalaje . Verpackung . Упаковка

	pz/box	mq/box	kg/box	box/plt	mq/plt	kg/plt	spessore
29,7x120 RT	4	1,43	29,20	36	51,32	1066	9 mm
19,7x120 RT	6	1,42	28,20	32	45,39	917	9 mm
14,7x120 RT *	6	1,06	21,00	24	25,40	519	9 mm
Mos. esagona dek 34,5x29,8 RT	6	0,62	11,50	42	25,91	495	9 mm
Battiscopa TD 7,2x60	10	6,00 ml	9,00	70	420 ml	645	-

\* disponibile solo su ordinazione / available only upon request



GRES PORCELLANATO . Grès cérame . Feinsteinzeug  
Porcelain stoneware . Gres porcelánico . Керамогранит

Norma di riferimento: EN 14411 (ISO 13006) Allegato G - Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (Ev ≤ 0,5%)

Norme retenue: EN 14411 (ISO 13006) Annexe G - Carreaux céramiques pressés à sec avec faible absorption d'eau (Ev ≤ 0,5%)

Besugznorm: EN 14411 (ISO 13006) Anlage G - Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme (Ev ≤ 0,5%)

Reference standard: EN 14411 (ISO 13006) Appendix G - Dry pressed ceramic tiles with low water absorption (Ev ≤ 0,5%)

Norma de referencia: EN 14411 (ISO 13006) Anexo G - Baldosas de cerámica prensadas en seco (Ev ≤ 0,5%)

Соответствует норме EN 14411 (ISO 13006) Керамические плитки, спрессованные всухую, с низким водопоглощением (Ev ≤ 0,5 %)



“  
Ceramics of Italy  
”

CERAMICHE  
**SUPERGRES**  
MADE in ITALY

## GRUPPO B la UGL

CARATTERISTICHE TECNICHE Caracteristiques Techniques Technische Daten Technical Specifications Características Técnicas Технические характеристики	NORME Normes Normen Norme Normas Стандарт	REQUISITI RICHIESTI Conditions requises Geforderte Eigenschaften Requirements Requisitos solicitados Требования		VALORI Valeur - Wert - Value - Valor - Показатели
				SUPERFICIE NATURALE
<b>Lunghezza e larghezza dei lati</b> Longueur et largeur de côtés Måstegenangivni Length and width of the sides Largo y ancho de los lados Размеры сторон	ISO 10545-2	Requisiti per formato nominale N ≥ 15 cm ± 0,6%		± 2 mm Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
<b>Spessore</b> Épaisseur Stärke Thickness Espesor Толщина	ISO 10545-2	± 5%	± 0,5 mm	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
<b>Ortogonalità</b> Orthogonalité Rechtwinkigkeit Squareness Orthogonalidad Косоугольность	ISO 10545-2	± 0,5%	± 2 mm	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
<b>Rettilineità degli spigoli</b> Ecuarrage des angles Kantengeradheit Straightness Rectilineidad de las aristas Кривизна сторон	ISO 10545-2	± 0,5%	± 1,5 mm	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
<b>Planarità</b> Planité Planität Flatness Planaridad Кривизна лицевой поверхности	ISO 10545-2	+ 0,5%	± 2 mm	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
<b>Determinazione dell'assorbimento d'acqua</b> Absorption d'eau Wasseraufnahme Water absorption Absorción de agua Водопоглощение	ISO 10545-3	≤ 0,5%		Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
<b>Determinazione della resistenza all'abrasione profonda</b> (porcellanato non smaltato) UGL Résistance à l'abrasion profonde (grès cérame) UGL Tiefenverschleissbeständigkeit (unglasierte Feinsteinzeug) UGL Deep Scratch Resistance (unglazed porcelain) UGL Resistencia a la abrasión profunda (no esmaltados) UGL Стойкость к абразиву - (Неглазурованный керамогранит) UGL	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>		Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
<b>Determinazione della resistenza chimica</b> Résistance chimique Chemikalienbeständigkeit Chemical resistance Resistencia a los productos químicos Химическая стойкость	ISO 10545-13	Classe UB minimo (UGL) Categorie UB min (UGL) Klasse UB min (UGL) Class UB min (UGL) Clase UB min (UGL) Минимум класс UB (UGL)		Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
<b>Determinazione della resistenza alle macchie</b> Résistance aux taches Beständigkeit gegen Fleckenbil Stain resistance Resistencia a las manchas Устойчивость эмали к загрязнению	ISO 10545-14	Classe 3 minimo Categorie 3 min Klasse 3 min Class 3 min Clase 3 min Минимум 3 класс		Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
<b>Resistenza allo scivolamento</b> Résistance au glissement Bestimmung der Rutschhemmungsfähigkeit Slip resistance Antideslizamiento Сопротивление скольжению	DIN 51130	Classificazione R Klassifizierung R Classification R Evaluación R Классификация R		<b>R10</b>
<b>Resistenza allo scivolamento - superfici bagnate calpestio a piedi scalzi</b> Résistance au glissement - surfaces mouillées passage à pieds nus Bestimmung der Rutschhemmungsfähigkeit - nasse Oberfläche - Barfuß-gehen Coefficient of friction - dry surfaces walking on barefoot Resistencia al deslizamiento - superficie mojada pasaje con pies descalzos Сопротивление скольжению. Влажные полы, по которым ходят босыми ногами	DIN 51097	Classificazione A B C Classification A B C Klassifizierung A B C Classification A B C Evaluación A B C Классификация A B C		<b>A + B</b>
<b>Resistenza allo scivolamento - coefficiente di attrito dinamico (DCOF)</b> Résistance au glissement - résistance de frottement dynamique Bestimmung der Rutschhemmungsfähigkeit - dynamischer Reibungskoeffizient Slip resistance - dynamic friction coefficient Resistencia al deslizamiento - coeficiente de rozamiento dinámico Сопротивление скольжению. Коэффициент трения	BOT 3000 ANSI A137.1:2012	≥ 0,42 wet		Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
<b>Coefficiente di attrito dinamico</b> Résistance de frottement dynamique Dynamischer Reibungskoeffizient Dynamic friction coefficient Coeficiente de rozamiento dinámico Коэффициент трения	METODO B.C.R.A.	D.M.I. Giugno 1989 n.236 (μ > 0,40)		Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
<b>GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA</b> Ogni prodotto si caratterizza per un grado di stonalizzazione variabile da prodotto a prodotto, da colore a colore. Per stonalizzazione s'intende variazione di gradazione cromatica da piastrella a piastrella. DEGRE DE VARIATION CHROMATIQUE Chaque produit est caractérisé par un degré de nuance variable d'un produit à l'autre et d'une couleur à une autre. Par nuance, il faut entendre une variation de la gradation de couleur entre un carreau et un autre. GRAD DER FARBABWEICHUNG Jedes Produkt kennzeichnet sich durch einen bestimmten Grad an Marmorierung (Schattierung), der sich von Produkt zu Produkt, von Farbe zu Farbe unterscheiden kann. Unter Marmorierung versteht man den Grad der Farbänderung von Fliese zu Fliese. COLOR SHADE VARIATION Every product is characterised by colour-shading that can vary from one product to another and from one colour to another. When referring to colour-shading we refer to the chromatic variation of the tile surface. GRADO DE VARIACIÓN CROMÁTICA Cada producto se caracteriza por el nivel de variación de tonalidad que presentan sus baldosas, que cambia en función del producto y del color. РАБЕРОС ЦВЕТОВОГО ТОНА Каждое изделие и каждый цвет отличаются индивидуальной тональной неоднородностью. Под тональной неоднородностью понимается изменение цветовых нюансов от плитки к плитке.				<b>Prodotto con forte stonalizzazione</b> Produit avec fortes différences de nuances Produkt mit starker Farbveränderung Product with a strong colour-shading Producto con alta variación cromática Изделие с высокой тональной неоднородностью



Finito di stampare nel mese di Febbraio 2019 per conto di Ceramiche Supergres - Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy

I prodotti, i marchi e le immagini riprodotte nel presente catalogo sono tutelati ai sensi della normativa vigente in materia di proprietà intellettuale. Ogni violazione degli stessi verrà perseguita a norma di legge.

Printed in the month of February 2019 on behalf of Ceramiche Supergres - Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy

All products, trade-marks and photographs reproduced in this catalogue are subject to all existing intellectual property laws. Any breach thereof will be dealt with under the provisions provided by such law.



CERAMICHE  
**SUPERGRES**

Office: Strada Statale 467, 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy . Ph. +39 0522 997411 . Fax Export +39 0522 997415 - Fax Italia +39 0522 997494  
Warehouse: Via dell'Industria, 1 - Villaggio Macina - 42013 Salvaterra di Casalgrande (RE) Italy . [info@supergres.com](mailto:info@supergres.com) . [www.supergres.com](http://www.supergres.com)