





Y1210CR смеситель для умывальника S

- высота до излива 80 мм
- корпус смесителя: латунь
- рукоятка смесителя: латунь
- керамический картридж: Kerox 25 мм
- скрытый аэратор: Neoperl
- система быстрого монтажа
- пропускная способность 9,9 л/мин при давлении 3 Бар
- гибкая подводка G 3/8 - 400 мм


Варианты исполнения:



Y1211CR смеситель для умывальника M

- высота до излива 100 мм
- корпус смесителя: латунь
- рукоятка смесителя: латунь
- керамический картридж: Kerox 25 мм
- скрытый аэратор: Neoperl
- система быстрого монтажа
- пропускная способность 10,5 л/мин при давлении 3 Бар
- гибкая подводка G 3/8 - 400 мм

Варианты исполнения:




Y1212CR смеситель для умывальника L

- высота до излива 225 мм
- корпус смесителя: латунь
- рукоятка смесителя: латунь
- керамический картридж: Kerox 25 мм
- скрытый аэратор: Neoperl
- система быстрого монтажа
- пропускная способность 10 л/мин при давлении 3 Бар
- гибкая подводка G 3/8 - 400 мм

Варианты исполнения:






Варианты исполнения:

- Y1213CR Y1213BL Y1213GL Y1213GLB

Y1213CR смеситель для умывальника XL

- высота до излива 265 мм
- корпус смесителя: латунь
- рукоятка смесителя: латунь
- керамический картридж: Kerox 25 мм
- скрытый аэратор: Neoperl
- система быстрого монтажа
- пропускная способность 10,4 л/мин при давлении 3 Бар
- гибкая подводка G 3/8 - 400 мм




Варианты исполнения:

- Y1216CR Y1216BL Y1216GL Y1216GLB

Y1216CR смеситель для умывальника скрытого монтажа М

- длина излива 180 мм
- корпус смесителя: латунь
- рукоятка смесителя: латунь
- керамический картридж: Kerox 25 мм
- скрытый аэратор: Neoperl
- пропускная способность 11,3 л/мин при давлении 3 Бар
- встраиваемая часть в комплекте




Варианты исполнения:

- Y1215CR Y1215BL Y1215GL Y1215GLB Y1215NIB Y1215GM

Y1215CR смеситель для умывальника скрытого монтажа L

- длина излива 220 мм
- корпус смесителя: латунь
- рукоятка смесителя: латунь
- керамический картридж: Kerox 25 мм
- скрытый аэратор: Neoperl
- пропускная способность 11,6 л/мин при давлении 3 Бар
- встраиваемая часть в комплекте




Y1220CR смеситель для биде

- корпус смесителя: латунь
- рукоятка смесителя: латунь
- керамический картридж Kerox 25 мм
- скрытый аэратор Neoperl с шаровой опорой
- система быстрого монтажа
- пропускная способность 8,9 л/мин при давлении 3 Бар
- гибкая подводка G 3/8 - 400 мм

Варианты исполнения:

 Y1220CR  Y1220BL  Y1220GL  Y1220GLB  Y1220NIB  Y1220GM




SYSYBI2CR гигиенический душ со смесителем скрытого монтажа

- корпус смесителя: латунь
- рукоятка смесителя: латунь
- керамический картридж: Kerox 25 мм
- гигиенический душ с кнопкой выключения воды: латунь
- лейка не предназначена для длительного перекрытия
- длина душевого шланга 125 см
- держатель душа с пластиковой вставкой
- пропускная способность 5 л/мин при давлении 3 Бар
- встраиваемая часть в комплекте

Варианты исполнения:

 SYSYBI2CR  SYSYBI2BL  SYSYBI2GL  SYSYBI2GLB  SYSYBI2NIB  SYSYBI2GM




Y1230CR смеситель для ванны и душа

- длина излива 178 мм
- корпус смесителя: латунь
- рукоятка смесителя: латунь
- керамический картридж: Kerox 25 мм
- скрытый аэратор: Neoperl
- автоматический переключатель
- пропускная способность 18 л/мин при давлении 3 Бар

Варианты исполнения:


 Y1230CR  Y1230BL  Y1230GL  Y1230GLB  Y1230NIB  Y1230GM



Y1246CR термостатический смеситель для душа

- корпус смесителя: латунь
- рукоятка смесителя: латунь
- термостатический картридж с ограничителем на 38°C: VERNET
- керамическая кран-букса
- пропускная способность 11,4 л/мин при давлении 3 Бар


Варианты исполнения:



Y1240CR смеситель для ванны и душа скрытого монтажа

- длина излива 221 мм
- длина душевого шланга 125 см
- корпус смесителя: латунь
- рукоятки смесителя: латунь
- ручной душ: латунь
- керамический картридж: Kerox 25 мм
- скрытый аэратор: Neoperl
- керамический переключатель
- держатель душа с пластиковой вставкой
- пропускная способность при давлении 3 Бар:
 - 1) излив - 17,5 л/мин
 - 2) ручной душ - 13,5 л/мин
- встраиваемая часть в комплекте

Варианты исполнения:




Y1232CR смеситель для ванны и душа на борт ванны

- длина излива 190 мм
- длина душевого шланга 150 см
- корпус смесителя: латунь
- рукоятки смесителя: латунь
- ручной душ: латунь
- скрытый аэратор: Neoperl
- автоматический переключатель
- пропускная способность при давлении 3 Бар:
 - 1) излив - 18,8 л/мин
 - 2) ручной душ - 13,5 л/мин

Варианты исполнения:






**Y1233CR смеситель для ванны и душа
отдельностоящий**

- длина излива 245 мм
- длина душевого шланга 150 см
- корпус смесителя: латунь
- ручной душ: латунь
- керамический картридж: Kerox 35 мм
- скрытый аэратор: Neoperl
- держатель душа с пластиковой вставкой
- автоматический переключатель
- пропускная способность при давлении 3 Бар:
 - 1) излив - 19,2 л/мин
 - 2) ручной душ - 13,5 л/мин
- встраиваемая часть в комплекте


Варианты исполнения:



**Y1245CR смеситель для душа
скрытого монтажа
на 1 потребителя**

- корпус смесителя: латунь
- рукоятка смесителя: латунь
- керамический картридж: Kerox 35 мм
- пропускная способность 23 л/мин при давлении 3 Бар
- встраиваемая часть в комплекте

Варианты исполнения:




**Y1235CR смеситель для ванны и душа
скрытого монтажа
на 2 потребителей**

- корпус смесителя: латунь
- рукоятка смесителя: латунь
- керамический картридж: Kerox 35 мм
- автоматический переключатель
- пропускная способность при давлении 3 Бар:
 - 1) поток №1 - 21 л/мин
 - 2) поток №2 - 17,7 л/мин
- встраиваемая часть в комплекте

Варианты исполнения:






**Y1236CR термостатический смеситель
для ванны и душа
скрытого монтажа на 2 потребителя**

- корпус смесителя: латунь
- рукоятки смесителя: латунь
- термостатический картридж с ограничителем на 38°C: VERNET
- запорно-переключающий вентиль
- пропускная способность при давлении 3 Бар:
 - 1) поток №1 - 20,3 л/мин
 - 2) поток №2 - 20,3 л/мин
- встраиваемая часть в комплекте

Варианты исполнения:




**Y1238CR термостатический смеситель
для ванны и душа
скрытого монтажа на 3 потребителя**

- корпус смесителя: латунь
- рукоятки смесителя: латунь
- термостатический картридж с ограничителем на 38°C: VERNET
- запорно-переключающий вентиль
- пропускная способность при давлении 3 Бар:
 - 1) поток №1 - 21 л/мин
 - 2) поток №2 - 21 л/мин
 - 3) поток №3 - 22 л/мин
- встраиваемая часть в комплекте

Варианты исполнения:






Y1234CR термостатическая душевая система для ванны и душа с изливом

- верхний душ D=300 мм: латунь
- длина излива 200 мм
- поворотный кронштейн верхнего душа с регулировкой высоты 960-1500 мм
- длина душевого шланга 150 см
- корпус смесителя: латунь
- ручной душ: латунь
- термостатический смеситель с ограничителем на 38°C: VERNET
- скрытый аэратор: Neoperl
- запорно-переключающий вентиль
- пропускная способность при давлении 3 Бар:
 - 1) верхний душ - 13,6 л/мин
 - 2) ручной душ - 12,6 л/мин
 - 3) излив - 18 л/мин

Варианты исполнения:




Y1254CR термостатическая душевая система

- верхний душ D=300 мм: латунь
- поворотный кронштейн верхнего душа с регулировкой высоты 960-1400 мм
- длина душевого шланга 150 см
- корпус смесителя: латунь
- ручной душ: латунь
- термостатический смеситель с ограничителем на 38°C: VERNET
- запорно-переключающий вентиль
- пропускная способность при давлении 3 Бар:
 - 1) верхний душ - 13,6 л/мин
 - 2) ручной душ - 12,6 л/мин

Варианты исполнения:





YSET01CR встраиваемая душевая система на 1 потребителя


- верхний душ D=300 мм: латунь
- длина кронштейна верхнего душа 395 мм: латунь
- встраиваемая часть смесителя в комплекте
- пропускная способность 23 л/мин при давлении 3 Бар

Состав комплекта:

- смеситель для душа скрытого монтажа - Y1245CR
- верхний душ - Y1300CR
- кронштейн для душа - Y1310CR

Варианты исполнения:

- YSET01CR YSET01BL YSET01GL YSET01GLB YSET01NIB YSET01GM



YSET02CR встраиваемая душевая система на 1 потребителя

- длина шланга 150 см
- встраиваемая часть смесителя в комплекте
- пропускная способность 13,5 л/мин при давлении 3 Бар

Состав комплекта:

- смеситель для душа скрытого монтажа - Y1245CR
- душевая лейка - MICRO-CR
- душевой шланг - SHS150CR
- соединение для шланга с настенным держателем для душа - Y1005CR


Варианты исполнения:

- YSET02CR YSET02BL YSET02GL YSET02GLB YSET02NIB YSET02GM

YSET03CR встраиваемая душевая система на 1 потребителя

- длина излива 210 мм: латунь
- встраиваемая часть смесителя в комплекте
- пропускная способность 23 л/мин при давлении 3 Бар

Состав комплекта:
- смеситель для душа скрытого монтажа - Y1245CR
- излив для ванны - Y1200CR




Варианты исполнения:

-  YSET03CR  YSET03BL  YSET03GL  YSET03GLB  YSET03NIB  YSET03GM


YSET04CR встраиваемая душевая система для ванны и душа на 2 потребителя

- автоматический переключатель
- верхний душ D=300 мм: латунь
- длина кронштейна верхнего душа 395 мм: латунь
- длина шланга 150 см
- встраиваемая часть смесителя в комплекте
- пропускная способность при давлении 3 Бар:
1) верхний душ - 21 л/мин
2) ручной душ - 13,5 л/мин

Состав комплекта:
- смеситель для ванны и душа скрытого монтажа на 2 потребителя - Y1235CR
- верхний душ - Y1300CR
- кронштейн для душа - Y1310CR
- душевая лейка - MICRO-CR
- душевой шланг - SHS150CR
- соединение для шланга с настенным держателем для душа - Y1005CR



Варианты исполнения:

-  YSET04CR  YSET04BL  YSET04GL  YSET04GLB  YSET04NIB  YSET04GM

YSET12CR встраиваемая душевая система для ванны и душа на 2 потребителя

- автоматический переключатель
- верхний душ D=300 мм: латунь
- длина кронштейна верхнего душа 240 мм: латунь
- длина шланга 150 см
- встраиваемая часть смесителя в комплекте
- пропускная способность при давлении 3 Бар:
 - 1) верхний душ - 21 л/мин
 - 2) ручной душ - 13,5 л/мин

Состав комплекта:

- смеситель для ванны и душа скрытого монтажа на 2 потребителя - Y1235CR
- верхний душ - Y1300CR
- кронштейн для душа - Y1321CR
- душевая лейка - MICRO-CR
- душевой шланг - SHS150CR
- соединение для шланга с настенным держателем для душа - Y1005CR

Варианты исполнения:

- YSET12CR YSET12BL YSET12GL YSET12GLB YSET12NIB YSET12GM

YSET05CR встраиваемая душевая система для ванны и душа на 2 потребителя

- автоматический переключатель
- верхний душ D=300 мм: латунь
- длина кронштейна верхнего душа 395 мм: латунь
- длина шланга 150 см
- высота штанги ручного душа 720 мм: латунь
- встраиваемая часть смесителя в комплекте
- пропускная способность при давлении 3 Бар:
 - 1) верхний душ - 21 л/мин
 - 2) ручной душ - 13,5 л/мин


Состав комплекта:

- смеситель для ванны и душа скрытого монтажа на 2 потребителя - Y1235CR
- верхний душ - Y1300CR
- кронштейн для душа - Y1310CR
- душевая лейка - MICRO-CR
- душевой шланг - SHS150CR
- душевая штанга - Y1010CR
- соединение для шланга - Y1008CR

Варианты исполнения:

- YSET05CR YSET05BL YSET05GL YSET05GLB YSET05NIB YSET05GM

YSET06CR встраиваемая душевая система для ванны и душа на 2 потребителя



- автоматический переключатель
- длина излива 210 мм: латунь
- длина шланга 150 см
- встраиваемая часть смесителя в комплекте
- пропускная способность при давлении 3 Бар:
 - 1) ручной душ - 13,5 л/мин
 - 2) излив - 21 л/мин


Состав комплекта:

- смеситель для ванны и душа скрытого монтажа на 2 потребителя - Y1235CR
- излив для ванны - Y1200CR
- душевая лейка - MICRO-CR
- душевой шланг - SHS150CR
- соединение для шланга с настенным держателем для душа - Y1005CR

Варианты исполнения:



YSET07CR встраиваемая душевая система для ванны и душа на 3 потребителя




- автоматический переключатель
- отдельный смеситель для 3-го потребителя
- верхний душ D=300 мм: латунь
- длина кронштейна верхнего душа 395 мм: латунь
- длина шланга 150 см
- длина излива 210 мм: латунь
- встраиваемая часть смесителя в комплекте
- пропускная способность при давлении 3 Бар:
 - 1) верхний душ - 23 л/мин
 - 2) ручной душ - 13,5 л/мин
 - 3) излив - 21 л/мин

Состав комплекта:

- смеситель для ванны и душа скрытого монтажа на 2 потребителя - Y1235CR
- смеситель для душа скрытого монтажа на 1 потребителя - Y1245CR
- верхний душ - Y1300CR
- кронштейн для душа - Y1310CR
- душевая лейка - MICRO-CR
- душевой шланг - SHS150CR
- соединение для шланга с настенным держателем для душа - Y1005CR
- излив для ванны - Y1200CR

Варианты исполнения:






YSET08CR термостатическая душевая система скрытого монтажа для ванны и душа на 2 потребителя

- запорно-переключающий вентиль
- верхний душ D=300 мм: латунь
- длина кронштейна верхнего душа 395 мм: латунь
- длина шланга 150 см
- встраиваемая часть смесителя в комплекте
- пропускная способность при давлении 3 Бар:
 - 1) верхний душ - 20,3 л/мин
 - 2) ручной душ - 13,5 л/мин

- Состав комплекта:
- термостатический смеситель для ванны и душа скрытого монтажа на 2 потребителя - Y1236CR
 - верхний душ - Y1300CR
 - кронштейн для душа - Y1310CR
 - душевая лейка - MICRO-CR
 - душевой шланг - SHS150CR
 - соединение для шланга с настенным держателем для душа - Y1005CR

Варианты исполнения:



YSET09CR термостатическая душевая система скрытого монтажа для ванны и душа на 2 потребителя

- запорно-переключающий вентиль
- верхний душ D=300 мм: латунь
- длина кронштейна верхнего душа 395 мм: латунь
- длина шланга 150 см
- высота штанги ручного душа 720 мм: латунь
- встраиваемая часть смесителя в комплекте
- пропускная способность при давлении 3 Бар:
 - 1) верхний душ - 20,3 л/мин
 - 2) ручной душ - 13,5 л/мин

- Состав комплекта:
- термостатический смеситель для ванны и душа скрытого монтажа на 2 потребителя - Y1236CR
 - верхний душ - Y1300CR
 - кронштейн для душа - Y1310CR
 - душевая лейка - MICRO-CR
 - душевой шланг - SHS150CR
 - душевая штанга - Y1010CR
 - соединение для шланга - Y1008CR

Варианты исполнения:




YSET10CR термостатическая душевая система скрытого монтажа для ванны и душа на 2 потребителя

- переключатель ванна/душ
- излив 210 мм: латунь
- душевая лейка: латунь
- душевой шланг в металлической оплетке
- длина шланга 150 см
- встраиваемая часть в комплекте
- пропускная способность при давлении 3 Бар:
 - 1) ручной душ - 13,5 л/мин
 - 2) излив - 20,3 л/мин

Состав комплекта:

- термостатический смеситель для ванны и душа скрытого монтажа на 2 потребителя - Y1236CR
- излив для ванны - Y1200CR
- душевая лейка - MICRO-CR
- душевой шланг - SHS150CR
- соединение для шланга с настенным держателем для душа - Y1005CR



Варианты исполнения:


-  YSET10CR  YSET10BL  YSET10GL  YSET10GLB  YSET10NIB  YSET10GM

YSET11CR термостатическая душевая система скрытого монтажа для ванны и душа на 3 потребителя

- запорно-переключающий вентиль
- верхний душ D=300 мм: латунь
- длина кронштейна верхнего душа 395 мм: латунь
- длина шланга 150 см
- длина излива 210 мм: латунь
- встраиваемая часть смесителя в комплекте
- пропускная способность при давлении 3 Бар:
 - 1) верхний душ - 21 л/мин
 - 2) ручной душ - 13,5 л/мин
 - 3) излив - 22 л/мин

Состав комплекта:

- термостатический смеситель для ванны и душа скрытого монтажа на 3 потребителя - Y1238CR
- верхний душ - Y1300CR
- кронштейн для душа - Y1310CR
- душевая лейка - MICRO-CR
- душевой шланг - SHS150CR
- соединение для шланга с настенным держателем для душа - Y1005CR
- излив для ванны - Y1200CR



Варианты исполнения:

-  YSET11CR  YSET11BL  YSET11GL  YSET11GLB  YSET11NIB  YSET11GM