

FEZ



WOW



unexpected surfaces

**FEZ**

<b>01.</b> INTRO	<i>pag. 3</i>
<b>02.</b> SIZES, COLOURS AND FINISHES / FORMATOS, COLORES Y ACABADOS	<i>pag. 4</i>
<b>03.</b> RECOMMENDATIONS / RECOMENDACIONES	<i>pag. 36</i>
<b>04.</b> TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	<i>pag. 37</i>
<b>05.</b> TECHNICAL DRAWINGS / DIBUJOS TÉCNICOS	<i>pag. 38</i>
<b>06.</b> PACKING	<i>pag. 39</i>

Curtsey to the Imperial Moroccan city of **Fez** and its worldwide famous craft skills, considered as an alive cultural treasure.

Designed with a traditional approach, that combines beauty and practicality, they are suitable for any neat environment.

How to choose between the range of suggestive colours? glossy translucent finishes, soft mats, metallics in steel and copper sized 6.2x12,5cm (2.5"x5")  
Twenty delightful alternatives full of life.

**New contours into a perfect balance.**

-

*Inspirada en **Fez** y su famosa artesanía, esta ciudad imperial marroquí está considerada un tesoro cultural vivo.*


*Diseñada con un enfoque tradicional, que combina belleza y practicidad, esta colección es adecuada para cualquier espacio de tu hogar.*

*¿Cómo decidirse ante una gama de colores tan sugerentes? Acabados brillantes y ligeramente translúcidos, sedosos mates, metálicos en acero y cobre... Todo ello en formato 6.2x12,5cm (2.5"x5")  
Veinte deliciosas alternativas llenas de vida.*

**FEZ**  
2.5"x5" / 6,2x12,5 cm




Copper Gloss



Steel Gloss

**BULLNOSE FEZ**  
1.5"x5" / 3,5x12,5 cm



Different colour shades randomly mixed within the box.  
Diferentes tonalidades encajadas aleatoriamente.









**Fez Emerald Matt**

*Floor tiles:*  
**Concrete Crayon Light Grey**  
by Love Affairs Collection



**Fez Emerald Gloss**

*Floor tiles:*  
**Cottage Grey** by Cottage Collection





**Fez Aqua Matt**

*Floor tiles:*  
**Hexa Cottage White** by Cottage Collection









**Fez Ocean Gloss**

*Floor tiles*  
**Cottage White** by Cottage Collection



**Fez Ocean Matt**

*Floor tiles*  
**Hexa Cottage Grey** by Cottage Collection







Mustard Gloss



White Gloss & Matt









**Fez** White Matt

*Floor tiles:*  
**Hexa Cottage Cotto** by Cottage Collection



Warm Gloss



Warm Matt





**Fez** Grey Gloss

*Floor tiles*

**Hexa Cottage Graphite** by Cottage Collection



Grey Gloss & Matt





**Fez** Grey Gloss  
**Bullnose Fez** Grey Gloss






Graphite Gloss



**Fez** Graphite Matt

*Floor tiles*  
**Hexa Cottage White & Grey**  
by Cottage Collection





Steel Gloss



Fez Steel Gloss

Floor tiles: **Calacatta Strip**  
by Love Affairs Collection





**Fez** Copper Gloss

*Floor tiles: **Aura Strip**  
by Love Affairs Collection*



Copper Gloss

**ALMACENAMIENTO**

Para garantizar las características de su acabado, el producto debe mantenerse en su embalaje original hasta el momento de la colocación. Si el producto va a permanecer almacenado durante un largo periodo es conveniente hacerlo bajo cubierta.

**COLOCACIÓN**

Para garantizar una buena adhesión al soporte es necesaria la utilización de materiales de agarre y de rejuntado adecuados al ambiente al que vayan a estar sometidos. La colocación con morteros tradicionales no garantiza una buena adhesión.

Debido a la naturaleza del material pueden existir diferencias dimensionales entre piezas. Por ello deberán planificarse y ejecutarse correctamente todo tipo de juntas: estructurales, perimetrales, de dilatación y de colocación. La colocación sin juntas es desaconsejable desde cualquier punto de vista técnico, pudiendo ser el origen de diversas patologías. Para un resultado óptimo, recomendamos usar 1 mm de junta.

**MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA**

Finalizada la puesta en obra se recomienda eliminar los restos de materiales de agarre y rejuntado con un desincrustante comercial diseñado expresamente para baldosas cerámicas, rebajado con agua, permaneciendo en contacto con la superficie a limpiar no más de 5 minutos.

Como norma general no deben utilizarse detergentes en polvo ni estropajos metálicos o abrasivos. Generalmente será suficiente con una esponja, agua tibia y un jabón líquido neutro. Posteriormente aclarar con abundante agua limpia.

**ALTA VARIACIÓN CROMÁTICA**

La colección Fez ha sido diseñada con una alta variación de tono entre piezas. Es importante verificar el producto antes de su instalación puesto que ninguna reclamación será aceptada una vez instalado.

**WAREHOUSING**

In order to guarantee the characteristics of the finish the product must be kept in its original packaging until the time of fixing. If the product is likely to be stored for a long period of time it should be suitably covered.

**TILE FIXING**

To ensure the products adhere correctly to the surface, it is essential to use specific adhesive and grouting material. This must also be suitable for the environment they will have to withstand. Fitting with traditional mortars does not ensure good adhesion.

Due to the nature of the material there may be dimensional variations between pieces. Therefore, all types of joints must be planned and carried out correctly: structural, perimeter, expansion and installation joints. Fitting tiles without joints is not advisable from any technical point of view as this may lead to various problems. For an optimal result, we advise to use 1 mm (0.04").

**MAINTENANCE AND CLEANING**








Once the materials have been fitted, it is advisable to remove any remaining adhesive and grouting material by using a commercial descaling product designed especially, diluted with water. The descaling product must not remain in contact with the surface to be cleaned for more than 5 minutes.

As a general guideline, powder detergents should not be used, not wire wool or abrasive materials. Generally a sponge will be sufficient with warm water and liquid neutral soap. Then rinse with plenty of clean water.

**STRONG CHROMATIC VARIATION**


Fez Collection has been designed with a strong chromatic variation between pieces. Prior to any installation, range of tiles should be checked by the client. No claims will be accepted after installation.

**Technical features for Dry-Pressed ceramic tiles with water absorption BIII (Eb >10%)**  
Características técnicas para las baldosas cerámicas prensadas en seco del grupo BIII (Eb >10%)


FEATURES / CARACTERÍSTICAS	SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN	NORMA
 Dimensional Features	62 mm +/- 0,75 mm x 125 mm +/- 0,75 mm	UNE-EN ISO 10545-2:1998
 Water absorption	$E_b > 10\%$	UNE-EN ISO 10545-3:1997
 Modulus of rupture and breaking strength	Thickness $\geq 7,5$ mm mínimo 12 N/mm <sup>2</sup> Thickness < 7,5 mm mínimo 15 N/mm <sup>2</sup>	UNE-EN ISO 10545-4:2012
 Craze resistance	Pass (Except metallic finishes)	UNE-EN ISO 10545-11:1997
 Household products resistance	GA	UNE-EN ISO 10545-13:1998
 Chemical resistance	GHA (Except metallic finishes)	UNE-EN ISO 10545-13:1998
 Stain resistance	Class 5	UNE-EN ISO 10545-14:1998



**FEZ**



**BULLNOSE FEZ**



Model	Size (in)	Pieces/box	lb/box	sq ft/box	Box/pallet	sq ft/pallet
Fez	2.5"x5"	42	12.32 lb	3.55 sq ft	120	423.67 sq ft
Bullnose Fez	1.5"x5"	40	7.69 lb	16.34 Lft	350	5,718.5 Lft

Modelo Model	Tamaño (cm) Size (cm)	Piezas/caja Pieces/box	Kg/caja kg/box	m <sup>2</sup> /caja m <sup>2</sup> /box	Cajas/palet Box/pallet	m <sup>2</sup> /palet m <sup>2</sup> /pallet
Fez	6,2x12,5 cm	42	5,59 kg	0,328 m <sup>2</sup>	120	39,36 m <sup>2</sup>
Bullnose Fez	3,5x12,5 cm	40	3,49 kg	4,980 m	350	1743 m

Designed by



Polígono Pont, Avda. de España 114  
12180 Cabanes,  
Castellón (Spain)  
t. +34 964 331 910 / f. +34 964 331 911

wowdesigneu.com  
comercial@wowdesigneu.com



---

**©2019 Tendencias Cerámicas**

WOW, registered trademark of Tendencias Cerámicas, S.L.U

The brand use or reproduction of the contents of this catalog, is protected by copyright law. Any use of the brand or reproduction thereof, in part or total, must be authorized by Tendencias Cerámicas, S.L.U Otherwise, this action can be sanctioned according to the Law.

---

**©2019 Tendencias Cerámicas**

WOW, marca registrada por Tendencias Cerámicas, S.L.U

La utilización de la marca o la reproducción del contenido de este catálogo está protegida por la Ley de Propiedad Intelectual. Cualquier uso de la marca o la reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, debe ser autorizada por Tendencias Cerámicas, S.L.U, pudiendo, en caso contrario, ser esta acción sancionada de acuerdo con la Ley.

---

WOW reserves the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue.

The colour of the pieces displayed herein may differ slightly from originals.

The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes.

In real situations in wich the pieces are laid, the installation instructions published by WOW should be followed.

---

WOW se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso.

Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a las originales.

Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario, debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por WOW.





WOW

wowdesigneu.com